



1880.

Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN



## Engros- Preis-Verzeichniss

über

# Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Samereien


von

## Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)

in

### ERFURT.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.

Gewichte sind: Kilogramme (2 Pfund), 100 Gramme (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramme (1 Loth altes Gewicht oder 2 Neuloth).

Bei Bestellungen unter  $\frac{1}{6}$  Kilogramm, unter 50 Gramm und unter 10 Gramm tritt Preiserhöhung ein.

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in **Mark und Pfennigen**:

1 Mark = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. = 50 Kr. östr. W.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

**Briefe und Gelder** werden **franco** erbeten. Mir unbekannte Besteller wollen den Betrag beifügen in baar oder guten Rimessen, oder gestatten, denselben nachzunehmen.

Den **Transport-Modus** bitte genau anzugeben.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



# Neuheiten und andere werthvolle Samen.

⊙ Sommerblumen. ♂ zweijährige. ♀ Standen. ♂ Holzartige. W. Warmhaus-, K. Kalthaus-Pflanzen.

			M. Pz.
24	<b>Aquilegia truncata.</b> Blumen orange-roth, reichblühend. . . . .	20 gr.	9 —
24	<b>K. Begonia boliviensis „Captain Lewis Real.“</b> von sehr kräftigem Wuchs und sehr grossen scharlachrothen Blumen. 1000 S.	1 —	—
	„August Buchner“ grossblumige comp. Var. . . . .	10,000 S.	4 —
	<b>Davisi.</b> Veitch. Neue Spec. aus den Anden Peru's. Knollenartig, aus einer niederen, gedrungenen Rosette hellgrüner Blätter erheben sich eine Menge scharlachrother Blütenstengel, welche mit vielen mennigrothen Blüten gekrönt sind. Sehr empfehlenswerth. . . . .	1000 S.	1 —
24	<b>W. Froebeli.</b> Die prachtvollen grossen leuchtend scharlachrothen Blumen erheben sich auf langen Stielen über die Belaubung. Jedenfalls die beste winterblühende Species, da sie vom Herbst bis in den Februar hinein reichlich blüht. . . . .	10,000 Samen 3 M. 100,000 S.	25 —
24	<b>W. metallica.</b> Blätter broncefarben. Blumen weiss. . . . .	10,000 S.	6 —
	<b>Mont blanc.</b> Blumen sehr gross, weiss. . . . .	10,000 S.	4 —
	<b>Monte Rosa.</b> Blumen gross, lebhaft rosa . . . . .	1000 S.	1 —
	<b>Orange.</b> Sehr schön, Blumen orange. . . . .	1000 S.	1 —
	<b>Velours.</b> Blumen sehr gross rundgeformt, prachtvoll bordeaux-roth . . . . .	10,000 S.	8 —
⊙	<b>Calendula officinalis „Meteor“</b> H. & S. Schöne neue Ringelblume mit Goldorange auf strohgelbem Grund. Portion 30 S.	1 —	—
♂	<b>Caragana jubata.</b> Interessanter Strauch aus Ost-Sibirien. Stamm und Zweige sind mit circa 5 cm. langen Stacheln oder Borsten dicht besetzt. . . . .	1000 S.	10 —
24	<b>Delphinium cashmerianum.</b> Eine neue sehr reichblühende grossblumige niedrige Sorte. . . . .	1000 S.	6 —
24	<b>Dracocephalum Ruyschianum var. japonicum.</b> (Veitch.) Sehr hübsche Staude von 50 cm. Höhe. Blumen violett, 3 cm. lang in quirlständigen Büscheln. Oberlippe der Blume ist helmförmig, 2 lappig, Unterlippe 3 lappig tief gekerbt, weiss mit blauem Rand . . . . .	Orig. Portion	1 50
24	<b>K. Echinocactus Visnaga.</b> . . . . .	100 S.	2 —
	spec. vom <b>Cauca,</b> neu . . . . .	100 S.	3 —
	<b>crispatus,</b> nicht neu aber selten . . . . .	100 S.	2 —
⊙	<b>Eschscholtzia calif. „Mandarin.“</b> Innere Seite der Blumen lebhaft orange, die äussere brillant scharlach, sehr grossbl. 100 Portionen à 100 Samen 20 M., 10 Port. à 100 S.	2 50	—
	„Mandarin rosea“. Eine prachtvolle rosa blühende Variet. 100 Port. à 50 S. 20 M., 10 Port. à 50 S.	2 50	—
	<b>crocea fl. pleno,</b> sehr schöne gefüllte Art . . . . .	100 Portionen à 100 S. 20 M., 10 Port. à 100 S.	2 50
⊙	<b>Godetia Lady Albemarle „compacta“</b> bildet niedrige Büsche, bedeckt mit grossen rosa Blumen. . . . .	20 gr.	3 —
⊙	<b>Gomphrena globosa nana compacta,</b> nur circa 12 cm. hoch, einen dichten runden Busch bildend und bedeckt mit purpurrothen Blüten. . . . .	10 starke Port.	6 —
24	<b>W. Griffinia Blumenavia,</b> schöne Amaryllideae mit weissen, roth genervten Blumen. . . . .	100 Samen	6 —
⊙	<b>Helianthus annuus nanus fol. variegatis.</b> (Sachs.) Die ziemlich grossen Blätter sind weiss gestreift u. gefleckt. 20 gr. — 50		—
24	<b>Helianthus angustifolius.</b> L. niedliche perennirende Sonnenblume im Sept. u. October blühend. Blätter lang u. schmal, Blumen gelb mit dunkler Zone. . . . .	1000 S.	6 —
24	<b>Helleborus hybridus,</b> neue sehr schöne Spielarten der Christblume. . . . .	100 S.	2 50
24	<b>Hyacinthus candicans.</b> Blütenstengel 60—70 cm. hoch mit grossen weissen Glockenblumen . . . . .	1000 S.	3 —
24	<b>Iberis jucunda,</b> niedlich als Einfassung, Blumen rosa. . . . .	1000 S.	3 —
24	<b>K. Ipomoea leptophylla.</b> Torrey, nicht neu aber selten, bildet niedr. Busch mit zahlreichen schlanken kurzen Ranken, bedeckt mit schmalen glatten stark genervten Blättern. Blumen rosa purpur 5 cm. Durchmesser. . . . .	100 S.	4 50
⊙	<b>Lathyrus odoratus „Suttons Butterfly“</b> neue Färbung. . . . .	20 gr.	— 30
	„Violet Queen“, Blumen oberhalb hellviolett, unterhalb dunkellila. . . . .	20 gr.	— 75
⊙	<b>Linaria reticulata.</b> Desfontaine, eine alte aber wieder seit Jahren verschwundene Species aus Nord-Afrika wird bis 40 cm. hoch, mit drahtähnlichen Stengeln, schmalen Blättern und kurzen gedrängten Blütenrispen. Blumen bräunlich purpur mit goldgelbem Schlund. . . . .	à Portion	1 —
24	<b>K. Mammillaria elegans.</b> (Haageana) eine der zierlichsten Cacteen. Die Warzen sind mit kurzen weissen anliegenden Stacheln dicht bedeckt, Blumen carmoisin, im Kranz blühend. . . . .	100 S.	2 —
24	<b>K. Mammillaria sanguinea,</b> neue prachtvolle Species aus Mexico mit langen dünnen braunrothen abstehenden Stacheln dicht besetzt. . . . .	100 S.	2 —
⊙	<b>Matricaria eximia fl. pleno var. crispa</b> mit hübschem feingekrausstem Laub. . . . .	20 gr.	5 —
24	<b>K. Melocactus coronatus.</b> . . . . .	100 S.	2 —
	<b>pyramidalis.</b> . . . . .	100 S.	2 —
♂	<b>Mirabilis multiflora.</b> Der röhrenförmige Calyx ist gegen 6 cm. lang, von lila purpur Farbe und einer Ipomoea ähnlich. Die Pflanze hat eine knollenartige Wurzel, welche in trockener Erde frostfrei aufbewahrt, im zweiten Jahr wieder gepflanzt werden muss, wo sie erst recht zur Blüthe kommt, doch blüht sie bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre. 100 Korn		2 50



		M. Pf.
24	<b>W. Osbeckia Leschenaultiana</b> , Dec. aus Indien. . . . .	1000 Samen 1 —
5	<b>Panax</b> elegans, Mueller, schöne Blattpflanze . . . . .	5 gr. 2 50
○	<b>Petunia hybrida compacta elegantissima</b> , mit compactem Wuchs und grossem Blütenreichthum . . . . .	1000 Samen 1 50
○	<b>Petunia hybrida grandiflora superbissima</b> , mit weitem, breitem weissen Schlund, welcher ziemlich ein Drittel der grossen Blumen einnimmt. . . . .	1000 Korn 2 50
○	<b>Phlox Drummondii alba oculata superba</b> . Blumen weiss mit grossem regelmässigem feurig carmoisinrothem Auge . . . . .	20 gr. 3 —
24	<b>Primula cashmeriana</b> . Blätter auf der Rückseite schwefelgelb bestäubt. Blumen violett mit gelbem Auge. . . . .	1000 S. 2 50
	<b>rosea</b> . prachtvolle Alpenprimel . . . . .	100 S. 1 —
†	<b>Sabbatia chloroides</b> , von Massachusetts, Blumen rosa 4 cm. Durchmesser, prachtvoll. . . . .	Portion 1 —
○	<b>Scabiosa atropurpurea nana fol. aureis</b> . Gold-Scabiose, Blätter gelb, ähnlich dem Pyrethrum, Golden feather. 10 Port. . . . .	4 —
24	<b>Sempervivum spinosum</b> (Umbilicus), die zierlichste aller Hauslaucharten, bildet dichte kleine Rosetten, schön für Teppichbeetanlagen. . . . .	10,000 S. 15 M., 1000 S. 2 —
○	<b>Silene Hookeri</b> , Nuttall-Blumen ausserordentlich gross, oft 5 cm. im Durchmesser. Petalen tief geschlitzt von zarter Fleischfarbe. . . . .	100 S. 1 —
24	<b>Stobaea purpurea</b> , sehr schöne Staude. . . . .	à Portion — 50
○	<b>K. Torrenia Bailloni</b> . Blumen gelb, nach innen braun. . . . .	1000 S. 1 —
	<b>Fournieri</b> . Blumen porcellanblau mit grossen dunkelvioletten Flecken. . . . .	10,000 Samen 4 M., 1000 S. — 50

### Neuheiten von Sommer-Levkoyen.

<b>Grossblumige Sommerlevkoye</b> , schwefelgelb, einfache Blumen auch gelb. (Bisher gab es nur schwefelgelb, wo die einfachen Blumen weiss waren) . . . . .	10,000 S. 10 M., 1000 S. 1 50
<b>Robuste Sommerlevkoye</b> , rosa, sehr schöne Farbe. . . . .	1000 S. 1 50

### Neuere empfehlenswerthe Gemüse.

<b>Buschbohne</b> , extra lange und breite weisse gelbschotige Wachs-Schwert . . . . .	100 gramm. 1 50
<b>Flageolet-Wachs</b> , sehr reichtragende langschotige gelbe frühe Sorte. . . . .	à Kil. — 80
<b>Beet-Gurke „Telephon“</b> . (Haage jr.) Eine sehr lange dicke fleischige Frucht; reichtragend, grün u. weiss, 100 Packete, jed. à 10 Samen . . . . .	15 —
<b>Noa's Treib</b> (siehe Abbild.), sehr empfehlenswerth, reichtragend, 10 Portionen à 10 Samen 4 M., 1 Port. à 10 S. . . . .	— 50
<b>Blumenkohl</b> , Haage'scher Zwerg, die beste Sorte zum Treiben. . . . .	100 gr. 20 —
<b>Mark-Erbse „Telephon“</b> , Carter's, eine wirklich auffallend grossschotige Sorte . . . . .	100 gr. 2 —
<b>Petersilie</b> , neue farnblättrige, sehr feingekrauste Sorte, die schönste zum Decoriren der Schüsseln. . . . .	100 gr. 2 —
<b>Salat</b> , Rudolph's gelber Steinkopf, verbessert. Weiss Korn, eine frühe sehr zarte gelbe Sorte mit festen Köpfen, hat sich sehr gut bewährt. . . . .	100 Portionen à 5 gr. 20 —
<b>Scorzoner</b> , neue russische Riesen, erreicht im ersten Jahre die Stärke, welche die gewöhnliche Sorte erst im 2. Jahre erreicht. . . . .	100 gramm 2 —



Noa's Treibgurke.



# (Graines Potagères.) Gemüse-Samen. (Vegetable Seeds.) (Groentezaden.)

## Kohl-Samen.

	à Kil.	M. Pf.
<b>Blumenkohl od. Carviol (Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool)</b>		
- Erfurter grosser	100 Gr.	4 —
- Haage'scher frühester Zwerg-, vorzüglich zum Treiben	100 Gr.	20 —
- sowie für's freie Land, echter	100 Gr.	20 —
- Erfurter Zwerg-, nachgebaute, jedoch auch gut.	100 Gr.	5 —
- Dean's early Snowball	100 —	12 —
- zarter Pariser	100 —	4 —
- halbzarter Pariser	100 —	4 —
- Lenormand	100 —	4 —
- später asiatischer	100 —	2 50
- grosser cyprischer, früher bester	100 —	2 50
- englischer mittelfrüher	100 —	2 50
- später Standholder, ausgezeichnet	100 —	2 50
- grosser italienischer Riesen- (Frankfurter)	100 —	3 50
<b>Broccoli oder Spargelkohl, weisser italienischer</b>		
- violetter französischer	8 —	8 —
- violetter engl. Sprössen	8 —	8 —
- 4 weisse engl. Sorten, jede	10 —	10 —
<b>Kraut (Kopfkohl, Chou capus, Cabbage),</b>		
- Erfurter grosses weisses, extra (wittekool)	7 50	
- Erfurter kleines frühes festes niedriges, extra	6 —	
- blutrothes Salat-, extra (Roodekool)	12 —	
- neues blutrothes Riesen-	100 Gr.	6 —
- Winnigstädter, grosses weisses spitziges, schön	6 —	
- Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes	5 —	
- Magdeburger, grosses weisses	4 —	
- Ulmer, Spitz- oder Filder	7 50	
- Yorksches, allerfrühestes weisses spitzes niedriges	3 50	
- grosses	3 50	
- holländisches grosses weisses	5 —	
- frühes weisses feinstes niedriges	3 50	
- feines schwarzrothes rundes Utrechter	6 —	
- blutrothes spätes Salat-, grosses	6 —	
- Drumhead, grosses weisses spätes	3 —	
- niedriges frühes rundes weisses	3 —	
- Budericher niedriges frühes feinstunkiges, extra	5 —	
- neues frühes Johannistags-Zwerg- (Drumhead), extra	7 50	
- Schweinfurter, sehr grosses, extra	12 —	
- frühestes englisches weisses festes Kaiser-, extra	4 —	
- Lübecker, grosses plattes weisses	4 —	
- Zuckerhut-, spitzes sehr festes (Chou pain)	4 —	
- Battersea, grosses breites	5 —	
- St. Denis, franz. plattes weisses	3 50	
- Little Pixie oder Tom Thumb	5 —	
<b>Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoyekool)</b>		
- Erfurter, grosser gelbgrüner Winter-, extra	3 —	
- Erfurter, kleiner fester grüner Winter-	3 —	
- Ulmer, niedriger früher, extra	4 —	
- grösster später	4 —	
- Wiener niedriger früher, extra, zum Treiben	4 —	
- früher niedriger Kapuziner-	3 —	
- Blumenthaler, gelber Savoyer	4 —	
- grösster Drumhead od. Trommelkopf, extra	3 —	
- engl. gelber	4 —	
- Chou Marcellin, niedriger früher ausdauernder, extra	4 —	
- allergrösster später grüner krauser Vertus, vorzüglich	4 —	
- englischer Victoria, fein genarbt, extra	5 —	
<b>Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts)</b>		
- neuer Zwerg-	3 50	
- weissgescheckter Plumage, extra	100 Gr.	1 —
- rothgescheckter	100 —	1 —
- hoher brauner krauser Winter-, extra (Chou frisée d'hiver, Greens or Kale, Boerenkool)	3 —	
- grüner	2 50	
- niedriger grüner, extra krauser (Ch. fr. pied court.)	1 50	
- brauner	2 50	

	à Kil.	M. Pf.
<b>Kohl-, Dippe's, feingekrauter niedriger grüner</b>		2 —
- Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger		4 50
- Schnitt- oder Frühlings-, grüner		2 —
- brauner		2 —
- niedriger zarter gelber Butter-		4 —
<b>Glaskohlrabi (Chou-rave, Koolraap boven den grond), Wiener,</b>		
- kleinlaub-, niedr. frühe weisse		6 —
- Wiener, kleinlaub-, niedr. frühe blaue		7 50
- englische, frühe weisse		3 50
- blaue		5 —
- gewöhnliche, grosse weisse späte		3 —
- blaue		4 —
- neue blaue Riesen-, sehr zartfleischig		6 —
- weisse Riesen-		6 —
<b>Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolrapen onder den grond) grosse weisse runde</b>	100 Kil. 90 M.	1 —
- gelbe runde grosse	100 — 110 —	1 50
- gelbe zartfleischige, Schmalz	100 — 110 —	1 50
- weisse kurzlaubige, Schmalz	100 — 95 —	1 50
- gelbe, sehr grosse rothgrauhäutige		
- Riesen-	100 — 120 —	1 75
- weisse roth-grauhäutige Riesen	100 — 120 —	1 75
(englische Sorten siehe landwirthschaftliche Samen.)		

## Wurzel- und Rüben-Samen. (Carot, Roots etc.)

<b>Carotten oder Möhren (Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben</b>	100 Kil.	M.	3 —
- sehr kurze früheste Pariser Treib-	100 —	—	3 50
- halblange holländ. Treib- (Douwiker)	100 —	175 —	3 —
- rothe ohne Herz, neu, sehr schön			3 —
- Hornsche, ganz frühe rothe	100 Kil. 250 M.		3 —
- Frankfurter dunkelrothe	100 —	250 —	3 —
- Braunschweiger, lange rothe feine	100 —	130 —	3 —
- Saalfelder, blassgelbe kurze	100 —	150 —	2 —
- neue sehr lange süsse Altringham	100 —	150 —	1 75
- sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	100 —	100 —	1 20
- orange-gelbe grünköpfige Riesen-	100 —	150 —	1 75
<b>Wurzeln, Cichorien-, beste Braunschweiger</b>	100 —	—	2 50
- lange Magdeburger	100 —	—	2 50
- cylinderförmige Riesen	100 —	—	3 —
- Hafer- (Salsifis blanc)			7 50
- Pastinak-, runde (Panais, Parsnip, Pinksternakel)	100 Kil. 60 M.	—	75
- grosse lange	100 —	50 —	75
- Petersilien-, frühe dicke kurze	100 —	75 —	1 —
- lange dick späte	100 —	75 —	1 —
- Rapontica-, grosse gelbe (Raiponce jaune)			2 —
- feine weisse	100 Gr. 1 M. 50 Pf.		—
- Scorzoner oder Schwarzwurzel (Scorsonère)			7 50
- russische Riesen	100 Gr.		3 —
- Zuckerwurzel (Chervis, wild Parsnip)			6 —
<b>Sellerie, grosser holländischer Knoll- (Céleri rave, Seldery)</b>			3 —
- Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra			4 —
- Naumburger Riesen Knoll-			6 —
- krausblättriger zarter niedriger Knoll-			7 50
- Schnitt-			4 —
- weisser Bleich- (Céleri)			4 50
- violetter			4 50
- englischer Bleich- 4 rothe Sorten, jede			5 —
- 4 weisse			5 —
<b>Kerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tubereuse, parsnip rooted Chervil, Kervel wortelen), delikates Gemüse. Same keimt nur, wenn im Herbst gesät</b>			2 —
<b>Rüben (Navet, Turnip, Rapen), holländische, weisse plattrunde</b>			
- Mai- 100 Kil. 70 M.			1 —



	à Kil.	M. Pf.
<b>Rüben</b> (Navet), gelbe plattrunde . . . . .	100 Kil. 80 M.	1 —
- früheste weisse Schneeball- . . . . .		1 20
- gelbe Altringham, frühe . . . . .		1 50
- frühe gelbe Malta- . . . . .		1 50
- Teltower oder Märkische, echt . . . . .		1 50
- weisse lange Herbst- oder Guckel- . . . . .	100 Kil. 90 M.	1 20
- halblange weisse rothköpfige Herbst- . . . . .	100 - 90 -	1 20
- runde weisse grünköpfige Herbst- . . . . .	100 - 80 -	1 —
- - rothköpfige Herbst . . . . .	100 - 90 -	1 20
- schwarze runde, sehr delikat . . . . .		1 50
- gelbe lange Bortfelder . . . . .		1 50
<b>Beet- oder Salatrüben</b> (Betterave rouge grosse à salade, Beet root, Beetwortelen) schwarzrothe kurzlaubige, extra 100 Kil. 90 M.	1 —	
- <b>Non plus ultra, halblange dunkellaubigste, für Küche und für Decorationen</b>	4 —	
- Nuttings feinlaubige engl. . . . .	2 —	
- White's dunkelrothe Maulbeer- . . . . .	3 —	
- dunkelrothe rauhhaütige (Crapaudine) sehr schön zum Einmachen . . . . .	1 50	
- runde dunkelrothe frühe echte aus Egypten . . . . .	2 —	
<b>Beisskohl oder Mangold</b> (Poirée ou Bette, Beet), gewöhnlicher . . . . .	1 —	
- Silber- (Poirée à cardes blanches) . . . . .	1 —	
- buntblättriger, brasilianischer, mehrere Farben gemischt . . . . .	1 —	

### Salat-Samen. (Laitue pommée, Lettuce, Kropsalate).

<b>Kopfsalat, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiss Korn</b> . . . . .	7 50
- goldgelber, früher, extra . . . . .	8 —
- grüner fester, weiss Korn . . . . .	10 —
- <b>Wheeler's Tom Thumb, schwarz Korn</b> . . . . .	8 —
- früher gelber Eier w. K. . . . .	7 50
- <b>Rudolphs</b> zarter früher gelber verbesserter Steinkopf w. K. vorzügliche Sorte zum Treiben und für's freie Land. 10 Portionen à 5 gr. . . . .	2 50
- 100 - à 5 - . . . . .	20 —
- <b>Dippe's</b> neuer festköpfiger gelber, gelb Korn . . . . .	6 —
- <b>Pariser Zucker-,</b> gr. gelber früher, weiss Korn . . . . .	5 —
- braune geel, allerfrühester runder fester, weiss Korn (Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch für's freie Land.) . . . . .	5 —
- <b>asiatischer, grosser gelber, weiss Korn, extra</b> . . . . .	5 —
- <b>Chou de Naples, spitzköpfig, weiss Korn</b> . . . . .	6 —
- <b>Ruhm von Eisenach, gelber Troztkopf, weiss Korn</b> . . . . .	6 —
- brauner, extra, weiss Korn . . . . .	7 50
- <b>Forellen-, grosser bunter, weiss Korn</b> . . . . .	5 —
- <b>Vollblut-, extra, schwarz Korn</b> . . . . .	6 —
- <b>Prinzenkopf, rothkantiger, weiss Korn</b> . . . . .	5 —
- <b>Perpignan, sehr fest, weiss Korn, extra</b> . . . . .	5 —
- allergrösster, <b>Cyrius-, weiss Korn, extra</b> . . . . .	4 50
- bester dauernder gelber Winter-, weiss Korn . . . . .	5 —
- brauner Winter-, weiss Korn . . . . .	5 —
- <b>Melange der besten Sorten</b> . . . . .	4 —
<b>Salatsamen, alter, zu Vogelfutter</b> . . . . .	1 50
<b>Stechsalat, (Laitue à couper, Snijssalade) früher gelber, weiss Korn</b> . . . . .	3 —
- krausblättriger gelber, schwarz Korn . . . . .	3 50
- weiss Korn . . . . .	3 50
- amerikanischer Pfück- . . . . .	15 —
<b>Römischer oder Bindsalat (Laitue Romaine, Cos), Sachsenhäuser selbstschliessender, weiss Korn</b> . . . . .	5 —
- grüner selbstschliessender Pariser, weiss Korn . . . . .	4 —
- gelber . . . . .	4 50
<b>Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Andyvie), von Natur gelbe krause</b> . . . . .	3 50
- grüne feingekrauste . . . . .	3 —
- ganz grosse Escariol-, gelbe glatte vollherzige . . . . .	4 —
- grüne . . . . .	2 50
- weisse Batavier . . . . .	5 —
- breite grüne krause Casseler . . . . .	4 50
- neue sehr fein gekrauste Moos- . . . . .	4 50
<b>Rabinschen oder Feldsalat (Mache)</b> . . . . .	100 Kil. 100 M.
- grosse holländische . . . . .	100 Kil. 130 M.
<b>Gartenkresse (Cresson alénois, Cress, Kers), gewöhnliche grüne einfache</b> . . . . .	100 Kil. 50 M.
- gefüllte oder krause . . . . .	100 Kil. 60 M.
<b>Brunnenkresse (Cresson de fontaine)</b> . . . . .	100 Gr. 1 M. 50 Pf.
<b>Indische oder Kapuzinerkresse (Capucine)</b> . . . . .	1 —

### Zwiebel-Samen. (Oignon, Onion, Uien of Ajuin).

	à Kil.	M. Pf.
<b>Zwiebel, Erfurter runde blassrothe harte Kopf-</b>		4 50
- holländische gelbe platte runde harte . . . . .		4 50
- strohgelbe platte runde harte . . . . .		5 —
- blutrothe runde harte . . . . .		4 50
- schwarzrothe platte Braunschweiger . . . . .		4 50
- silberweisse grosse plattrunde feste . . . . .		7 50
- kleine Nocera, frühe . . . . .		7 50
- <b>grosse weisse französische</b> . . . . .		3 —
- grosse gelbe runde <b>Zittauer Riesen-</b>		7 —
- gelbe längliche Birn- . . . . .		4 —
- James' Dauer-, gross, extra . . . . .		5 —
- Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz- . . . . .		5 —
- grosse platte . . . . .		6 —
- Winter Heckzwiebel . . . . .		4 —
- Schalotten, dänische runde . . . . .	20 gr.	1 —
<b>Porrée oder Lauch (Poireau, Leek, Prei) Sommer-</b>		2 —
- dickpolliger Winter- . . . . .	100 Kil. 280 M.	3 —
- <b>monströser von Rouen, extra</b> . . . . .		4 —
- sehr grosser Brabanter . . . . .		4 —
- Musselburger . . . . .		5 —

### Steckzwiebeln.

<b>Steckzwiebeln, getrocknete, verschiedene Sorten, 1000 St. 3 M.</b> . . . . .	60 —
- <b>Schalotten, grosse dänische (russische)</b> . . . . .	1 50
- gewöhnliche . . . . .	1 50
- <b>Kartoffelzwiebeln</b> . . . . .	2 —
- Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln . . . . .	1 —
- <b>Roccambol oder Schlangenknolauch (Luftzwiebeln) 1000 St. 2 M.</b> . . . . .	—
- (Erdzwiebeln) . . . . .	1 —
<b>Perlzwiebeln, oder Perllauch (im Spät-Sommer und Herbst versendbar)</b> . . . . .	1 —

### Radies- und Rettig-Samen. Radis, Radish.)

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

<b>Radies-, runde weisse Monats, extra</b> . . . . .	2 —
- dunkelrothe - (violette) . . . . .	2 —
- sehr feinlaubige carminrothe Treib-, ganz extra . . . . .	3 —
- scharlachrothe Monats-, . . . . .	2 —
- Erfurter früheste scharlachrothe, kurzlaubige, beste zum Treiben . . . . .	3 —
- <b>rosenrothe Monats-</b> . . . . .	2 —
- mit weissem Wurzelende . . . . .	2 50
- Wiener gelbe frühe, extra . . . . .	2 50
- <b>ovale rosenrothe, extra</b> . . . . .	2 50
- weisse . . . . .	3 —
- scharlachrothe, extra . . . . .	3 —
- rosenrothe mit weissem Wurzelende . . . . .	2 50
- violette mit weissem Wurzelende, neu, 100 Gr. . . . .	1 —
- <b>lange weisse violetteköpfige</b> . . . . .	2 50
- violette . . . . .	2 50
- rosenrothe . . . . .	2 50
- Wood's scharlachrothe Treib- . . . . .	2 50
- alle Farben und Sorten gemischt . . . . .	1 50
<b>Raphanus caudatus, rattenschwanzfrüchtiges Radies von Java, mit 1 Meter langen Schoten</b> . . . . .	100 Gr. 2 M.
<b>Rettig (Radis noir Rammanas) Erfurter, langer schwarzer Winter-</b>	1 50
- weisser . . . . .	1 80
- runder schwarzer . . . . .	1 50
- weisser . . . . .	1 80
- halbfrüher Wiener, gelber Sommer . . . . .	1 80
- schwarzer runder Sommer- . . . . .	2 50
- weisser langer . . . . .	2 50
- runder . . . . .	2 50
- rothschaliger Herbst- . . . . .	2 —
- <b>chinesischer rosenrother Winter-</b> . . . . .	3 50

### Küchenkräuter. (Graines de Plantes aromatiques, Herbs, Kenkenkruiden.)

<b>Alant (Anne)</b> . . . . .	8 —
<b>Angelica (Angelique)</b> . . . . .	7 —
<b>Anis</b> . . . . .	100 Kil. 100 M.
<b>Basilicum, grosser grüner (Basilic, Sweet Basil)</b> . . . . .	3 —
- feiner grüner . . . . .	4 —
- violetter . . . . .	5 —
- grosser violetter . . . . .	4 —



	à Kil.	M. Pf.
<b>Bohnen- oder Pfefferkraut</b> (Sariette annuelle, Savory)	1	50
<b>Boretsch oder Gurkenkraut</b> (Bourrache, Borage)	2	—
<b>Cardobenedicten</b> (Chardon béni)	1	—
<b>Citronenmelisse, feine</b> (Melisse ou Citronelle)	6	—
<b>Dill</b> (Dille)	1	—
<b>Eierfrucht</b> , Solanum, weisse lange (Aubergine, Egg fruit)	6	—
- violette lange	3	—
- weisse runde	6	—
- violette	6	—
- gestreiffrüchtige (Guadeloupe)	6	—
- violette mit pfundschweren Früchten	12	—
- violette von New-York	12	—
- mit scharlachrothen Früchten	6	—
<b>Eiskraut</b> , Mesembrianth. cristall. (Glaciale, Ice plant)	100 Gr.	1 50
<b>Erdbeere</b> , Monats-, rothe ohne Ranken, immertragend	20 gr.	5. —
- Monats-, weisse ohne Ranken, immertragend	20 gr.	5. —
- grossfrüchtige Sorten gemischt	20 Gr.	4. —
<b>Erdmandeln</b> (Souchet comestible)		2 50
<b>Erdnüsse</b> (Arachis hypogaea, Ardakker)		2 50
<b>Fenchel</b> , gewöhnlicher (Fenouil doux, Sweet Fennel, Venkel)	1	—
- grosser süsser Anis- (Bologneser)	2	—
<b>Isop</b> (Hysope)	4	—
<b>Kerbel</b> , gewöhnlicher (Cerfeuil commune, Chervil)	2	—
- krausblättriger (Cerfeuil frisée)	2	50
<b>Kümmel</b> (Cumin, Caraway, Komijn)	100 Kil. 100 M.	1 50
<b>Lavendel oder Spicke</b> (Lavende, Lavender)	2	50
<b>Liebesapfel</b> (Tomato, Love appel), rother grosser	3	—
- gelber grosser	7	50
- grosser rother niedriger früher, extra	8	—
- rother, à tige raide	20	—
- 6 andere hübsche Sorten, pflaumen-, kirsch-, birn- und johannisbeerförmige	100 Gr. 2 M. 50 Pf.	—
<b>Löffelkraut</b> (Cochlearia officin., Lepelkruit)	4	50
<b>Majoran</b> , französischer (Marjolaine, Sweet Marjoram, Majolyn)	3	50
<b>Petersilie</b> , einfache (Persil, Parsley)	100 Kil. 65 M.	— 80
- gefüllte oder krause	100	85
- spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-, extra	1	50
- moosartig gekrauste	1	50
- <b>Covent Garden garnishing</b>	2	—
- <b>Carters farnnblättrige</b> , neu, 100 Packete à 5 gr. 20 M.	—	—
- Dunotts auserwählte	2	—
<b>Pfeffer</b> , rother spanischer langer (Piment, Pepper)	3	50
- gelber langer	7	50
- mit viereckigen Früchten	4	50
- langer gelber Cayenne	6	—
- kirschförmiger	6	—
- liebesapfelförmiger	5	—
- Prince of Wales	20 gr.	— 40
<b>Pimpinelle</b> , feine Garten- (Pimpernell)	2	—
<b>Portulack</b> , gelber (Pourpier d'oré, Purslane, Postelein)	3	50
- grossblättriger	3	75
- grüner (Pourpier vert)	2	50
<b>Rhabarber</b> , (Rhubarb), englische Sorten, für Compots, gemischt	2	—
<b>Rosmarin</b> (Romarin, Rosemary)	5	—
<b>Salbei</b> (Sauge, Sage, Salie)	2	—
<b>Sauerampfer, grossblättriger</b> (Oseille, Sorelle, Zuring)	2	—
<b>Senf</b> , gelber (Mustard, Mostaard)	100 Kil. 60 M.	— 75
- brauner holländischer	100	70
<b>Spinat</b> (Epinard, Spinach, Spinazie), gr. rundbl., rundsamig	100 Kil. 50 M.	— 75
- lang- und breitblättriger, spitzsamig	100	60
- grossblättriger flämischer, rundsamig	100	65
- neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	—
- immerwährender (Rumex patientia)	2	—
- peruvianischer (Chenopodium Quinoa)	2	50
- <b>Garten-Melde</b> , blutrothe	1	—
- gelbe	1	—
<b>Thymian</b> , französischer (Thyme, Tyme)	12	—
- deutscher Winter (d'hiver)	8	—
<b>Waldmeister</b> (Asperula odorata, Lieve-vrouwen-bedstroo)	20 Gr. 1 M.	—
<b>Weinraute</b> (Rue Wynruit)	2	50
<b>Wermuth</b> (Absinthe, Wormwood, Alsem)	4	—
<b>Champignonbrut</b> , in Backsteinform (Blanc de Champignon)	1	—
(Culturanweisung wird beigelegt.)		
<b>Estragon</b> (Artem. Dracunculus), nur in Pflanz. echt. 10 St. 1 M.	—	—

## Kern-Sorten.

	à Kil.	M. Pf.
<b>Spargel</b> (Asperge, Asparagus, Aspercie) grosse Erfurter Riesen-, extra		1 —
- <b>Connovers Colossal</b>		2 —
<b>Artischocken</b> (Artichaut), grosse französische violette	15	—
- grüne	9	—
<b>Cardy</b> (Cardon), spanischer	3	—
- von Tours, stachlicher	5	—
<b>Gurken</b> (Concombre, Augurken, Komkommers) frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen	3	—
- Erfurter, mittellange grüne	8	—
- lange grüne <b>Schlangen-</b>	12	—
- verbesserte lange grüne <b>Schlangen-</b>	15	—
- holländische lange weisse	12	—
- neue griechische <b>Walzen-</b>	15	—
- chinesische grünbl. <b>Schlangen-, extra</b>	15	—
<b>Beet-Treib-Gurken</b> . (Cucumber for forcing.)		
- weisse <b>Riesen</b> von Nubien, grosse schneeweisse kantige Frucht von 2—3 Kil. schwer, sehr dickfleischig, dabei aber zart, besonders zu Senf- und Zuckergurken zu empfehlen	100 Gr.	4 —
- grüne <b>Riesen</b> von Nubien	100	4 —
- von Natur gelbe <b>Riesen-</b>	100	6 —
- <b>Telephon</b> (Haage jr.) eine ausgezeichnete grüne grossfrüchtige, reichtragende Sorte		
100 Pakete à 10 Korn 15 M. 10 Pakete à 10 Korn	1 75	
- weiss, wie vorstehende. 100 Packete à 10 Korn	15 —	
10 Packete à 10 Korn	1 75	
- <b>Arnstädter Riesen-</b> , weissgelbe extra	20 Gr.	2 —
- <b>Roman Emperor</b> , weiss	100	3 —
- gelbe	20	3 —
- grüne	100	3 —
- <b>Preis von Arnstadt</b> , grün	20	2 —
- <b>Noa's Treib-</b> eine vorzügl. lang und reichtragende Sorte. 10 Korn 50 Pf. 10 Portionen à 10 Korn	4 —	
- <b>Silligs</b> weisse, sehr schöne Frucht-	20 Gr.	2 —
- grüne	20	2 —
- <b>Marquis of Lorne</b> , sehr lange grüne	20	4 —
- lange grüne <b>Non plus ultra</b> , dick und lang	100	2 50
- weisse	100	4 —
- <b>Rollison's Telegraph</b> , 2 Fuss lang, hellgrün reichtragend	20	3 —
- weisse	20	5 —
- gemischte Sorten	100	2 —
<b>Netz-Melonen</b> (Melon, netted), amerikanische August-, für's Freie	20	1 50
- <b>Allens superbe</b> , grünfleischig	20	1 —
- <b>Sammet von Persien</b>	20	1 —
- <b>persische Netz-</b>	20	1 —
- grüne <b>Citronen</b> , gross, rund, grünfl.	20	1 —
- <b>Muscat brodé</b> , gelb. gefurcht. Netz-	20	1 50
- <b>Bijou du Mans</b>	20	2 —
- <b>Gloire d'Anjou</b>	20	1 —
- kleine weisse von Japan	20	1 —
- von Siam	20	2 —
- <b>Paradis Gem.-</b> , neu	20	1 50
- <b>Pine Apple</b> , rund, orange	20	1 —
- <b>Jenny Lind</b> , klein, sehr frühe	20	1 —
- <b>Zucker von Tours</b> , rothfl. genetzt	20	1 —
- grüne <b>Kletter-Melone</b> , neu	20	2 —
- viele Sorten gemischt	100	1 50
<b>Cantaloup-Melonen</b> de la Saintonge, rothfleischig	20	1 50
- <b>noir de Java</b>	20	1 50
- <b>orange</b>	20	1 50
- <b>large yellow</b>	20	1 —
- <b>Prescott</b> , weissfleischige	20	1 50
<b>Wasser-Melonen</b> (Arbusen).		
- apfelsamige	20	1 —
- <b>Ice cream</b>	20	— 50
- frühe <b>Mountain sprout</b>	20	— 50
- <b>Citronen-</b> zum Einmachen	20	— 50
- <b>japanische sculpturirte</b>	20	1 —
- <b>astrachanische</b> lange bunte rothfleischige	20	1 —
- <b>taurische</b> , lange weisse rothfleischige	20	1 —
- <b>grosse bunte</b> rosafleischige	20	1 —
- <b>ungar. Farkasche</b> , gerippte blutrothfleisch., rothe Körner	20	1 —



	à Kil.	M.	Pf.
<b>Wasser-Melonen, striped or Gipsy</b> , gestreifte rothfleischige	20 Gr.	—	50
<b>Erdbeer-</b> , weissfleischig	20	—	50
<b>in Melange</b> . . . . .	à Kil. 10 M.	100	1 50
<b>französische (Pastiche)</b> , schwarzsamig,	100	—	1 —
<b>Speise-Kürbisse</b> (Courge comestible, Pumpkin, Kauwoerde), Melonen-, grosser, gestrickter, gelb. (schön zum Einmachen), oft gegen 75 Kil. schwer	100 Gr.	5 —	—
<b>Melonen</b> -, grosser grüner (silbergrauer)	100	—	2 50
<b>Vegetable Marrow</b> , englischer Schmeer-	100	—	50
<b>Boston Marrow</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>early golden bush-squash</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>white Scallop bush-squash</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>Turban</b> . . . . .	100	—	2 50
<b>gewöhnlicher Feld-</b> . . . . .	à Kil. 3 M.	100	— 40
<b>Zier-Kürbisse</b> , (Kauwoerde voor Sieraad, Angurien-, bester zu Laubenbekleidung	100	—	2 —
<b>Herkuleskeulen-</b> . . . . .	100	—	1 —
<b>Flaschen-</b> . . . . .	100	—	1 —
<b>kleine chinesische Pilgerflasche</b> . . . . .	20	—	1 50
<b>hochgelber Straussei-</b> . . . . .	20	—	40
<b>hellgelber Walzen-</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>dunkelgelber Walzen-</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>Pasteten-</b> hellgelber . . . . .	100	—	1 50
<b>grüngestreifter</b> . . . . .	20	—	50
<b>platter Torten-</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>Pulverhorn</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>Bischofsmütze</b> , gelb schön . . . . .	100	—	2 50
<b>Türkenbund</b> , roth, gelb und grüngestreifter	100	—	4 —
<b>echt</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>Apfelsinen-</b> gelber . . . . .	100	—	1 —
<b>grosser gelber Apfel-</b> . . . . .	20	—	40
<b>bunter Apfel</b> . . . . .	100	—	2 —
<b>gelbgescheckter Apfel-</b> . . . . .	100	—	2 —
<b>kleiner gelber grüngestreifter Apfel-</b> . . . . .	20	—	1 —
<b>kleinster gelber Birn-</b> . . . . .	100	—	1 50
<b>grosser gelber Birn-</b> . . . . .	20	—	1 —
<b>Birn-, dunkelgrüner gewarfter</b> . . . . .	100	—	2 —
<b>Igel-</b> (Cucumis erinaceus) . . . . .	20	—	1 —
<b>Stachelbeer</b> (Cucumis Grossularia) . . . . .	100	—	2 —
<b>Weberkarden</b> (Cucumis dipsaceus) . . . . .	100	—	2 —
<b>Trichosanthes colubrina</b> , Natter-	100	—	2 —
<b>cucumerina</b> . . . . .	100 Gr.	2 —	—
<b>palmeta</b> . . . . .	100 Gr.	2 —	—
<b>Lagenaria leucantha longissima</b> , längster	100 Gr.	2 50	—
<b>Herkuleskeulen</b> -, circa 5 Fuss lang, 1 Fuss dick . . . . .	100 Gr.	2 50	—
<b>leucantha depressa</b> , gedrückter	100 Gr.	2 —	—
<b>Flaschen-</b> . . . . .	100 Gr.	2 50	—
<b>Melothria pendula</b> , schöne Schlingpfl. . . . .	20 Gr.	1 —	—
<b>Abobra viridiflora</b> , schöne Schlingpfl. . . . .	20 Gr.	1 —	—
<b>Bryonopsis Laciniosa erythrocarpa</b> , aller-	20 Gr.	1 —	—
<b>liebste rothe kleine gestreifte Früchte tragend</b> . . . . .	100 Gr.	2 —	—
<b>Cucurbita argyrosperma</b> . . . . .	100 Gr.	2 —	—
<b>Momordica Balsamina</b> , das Innere der	100 Gr.	2 —	—
<b>Frucht scharlachroth</b> . . . . .	100	—	2 —
<b>Charantia</b> . . . . .	100	—	2 —
<b>Elaterium</b> , Spritzgurke . . . . .	100	—	2 —
<b>kleine Sorten gemischt</b> à Kil. 10 M. . . . .	100	—	1 50
<b>grosse Sorten gemischt</b> à 6 . . . . .	100	—	1 —

### Erbsen-Sorten. (Pois, Peas.)

<b>Zucker-Erbsen</b> (Pois mangetout, Sugar Peas, Suiker-peulen),			
<b>grosse frühe weisse krummschotige Säbel</b>	100 Kil.	100 M.	1 20
<b>späte weisse krummschotige Säbel</b> . . . . .	100	—	1 30
<b>grosse graue spanische</b> . . . . .	100	—	1 30
<b>frühe niedrige, 50 cm. hoch</b> . . . . .	100	—	80
<b>späte 50</b> . . . . .	100	—	80
<b>de Grace oder Buchsbaum</b> -, 30 cm. hoch . . . . .	100 Kil.	100 M.	1 50
<b>grosse Riesen-Schwert</b> -, graue . . . . .	100	—	1 20
<b>gelbschalige Wachs-Schwert</b> -, . . . . .	100	—	1 20
<b>Vilmorins weisse niedr. runzliche Mark</b> -, 60 cm. hoch . . . . .	100 Kil.	110 M.	1 50
<b>Spargel- oder Flügel</b> , schön rothblühend . . . . .	100	—	1 50

### Kneifel-, Pahl-, oder Ausläufer-Erbsen.

(Doperwten.)

	à Kil.	M.	Pf.
<b>Früheste niedrige Mai-</b> (Pois nain hâtif, dwarf early Peas),	80 cm. hoch, echte	100 Kil.	45 M. — 60
<b>Beck's Gem-</b> (Tom Thumb) . . . . .	100 Kil.	60 M.	— 80
<b>Carters first crop</b> . . . . .	100	—	45 — 60
<b>Prinze Albert</b> , sehr früh, extra . . . . .	100	—	70 — 80
<b>de Grace</b> , 20 cm. hoch . . . . .	100	—	50 — 60
<b>Daniel O'Rourke</b> , sehr früh, extra . . . . .	100	—	60 — 75
<b>Bishop's langschotige</b> . . . . .	100	—	55 — 75
<b>Frühe, Ruhm von Cassel</b> , extra . . . . .	100	—	50 — 60
<b>Erfurter grosse Folger</b> , langschotig . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Grosse Schnabel- oder Säbel</b> -, vorzüglich . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Laxton's prolific</b> , sehr lange Schoten . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Suprême</b> , 110 cm. hoch . . . . .	100	—	60 — 80
<b>fillbasket</b> , neue . . . . .	100	—	1 —
<b>Superlative</b> , neu, 180 cm. hoch . . . . .	100	—	1 50
<b>Wilhelm I.</b> , früh . . . . .	100 Kil.	55 M.	— 75
<b>Gold- oder Wachs</b> -, zum Trocken-Kochen . . . . .	100	—	55 — 75
<b>Gold- vom Blocksberge</b> , gelbschotige frühe . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Mark-, Victoria</b> , sehr gross, 150 cm. hoch . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Runzliche Mark-</b> (Wrinkled Marrow Peas).			
<b>British Queen</b> , 150 cm. hoch, vorzüglich . . . . .	100 Kil.	80 M.	1 —
<b>Knights niedrige weisse</b> . . . . .	100	—	80 — 1 —
<b>grüne</b> . . . . .	100 Kil.	80 M.	1 —
<b>Champion of England</b> , 180 cm. hoch, vorzüglich	100 Kil.	80 M.	1 —
<b>Carters G. F. Wilson</b> . . . . .	100 Gr.	2 —	—
<b>Mc. Leans Premier</b> . . . . .	100 Kil.	55 M.	— 75
<b>Alliance</b> , weiss, niedrig (Eugenie), 90 cm. . . . .	100	—	80 — 1 —
<b>Climax</b> , grün, niedr. (Napoleon), 90 cm. hoch . . . . .	100	—	80 — 1 —
<b>Criterion</b> , neu, . . . . .	100	—	80 — 1 —
<b>Laxton's Alpha</b> . . . . .	100	—	80 — 1 —
<b>Carter's Telephon</b> , ausserordentlich grossschotig	100 Gr.	2 —	—
<b>Niedrige grünbleibende Caper</b> -, 70 cm. hoch. . . . .	100 Kil.	55 M.	— 75
<b>Spanische oder Malaga</b> -, (Pois-chiche) als Kaffee viel empfohl. . . . .	100 Kil.	55 M.	— 75

### Bohnen-Sorten. (Haricots, Runner Beans, Stockboonen.)

<b>Stangenbohnen</b> (Haricots à rames), <b>arabische bunte oder Feuer</b>			
<b>(Scarlet Runners, Pronkboonen)</b>	100 Kil.	70 M.	— 80
<b>arabische zweifarbige (Painted Lady)</b> . . . . .	100 Kil.	70 M.	— 80
<b>weissblühende</b> . . . . .	100	—	75 — 90
<b>weisse Schwert-</b> . . . . .	100	—	65 — 80
<b>sehr lange breite weisse Schlacht-Schwert-</b>	100	—	70 — 80
<b>dickschotige rheinische Blasen-Zucker-Brech-</b>	100	—	50 — 60
<b>blassgelbe Zucker-Brech-</b> (Göttinger) . . . . .	100	—	60 — 80
<b>kleine weisse Zucker-Perl- ohne Fäden</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten</b> , . . . . .	100	—	60 — 80
<b>schwarze Wachs-</b> mit gelben Schoten (beste Salat-) . . . . .	100	—	60 — 80
<b>grünschotige Wachs-</b> mit halbrothen Bohnen . . . . .	100	—	60 — 80
<b>weisschalige Wachs-Schwert von Algier</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Mont d'or</b> ; gelbe zarte Wachs- ohne Fäden . . . . .	100	—	60 — 80
<b>neue blauschotige Speck</b> -, sehr reichtragend . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Buschbohnen</b> (Haricot naine, French dwarf Beans, Stamböonen)			
<b>frühe lange breite weisse Schwert-</b> . . . . .	100 Kil.	70 M.	— 80
<b>allerfrüheste weisse niedr. holländ. Schwert</b> -, beste	100 Kil.	70 M.	— 80
<b>zum Treiben</b> . . . . .	100	—	75 — 90
<b>sehr grosse weisse Schwert</b> -, vorz. . . . .	100	—	65 — 80
<b>weisse dickschotige Zucker-Butter-</b> . . . . .	100	—	70 — 80
<b>allerfrüheste weisse engl. Treib-</b> . . . . .	100	—	50 — 60
<b>frühe langschotige Neger-</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>frühe gelbe lange holländische</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>weisse Dattel- oder Nieren-</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>leberfarbene Dattel- oder Nieren-</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>blutrothe flageolet</b> , extra . . . . .	100	—	60 — 80
<b>Mont d'or</b> , gelbschotige Wachs . . . . .	20 Gr.	—	50
<b>weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck-</b>			
<b>(Mailänder)</b> . . . . .	100 Kil.	60 M.	— 80
<b>gelbe hundert für eine</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>weisse 1000 für eine</b> . . . . .	100	—	50 — 60
<b>rothbunte Nieren- oder Krebs-</b> . . . . .	100	—	50 — 60
<b>allerfrüheste lange schwarzbunte Adler-</b>			
<b>Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-</b> . . . . .	100	—	60 — 80
<b>neue schwarzrothe gelbschotige Flageolet-Wachs-</b>			
<b>die früheste, schönste und ertragreichste Wachs-</b>			
<b>bohne, ganz bes. empfehlensw.</b> 100 Kil. 60 M. — 80			



		à Kil. M. Pf.			à Kil. M. Pf.
<b>Buschbohnen, gelbschalige Wachs-</b>	mit weissen Bohnen . . .	1 —	<b>Puffbohnen, grüne Mailänder</b>	100 - 70 -	80
	schwarzen Bohnen . . .	1 —	<b>Mazagan-</b>	100 - 50 -	60
<b>Soja - Bohne</b> (Soja hispida) sehr empfohlen, ausserordentlich nahrhaft		2 —	- grosse weisse Erfurter . . .	100 - 40 -	50
<b>Puffbohnen</b> (Fève, Large Beans, Tuinboonen), grösste weisse breite Windsor-, extra	100 Kil. 60 M.	— 80	- englische lange häng-schotige, <b>extra</b>	100 - 55 -	70
- <b>Hardy's Pedigree Windsor</b>	100 - 70 -	— 80	- neue lange englische Monarchen-	100 - 60 -	80
- grüne Windsor-, extra . . .	100 - 70 -	— 80	- langschotige grüne . . .	100 - 60 -	80
			- Johnsons wonderful . . .	100 - 60 -	80

## Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourragères, Agricultural Seeds.)

### Gräser. (Graminées, Grass Seeds, Graszaden.)

	100 Kil. M. Pf.
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstraussgras . . .	65 —
- stolonifera, Fioringras . . .	65 —
Aira caespitosa, Rasenschmiele . . .	35 —
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz . . .	140 —
Antoxanthum odoratum . . .	75 —
Avena elatior, französisches Raigras . . .	85 —
- flavescens, Goldhafer . . .	25 —
Bromus giganteus, Futtertrespe . . .	55 —
Bromus mollis, weiche Trespe . . .	40 —
Cynosurus cristatus, Kammgras . . .	165 —
Dactylis glomerata, Knaulgras . . .	100 —
Festuca duriuscula, harter Schwingel . . .	45 —
- elatior, hoher Wiesen-Schwingel . . .	100 —
- ovina angustifolia, feiner Schaf-Schwingel . . .	80 —
- pratensis, Wiesen-Schwingel . . .	100 —
- rubra, rother Schwingel . . .	50 —
Holcus lanatus, Honiggras . . .	45 —
Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras . . .	50 —
- perenne, englisches Pacey's Raigras, feinste Qualität (dieses Jahr besonders schön) . . .	50 —
- 2. Qualität, ebenfalls schön . . .	38 —
Melica coerulea, blaues Perlgras . . .	40 —
Panicum germanicum, gelbe und braune Hirse, jede . . .	40 —
- weisse Perlhirse, Futter für ausländische Vögel . . .	60 —
Phalaris canariensis, Canariensamen . . .	40 —
Phleum pratense, Thimotheusgras 1. Qualität . . .	65 —
Poa nemoralis (angustifolia), Hain-Rispengras . . .	100 —
- pratensis, Wiesen-Rispengras . . .	90 —
- trivialis, gemeines Rispengras . . .	90 —
Sorghum (Holcus) saccharatum, liefert ein äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum . . .	75 —
Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde . . .	50 —
Mischung feiner Gräser für Rasenplätze . . .	60 —
Mischung für Dämme und Böschungen . . .	45 —

### Klee. (Lotier, Luzerne, Trefle, Clover, Klavervaden etc.)

(Preise nicht bindend.)

Anthyllis vulneraria, Wundklee . . .	200 —
Hedysarum Onobrychis, Esparsette (Sainfoin) . . .	50 —
- zweischüriger . . .	60 —
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter . . .	à Kil. 3 M. —
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee . . .	50 —
- sativa, blauer ewiger oder Luzern, französische Saat (Provence) . . .	160 —
- deutsche Saat . . .	150 —
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee . . .	70 —
- albus, hoher weisser Riesenklee . . .	130 —
Ornithopus sativus, Seradella . . .	45 —
Trifolium pratense, rother Kopfklee . . .	120 —
- hybridum, weisser schwedischer oder Alsike . . .	175 —
- incarnatum, Inkarnatklee . . .	90 —
- repens, weisser niedriger Wiesenklee . . .	160 —

### Verschiedene Futterkräuter und Körner.

(Graines fourragères, Zaden van Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.)

Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Samen, à Kil. 5 M. . .	— —
Lupinus albus, weisse Lupine . . .	40 —

	100 Kil. M. Pf.
Lupinus luteus, gelbe . . .	25 —
- angustifolius, blaue Lupine . . .	25 —
Ervum Lens, gewöhnliche Linse . . .	35 —
- grosse Hellerlinse, extra . . .	50 —
Poterium sanguisorba, Pimpinell . . .	45 —
Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk . . .	40 —
- maxima, grosser . . .	55 —
Trigonella foenum graecum, griech. Heu od. Siebenzeiten . . .	45 —
Vicia sativa (Vesce), grosse narbon. Futterwicke . . .	60 —
- faba arvensis, Pferdebohnen . . .	30 —
Zea Mays, grosser gelber Mais, badenscher . . .	35 —
- kleiner gelber, 6 Wochen- (Banat-Mais) . . .	40 —
- Pferdezahn, amerikanischer weisser . . .	30 —
- Riesen-, Caragua . . .	à Kil. 1 M. 60 —
- japanischer buntblättriger . . .	80 Pf. 60 —
- gracillima, . . .	à Kil. 1 50

### Runkelrüben. (Betterave, Mangel Wortelen.)

	100 Kil. M. Pf.
Lange dicke rothe olivenförmige Flaschen-, extra . . .	60 —
- gelbe . . .	60 —
- rothe Riesen-Pfahl . . .	60 —
- gelbe Riesen-Pfahl . . .	70 —
Runde grosse Oberndörfer, rothe . . .	90 —
- gelbe . . .	95 —
Goldgelbe Walzen, mit gelbem Fleisch . . .	à Kil. 1 M. 75 —
Champion orange Globe mit orangegelbem Fleisch . . .	80 —
Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation . . .	60 —
Imperial-Zucker . . .	75 —

### Stoppel- oder Herbstrüben. (Chou navet, Turnip, Voederrapen.)

	à Kil. M. Pf.
Ulmer weisse holzköpfige längste Herbst- . . .	100 Kil. 90 M. 1 20
Nürnberger weisse rotzköpfige halblange Herbst- . . .	100 - 70 - 1 —
- runde grünköpfige Herbst- . . .	100 - 70 - 1 —
- rothköpfige . . .	100 - 70 - 1 —
Englische lange weisse rothköpfige Tankard- . . .	1 50
- grünköpfige . . .	1 50
- grosse - ovale (White Globe) . . .	1 50
- - - (Pomeranian Globe) . . .	1 50
- rothköpfige Lincolnshire . . .	1 50
- violettköpfige gelbe Bullock . . .	2 50
- grünköpfige gelbe Bullock . . .	2 —
- Dale's Hybrid . . .	2 —

### Steck- oder Kohlrüben. (Rutabaga, Swede Turnip, Koolrapen onder den grond.)

(Auch Wrucken genannt.)

	à Kil. M. Pf.
Englische violettköpfige gelbe Swede . . .	2 —
- Skirvings improved . . .	2 —
- Laing's . . .	2 —
- St. Albans . . .	2 50
- grünköpfige - Swede improved . . .	2 —
- Sharpe's grosse gelbe verbesserte . . .	2 —

Obige englische Futter-Rüben sind aus der besten Quelle importirt und sind ihrer Grösse wegen zu empfehlen.

### Futter-Möhren. (Carotte à collet vert, Field Carrot.)

Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, . . .	100 Kil. 100 —
Orangegelbe grünköpfige Riesen- . . .	100 - 150 —



## Diverse landwirthschaftliche Samen.

(Preise schwankend.)

	100 Kil. M. Pf.
<b>Mohn</b> (Pavot, Poppy), weissblühender mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen . . . . .	à Kil. 1 M. 60 —
- rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen . . . . .	à Kil. 1 M. 75 —
<b>Lein</b> (Lin), neuer <b>amerikanischer weisser</b> , sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seiner sehr weissen, festen seidenartigen Fibern . . . . .	à Kil. 1 M. —
- feinsten blaublühender, <b>lin royal</b> . . . . .	2 —
<b>Leindotter</b> , Myagrum sativum (Carmeline) . . . . .	—
<b>Sommer-Rübsaat</b> (Navette d'été) . . . . .	50 —
<b>Winter-Rübsaat</b> oder Raps (Navotte d'hiver) . . . . .	50 —
<b>Senf</b> (Moutarde blanche), gelber . . . . .	60 —
- brauner . . . . .	70 —
<b>Hanf</b> (Chanvre) . . . . .	50 —
<b>Anis</b> (Anis), bester Erfurter . . . . .	110 —
<b>Kümmel</b> (Cumin, Caraway) . . . . .	75 —
<b>Coriander</b> (Coriandre) . . . . .	50 —
<b>Sonnenblume</b> (Helianthus annuus) Soleil . . . . .	à Kil. 1 M. —
<b>Buchweizen</b> (Sarracin commun, Buck wheat), gewöhnl. - 40 Pf. . . . .	—
- <b>silbergrauer tartarischer</b> . . . . .	50 —
<b>Weberkarden</b> (Chardon à carder, Fullers thistle), grosse französische, Dipsacus fullonum . . . . .	1 —
<b>Wau</b> , Reseda luteola (Gaude, Weld) . . . . .	3 —
<b>Wald</b> , isatis tinctoria (Pastel, Woad). Farbpflanze . . . . .	1 —
<b>Malven</b> , schwarze (Mallow) . . . . .	4 —
<b>Krapp</b> , Rubia tinctorum (Garance, Madder) . . . . .	1 —
<b>Schwarzkümmel</b> , Nigella sativa (Nigelle aromat.) 100 Kil. 75 M. . . . .	1 —
<b>Saffor</b> , Carthamus tinctorius (Carthame, Saf-flower) . . . . .	1 50 —
<b>Tabak</b> , neuer <b>chinesischer</b> (Nicotiana atrosanguinea grandiflora), mit grossen rothen Blumen und sehr schönen Blättern, sowohl als Tabak als auch zur Decoration zu empfehlen . . . . .	100 Gr. 1 —
- <b>allergrösstblättriger</b> (Nic. macrophylla gigantea) 100 . . . . .	1 —
- <b>Connecticut seed leaf</b> , ausgezeichnet . . . . .	100 - 3 —

<b>Tabak</b> Cuba . . . . .	100 Gr. M. Pf.
- Domingo . . . . .	100 - 2 —
- Kentucky . . . . .	100 - 4 —
- türkischer . . . . .	100 - 2 —
- virgin. langblättr. . . . .	100 - 1 50
- Maryland . . . . .	100 - 2 —
- echter <b>Havana</b> . . . . .	100 - 6 —
- Amersforter, Pfälzer . . . . .	100 - 1 —
<b>Kartoffel-Knollen</b> (Pommes de terre), Potatoes. 100 Kil. —	—
- <b>Veitch's improved</b> Ash-leaved, reichtragender als die weisse 6 Wochen-, jedoch eben so früh . . . . .	15 —
- <b>beste früheste 6 Wochen-</b> , blaue runde . . . . .	12 —
- <b>Erfurter</b> runde weisse, extra . . . . .	12 —
- <b>Eclipse</b> Kidney, sehr frühe Nieren Kartoffel . . . . .	15 —
- <b>Knollen Halberstädter Zucker-</b> , sehr schöne frühe runde weisse . . . . .	12 —
- <b>the Queen-</b> , frühe Speisekartoffel . . . . .	12 —
- neue <b>Schneeflocke</b> (Snowflake), prachtvolle Speisekartoffel- . . . . .	15 —
- <b>frühe Rosen-</b> , neu, sehr ertragreich . . . . .	10 —
- <b>Lercheneier</b> , echte rauhschalige gute Speisekartoffel . . . . .	15 —
- <b>Confederato</b> , späte Futter- . . . . .	10 —
- <b>Kopsel's</b> mittelfrühe <b>weisse Rosen-</b> , eine sehr reichtragende und stärkehaltige Sorte, sehr zu empfehlen . . . . .	10 —
- <b>Fosters</b> early peach blow . . . . .	10 —
- <b>Knollen Bresees peerless</b> , ertragreich, spät . . . . .	12 —
- <b>prolific</b> , gross, spät . . . . .	12 —
- <b>Preis von Holland</b> , beste Speise- . . . . .	12 —
- <b>Handsworth early prolific</b> , sehr feine Speisekartoffel . . . . .	12 —
- <b>Topinambour</b> , <b>gelbe Erdbirnen</b> , sehr ertragreich, selbst auf geringem Boden. Als Wildfutter sehr empfohlen . . . . .	10 —
- <b>japanische oder Yams</b> (Dioscorea japonica) 100 St. . . . .	2 —

Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

## Blumen-Samen. (Graines de fleurs, Flower Seeds, Bloemzaden.)

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen sind, wird, wenn unter  $\frac{1}{5}$  Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 20 Gramm, und wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pfg. berechnet.

## Sortiments-Blumen.

**Astern.** (Reine Marguerite, Asters.)

(Meine Astern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf verschiedenen grossen Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

	M. Pf.		M. Pf.
<b>Zwerg-Astern</b> (R. M. très naine), diese sind vorzüglich zur Einfassung, und empfehle besonders die drei Farben: <b>Dunkel-purpur</b> , <b>Weiss</b> und <b>Dunkelblau</b> zu Teppichbeeten etc., da nicht allein die Farben sehr hervortretend sind, sondern auch die Höhe der Pflanzen eine ganz gleichmässige ist (circa 20 cm.).		<b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern</b> , circa 35 cm. hoch, sehr schön.	
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. — 50	6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 50
Dieselben gemischt . . . . .	100 - 2 —	<b>Gemischt</b> . . . . .	100 - 10 —
<b>Uhland- oder Päonienblüthige Kugel-Astern</b> , circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra.		<b>Anmuth-Astern.</b> (Frühblühende Pyramiden). Dies ist wirklich eine der reizendsten Astern, die es giebt, wird circa 50 cm. hoch, baut sich Bouquet-Pyramidal und ist vollständig mit Blüten bedeckt. Blumen gut gefüllt und geformt, mittelgross und lange andauernd.	
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 1 20	6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 —
Gemischt . . . . .	100 Gr. 5 —	<b>Gemischt</b> . . . . .	100 - 8 —
<b>Uhland, Astern mit weisser Mitte.</b>		<b>Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> , spätblühend.	
4 Farben jede separat . . . . .	20 - 1 50	12 Farben, jede separat . . . . .	20 - 2 —
Gemischt . . . . .	100 - 6 —	<b>Gemischt</b> . . . . .	100 - 8 —
<b>Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern</b> , 15—20 Cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet.		<b>Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> , kupferscharlach . . . . .	20 - 2 —
6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 —	- <b>dunkelpurpur</b> . . . . .	20 - 2 —
Gemischt . . . . .	100 - 8 —	- <b>kupfrig-carmoisin</b> . . . . .	20 - 2 —
		- <b>feurig Scharlach</b> . . . . .	20 - 2 —
		<b>Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> , blühen circa 14 Tage bis 3 Wochen früher als die vorhergehenden.	
		12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 —
		<b>Gemischt</b> . . . . .	100 - 8 —



	M. Pf.		M. Pf.
<b>Victoria-Astern</b> , prachtvolle neue Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch.		<b>Halbhohe Päonien-Pyramiden-Astern</b> , 35—40 cm. hoch, sehr schön.	
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 3 —	6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 50
Gemischt . . . . .	100 — 12 —	Gemischt . . . . .	100 — 10 —
<b>Victoria-Bouquet-Astern violett</b> , sehr schön . . . . .	20 — 2 50	<b>Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern</b> , circa 50 cm. hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, besonders empfehlenswerth.	
<b>Deutsche Kaiser-Astern</b> , circa 30 cm. hoch, im Wuchse der Zwerg-Chrysanthemum-Aster gleich, jedoch etwas höher.		12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 50
Grosse Blumen. Rosenform.		Gemischt . . . . .	100 — 10 —
6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 3 —	<b>Päonien-Astern</b> , dunkle von Gravelotte, prachtv. Farbe . . . . .	20 — 3 —
Gemischt . . . . .	100 — 12 —	<b>Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern</b> , keine Vervollkommnung der Igel-Astern, 50—60 cm. hoch, sehr empfehlenswerth.	
<b>Imbriqué-Pompon-Astern</b> , circa 50 cm. hoch, sehr reichbl.		12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 3 —
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 —	Gemischt . . . . .	100 — 12 —
Gemischt . . . . .	100 — 8 —	<b>Nadel- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Astern</b> , (mit weisser Mitte) 50—60 cm. hoch, unstrittig eine der hübschesten Astern.	
<b>Imbriqué-Pompon-Kronen-Astern</b> , (mit weisser Mitte), sehr effectvoll.		Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte, sehr empfehlenswerth.	
4 Farben, jede Farbe . . . . .	20 Gr. 3 —	6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 3 50
Gemischt . . . . .	100 — 12 —	Gemischt . . . . .	100 — 15 —
<b>Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern</b> , mit weisser Mitte, circa 70 cm. hoch, sehr effectvoll.		<b>Riesen-Kaiser-Astern</b> , mit ausserordentlich grossen Blumen.	
6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 3 —	8 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 —
Gemischt . . . . .	100 — 12 —	Gemischt . . . . .	100 — 8 —
<b>Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern</b> , (Perfection Bombé) circa 50 cm. hoch, sehr empfehlenswerth.		<b>Rutella-Astern</b> , sehr robuste niedrige starkverzweigte Art.	
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 2 50	2 Farben, weiss, rosa, jede . . . . .	20 Gr. 3 —
Gemischt . . . . .	100 — 10 —		

### Levkoyen. (Giroflée, German Stock, Violieren.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit über 50 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt in immer ausgedehnterem Maasse gezogen und nur die Sorten beibehalten, die sich am besten bewährt haben. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt.

	M. Pf.		M. Pf.
<b>Niedrige Sommer-Levkoye</b> (Giroflée quarantaine, ten week Stocks, Zomerviolieren)		<b>Grossblumige Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoye</b> (large flowering Goliath-Pyramidal-, wird circa 1 Mtr. hoch, trägt einen enorm grossen Blütenkolben, prachtvoll.	
18 Hauptfarben, jede separat . . . . .	20 Gr. 5 —	8 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 20 —	Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —
Schöner Landsamen 2. Qual., 100 Gr. 6 M., à Kil. 50 —		<b>Frühblühende englische Herbst-Levkoyen</b> (early flowering autumnal-, circa 45 cm. hoch.	
<b>Niedrige robuste Sommer-Levkoyen.</b>		10 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 10 —
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 5 —	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 8 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 20 —	<b>Frühblühende englische Herbst-Levkoyen mit Lackblatt</b> (early flowering autumnal- wallflower-leaved).	
<b>Niedrige Sommer-Levkoyen m. Lackblatt</b> (wallflower-leaved).		6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 10 —
6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 8 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —	<b>Pyramiden-Stangen-Herbst Levkoyen</b> (Pyramidal-Rocket autumnal-).	
<b>Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen</b> (dwarf-Bouquet).		8 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 8 —
10 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 7 50	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 6 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 30 —	<b>Rosen-Stangen-Herbst-Levkoyen</b> (roseformed Rocket autumnal-).	
<b>Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen</b> (dwarf large flowered)		8 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 8 —
18 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 6 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —	<b>Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen</b> (Perpetuel or Emperor Stocks-).	
<b>Niedrige lavendelblättrige grossblumige Sommer-Levkoyen</b> (dwarf lavender-leaved large flowered).		12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 7 50
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 5 —	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 6 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 20 —	<b>Grossblumige Kaiser-Levkoyen</b> (large flowered Perpetuel or Emperor Stocks), sehr gefüllt.	
<b>Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (large flowering Pyramidal-).		12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 7 50
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 6 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —	<b>Winter-Levkoyen</b> (Brompton Stocks), 45 cm. hoch.	
<b>Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (dwarf large flowering Pyramidal-).		12 Farben, jede separat . . . . .	20 — 4 —
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —	Dieselben gemischt . . . . .	100 — 15 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —	<b>Winter-Levkoyen mit Lackblatt</b> (wallflower-leaved Brompton Stocks).	
<b>Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt</b> (large flowering Pyramidal- wallflower-leaved).		6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 4 —
8 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —	Dieselben gemischt . . . . .	100 — 15 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —	<b>Zwerg-Winter-Levkoyen</b> (dwarf Brompton Stocks).	
<b>Verzweigte grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (branching large flowering Pyramidal-).		4 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 4 —
12 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 6 —	Dieselben gemischt . . . . .	100 — 15 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 24 —	<b>Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levkoyen</b> (Cocardeau or Giant Cape Stocks), 50 cm. hoch, sehr schön.	
<b>Grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (large flowering tree-Pyramidal-).		3 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 5 —
6 Farben, jede separat . . . . .	20 Gr. 5 —	Dieselben gemischt . . . . .	20 — 4 —
Dieselben gemischt . . . . .	100 — 20 —		



**Gold-Lack.** (Giroflée jaune, Wallflower, Muurbloemen.)

Erhielt auf der grossen Blumen-Ausstellung in St. Petersburg im Mai 1869 den ersten Preis, die grosse silberne Medaille.

		M. Pf.		M. Pf.
<b>Gefüllter brauner Stangen-Lack</b> . . . . .	20 Gr.	3 —	- <b>dunkelbrauner hoher Busch-Lack</b> . . . . .	20 — 3 —
- <b>dunkelbrauner Stangen-Lack, extra</b> . . . . .	20 -	3 50	- <b>Zwerg-Busch-Lack, extra</b> . . . . .	20 - 3 —
- <b>schwarzbrauner</b> . . . . .	20 -	4 —	- <b>hellbrauner Zwerg-Busch-Lack</b> . . . . .	20 - 3 —
- <b>dunkelblauer</b> . . . . .	20 -	3 50	- <b>dunkelblauer hoher Busch-Lack, extra</b> . . . . .	20 - 4 —
- <b>bronze Stangen-Lack, neu, extra</b> . . . . .	20 -	4 50	- <b>Zwerg-</b> . . . . .	20 - 4 —
- <b>goldgelber Stangen-</b> . . . . .	20 -	6 —	- <b>bronzefarbiger</b> . . . . .	20 - 6 —
- <b>canariengelber Stangen-</b> . . . . .	20 -	6 —	<b>Neuer Dresdener Treib-Busch-Lack, einfach, aber sehr</b>	
- <b>weisslichgelber Stangen-</b> . . . . .	20 -	4 50	<b>wohlriechend und schön zum Winterflor</b> . . . . .	20 - 2 —
- <b>dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack, extra</b> . . . . .	20 -	4 —	<b>Gold-Lack, Stangen-Busch-, niedrig und hoch, extra</b>	
- <b>dunkelblauer</b> . . . . .	20 -	4 —	<b>gefüllt, gemischt</b> . . . . .	100 - 12 —

**Balsaminen.** (Balsams.)

		M. Pf.		M. Pf.
<b>Gefüllte Camellien-Balsaminen, 8 Farben, separat</b> . . . . .	20 Gr.	2 —	<b>Grossblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-</b>	
- <b>Gemischt</b> . . . . .	100 -	7 50	(Andrieux) Balsaminen, in 5 prach-	
<b>Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 8 Farben, separat</b> . . . . .	20 -	1 50	<b>vollen Farben</b> . . . . .	20 - 2 50
- <b>Gemischt</b> . . . . .	100 -	6 —	<b>Beide letzte grossblumige Rosen-Balsaminen</b>	
<b>Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen, 8 Farben</b> . . . . .	20 -	2 —	<b>gemischt</b> . . . . .	100 - 8 —
- <b>Gemischt</b> . . . . .	100 -	7 50	<b>Neue Solferino-Balsamine, Blumen gross, weiss mit</b>	
<b>Grossblumige dichtgefüllte Rosen- (Andrieux) Balsa-</b>			<b>Atlasglanz und mit lila und scharlach</b>	
<b>minen in 10 prachtvollen Farben</b> . . . . .	20 -	2 —	<b>gestreift und gestrichelt</b> . . . . .	20 - 2 —

**Rittersporn.** (Pied d'Alouette, Larkspur.)

		M. Pf.		M. Pf.
<b>Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn, Delphinium</b>			<b>Candelaber-Rittersporn, Delph. cons. candelabrum, neu 30 cm.</b>	
<b>ajacis hyacinthifl. fl. pl., in 10 Sor-</b>			<b>hoch, 6 Farben, jede</b> . . . . .	20 Gr. — —
<b>ten, separat à Kil. 15 M.</b> 100 Gr.	2 —		<b>Gemischt</b> . . . . .	20 - 3 —
- <b>gemischt à Kil. 12 -</b> 100 -	1 50		<b>Neuer Kaiser-Rittersporn, Delphinium imperiale fl. pl., eine</b>	
<b>Gefüllte niedrige ranunkelblüthige dichtgefüllte (Delph. ajacis</b>			<b>prachtvolle neue Züchtung, aus dem Candelaber-R. ent-</b>	
<b>ranunculiflorum plenissimum), 6 Farben</b> . . . . .	100 Gr.	2 50	<b>standen, wird jedoch gegen 60 cm. hoch und bildet</b>	
- <b>Gemischt</b> . . . . .		2 —	<b>einen dichten Busch von 50 cm. Durchmesser; die Pflanze</b>	
<b>Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat</b> . . . . .	100 Gr.	2 —	<b>ist sehr stark verzweigt und ist über und über mit Blumen</b>	
- <b>Gemischt à Kil. 10 M.</b> 100 -	1 20		<b>bedeckt, ganz constant in Höhe, 3 Farben</b> . . . . .	100 Gr. 3 —
- <b>Levkoyen-Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl.</b>			<b>Gemischt à Kil. 15 M.</b> 100 -	2 —
<b>(branching Larkspur) in 6 Sorten, separat, 100 Gr.</b>	1 50			
- <b>Gemischt à Kil. 10 M.</b> 100 Gr.	1 20			

**Nelken.** (Oeillet, Carnations u. Picotees, Anjelieren.)

		M. Pf.		M. Pf.
<b>Beste gefüllte Topf- oder Stellagen-Nelken von Rangblumen</b>			<b>Gefüllte Land-Nelken, schöner Rommel, einfarbig</b> . . . . .	20 Gr. 3 —
- <b>gemischt</b> . . . . .	1000 S.	6 —	<b>Wiener frühblühende Zwerg-Nelken zeichnen sich durch brillante</b>	
- <b>Bizarden</b> . . . . .	1000 S.	8 —	<b>Farben aus</b> . . . . .	100 Gr. 5 M. 20 Gr. 1 50
- <b>Doubletten</b> . . . . .	1000 -	7 50	(Colorirte Abbildung davon 50 Pf.)	
- <b>Fameusen</b> . . . . .	1000 -	10 —	(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen	
- <b>Picotten, weissgrundig,</b>			<b>im Habitus, dass das Anfbinden durchaus überflüssig ist.)</b>	
<b>1000 S.</b> . . . . .	7 50		<b>Gefüllte immerblühende oder remontirende Topf-Nelken in</b>	
- <b>gelbgrundig,</b>			<b>bestem Rommel</b> . . . . .	1000 S. 6 —
<b>1000 S.</b> . . . . .	8 —		<b>Bart-Nelken (Sweet William Duizendschoonen) extra dichtge-</b>	
- <b>Faxen und Flambanten</b>			<b>füllt, in prachtvolltem Farbenspiel</b> . . . . .	20 Gr. 3 —
<b>1000 S.</b> . . . . .	10 —		- <b>aurikelblumige, einfache, sehr hübsche</b> . . . . .	100 - 1 50
- <b>Farbenblumen</b> 1000 -	8 —		- <b>Dunett's dunkelblutrothe</b> . . . . .	100 - 2 50
<b>Obige Nelken-Samen sind nur von den besten gefüllten in Töpfen</b>			- <b>nigricans, fast schwarz</b> . . . . .	20 - 1 —
<b>gezogenen Exemplaren gesammelt.</b>			- <b>einfache, sehr schön</b> . . . . .	à Kil. 8 M. 100 - 1 —
<b>Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte und bunte</b> . . . . .	20 Gr.	6 —		

**Blumen-Samen-Sortimente in Preisen.** (Collections, Assortimenten.)

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität und in den Hauptfarben gewählt.)

**Astern.** (Reine Marguerite.)

		M. Pf.			M. Pf.
<b>12 Sorten Zwerg- (Dwarf Asters)</b>			<b>12 Sorten</b>	<b>Zwerg-Chrysanthemum-</b>	
- <b>päonienblüthige Kugel-Astern</b> Uhland . . . . .	— 50		-	<b>frühl. Zwerg-Chrysanthemum-</b>	— 80
- <b>Boltze's neue Zwerg-Bouquet-, extra</b> . . . . .	— 80		-	<b>neue Victoria-Astern</b> . . . . .	— 80
- <b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden</b> . . . . .	— 50		-	<b>Deutsche Kaiser-Astern</b> . . . . .	— 50
- <b>Anmuth-Astern</b> . . . . .	— 50		-	<b>Impriqué Pompon-</b>	— 60
			-	<b>Kronen-Astern</b> . . . . .	— 30
			-	<b>Kranz- oder Kronen- (Cocardeau)</b>	— 50



Jede Sorte à 100 Samen-Körner M. Pf.		
12 Sorten	(Truffaut's) kugelblüthige Perfection-	— 80
9 -	niedrige (50 cm. hohe) Päonien-Astern	— 50
12 -	Päonien-Perfection-, unübertroffen	— 80
12 -	Igel- oder Nadel-Perfection- (Hedgehog-)	— 80
6 -	mit weisser Mitte	— 50
12 -	Riesen-Kaiser-Astern, extra	— 80

### Levkoyen. (Giroflée, German Stocks, Violieren).

18 Sorten	Sommer-Levkoyen (dwarf ten week)	1 50
12 -	robuste Sommer-Levkoyen	1 —
6 -	Sommer-Levkoyen mit Lackblatt (wall flower-leaved-)	— 50
9 -	Bouquet-Sommer-Levkoyen (Bouquet t. w.)	— 80
12 -	grossblumige Sommer-Levkoyen (large fl.)	1 —
18 -	lavendelblättrige Levkoyen	1 50
12 -	Pyramiden-Sommer-Levkoyen	1 —
12 -	Zwerg-Pyramiden-Levkoyen	1 —
9 -	Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt (wallflower-leaved)	— 80
12 -	verzweigte grossblumige Pyramiden-Levkoyen	1 —
12 -	Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, extra	1 —
12 -	Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen	1 —
9 -	frühblühende Herbst-Levkoyen	1 —
6 -	mit Lackblatt	— 80
9 -	Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen	1 —
9 -	rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen	1 —
12 -	Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen	1 —
12 -	grossblumige Kaiser-Levkoyen	1 —
12 -	Winter-Levkoyen (Brompton-)	1 —
9 -	mit Lackblatt	— 80
4 -	Zwerg-Winter-Levkoyen	— 30
3 -	Stangen- oder Cocard-Winter	— 30
12 -	Stangen- und Busch-Gold-Lack (Giroflée jaune double, Wallflower, Muurbloemen), extra	1 —

### Balsaminen. (Balsams).

Jede Sorte à 50 Samenkörner.

	M. Pf.
10 Sorten Balsaminen, gefüllte Zwerg-	— 80
10 - Camellien-	— 80
10 - Zwerg-Camellien-	— 80
10 - grossbl. Rosen- (Andrieux)	— 80
5 - punktirte Rosen-	— 50
5 - nelkenartig gestreift und punktirte	— 70

### Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

10 Sorten	Rittersporn, hyacinthenblüthige, extra schön à 2 Gr.	— 40
6 -	ranunkelblüthige dichtgefüllte	— 30
10 -	niedrige	— 2 — 40
8 -	hohe gefüllte	— 2 — 40
	gefüllte Levkoyen- (branching)	— 2 — 40

	M. Pf.
6 Sorten	Rittersporn, neue Candelaber-Levkoyen . . . 1 Port. — 40
4 -	Kaiser- oder Imperiale- . . . 2 Gr. — 30

### Diverse Blumensamen-Sortimente.

6 Sorten	Anagallis grandiflora	à 1 Port.	— 40
8 -	Antirrhinum majus, hohe	—	— 40
8 -	Tom Thumb	—	— 40
10 -	Celosia cristata, Hahnenkamm	—	— 60
8 -	Clarkia pulchella und elegans	—	— 40
10 -	Dianthus chinensis fl. pl.	—	— 50
8 -	Elichrisum macranthum	—	— 40
10 -	Ipomoea purpurea	—	— 40
10 -	Lobelia Erinus	—	— 40
10 -	wohlriechende Wicken (Sweet Peas)	à 10 Gr.	— 50
10 -	Lupinen, schönste	à 1 Port.	— 50
10 -	Wunderblumen (Marvel of Peru)	—	— 50
8 -	Nemophila	—	— 40
15 -	Pensées (Viola tric. max.) extra	—	1 —
8 -	Papaver laciniatum, extra gefüllt	—	— 60
10 -	paeoniflorum, —	—	— 40
8 -	Petunien, schönste Sorten	à 250 S.	1 —
10 -	Phlox Drummondii	à 1 Port.	— 80
8 -	Portulacca grandiflora	—	— 40
8 -	fl. pl., gefüllt	—	— 50
6 -	Reseda odorata	—	— 40
8 -	grossblumige Scabiosen	—	— 40
8 -	Zwerg-Scabiosen, gefüllte extra	—	— 40
6 -	Tom Thumb-Scabiosen, gut gefüllt	—	— 40
8 -	Salpiglossis, grossblum. neue brillante Farben	—	— 50
8 -	Senecio elegans, dichtgefüllte	—	— 40
8 -	nana fl. pl., extra	—	— 40
8 -	Silene, in den schönsten Sorten	—	— 40
8 -	Zinnia elegans fl. pl., extra	—	— 40
8 -	Schlingpflanzen	—	— 80
10 -	Zier-Gräser (Ornamental Grasses)	—	— 40
10 -	Tagetes patula und erecta, gef.	—	— 40
10 -	Preis-Malven, extra (Hollyhocks)	—	1 —
10 -	Tropaeolum, Lobbianum	à 5 S.	— 60
6 -	nanum „Tom Thumb“	à 1 Port.	— 40
10 -	Zier-Kürbisse (Ornamental Gourds)	à 5 S.	— 40
8 -	Abutilon	— 5 —	— 80
10 -	Acacien	— 20 —	— 80
8 -	Cyclamen, Alpenveilchen	— 10 —	1 —
10 -	Canna, beste	à 1 Port.	— 60
10 -	Mesembrianthemum	—	— 80
6 -	Primula chinensis fimbriata,	à 100 S.	1 20
10 -	Alpenpflanzen (Alpines) schönste	à 1 Port.	— 80
10 -	Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc.	—	—
	Pilocereus, etc.	à 5—10 S.	2 50
	Farne für Warm- und Kalthaus	à 1 Port.	3 —
		—	1 50
		—	— 80

### Einjährige oder Sommerblumen. (Annuals.)

(Zaden van eenjarige Planten.)

	20 Gr. M. Pf.
Abobra viridiflora (Cucurbitaceae)	1 —
Abronia umbellata	— 60
arenaria	4 50
Acroclinium roseum	à Kil. 5 M. — 20
fl. albo	5 — 20
Adonis aestivalis	3 — 10
autumnalis fluminea	3 — 10
Aethionema Buchsbaumi, hübsch.	— 60
Ageratum mexicanum (coeruleum)	— 30
albiflorum	— 40
nanum coeruleum	— 50
nanum album	— 50
Agrostemma coeli rosa	à Kil. 3 M. — 20
nana fimbriata	— 40
hybrida (Viscaria)	— 80
compacta kermesina	1 —
Alonsoa grandiflora	à Kil. 10 M. — 30

	20 Gr. M. Pf.
Alonsoa albiflora neu	— 60
linifolia	— 40
Warszewiczii	— 80
Alyssum Bentharii (calycinum), schön	—
wohlriechend	à Kil. 12 M. — 40
Amaranthus amabilis tricolor	1 —
atropurpureus	à Kil. 2 M. — 10
bicolor	— 12 — 40
ruber	— 12 — 40
cruentus	— 2 — 10
Henderi, neu, prachtvoll	1 —
hybr. Prince of Wales	1 —
melancholicus var. ruber	—
à Kil. 6 M.	— 20
olbiensis multicolor	— 80
sanguineus	— 80
salicifolius	1 —

	20 Gr. M. Pf.
Amaranthus tricolor	à Kil. 10 M. — 80
giganteus	— 12 M. — 40
Ammobium alatum	— 6 — 20
Anagallis grandiflora, 6 verschied. Sor-	—
ten, jede	1 50
gemischt	1 —
Anthemis tinctoria	— 40
Antirrhinum (Leeuwenbeck)	—
majus, gemischt à Kil.	12 M. — 30
in 6 Farben, jede	— 50
nanum, in 6 Farben.	—
jede	— 60
gemischt à Kil.	—
12 M.	— 30
Tom Thumb, i. 6 Farb.	1 —
gem., extra	—
à Kil. 20 M.	— 50



	20 Gr. M. Pf.
<i>Arctotis breviscapa</i> . . . . .	1 —
<i>Argemone grandiflora</i> . . . . .	30 —
<i>Hunnemanni</i> . . . . .	à Kil. 10 M. — 30
<i>Artemisia annua</i> . . . . .	6 — 20
<i>gracilis</i> (species St. Peters- burg). decor. à Kil. 10 M. . . . .	— 30
<i>Asperula azurea setosa</i> à Kil. 4 M. . . . .	—
<i>Aster tenellus</i> . . . . .	60 —
<i>tanacetifolius</i> (Macharautera) . . . . .	80 —
<i>Bartonia aurea</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
<i>Beta brasiliensis</i> , 4 Farben, jede à Kil. . . . .	2 —
gemischt . . . . .	1 50 —
<i>Bidens atrosanguinea</i> . . . . .	1 50 —
<i>Brachycome iberidifolia</i> . . . . .	80 —
<i>fl. albo</i> . . . . .	80 —
<i>Browallia elata coerulea</i> . . . . .	1 20 —
<i>fl. albo</i> . . . . .	1 20 —
<i>coerulea grandifl.</i> reichblühend . . . . .	1 20 —
<i>Czerwiakowski</i> (viscosa) . . . . .	1 20 —
<i>Roezli coerulea</i> . . . . .	1 50 —
<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , Cu- curbitaceae) . . . . .	1 —
<i>Cacalia</i> , siehe <i>Emilia</i> . . . . .	—
<i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) . . . . .	1 —
<i>Calampelis</i> (siehe <i>Eccremocarpus</i> ). . . . .	—
<i>Calandrinia Burridgii</i> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
<i>grandiflora</i> . . . . .	18 — 50
<i>speciosa vera</i> (Lindleyana) à Kil. 6 M. . . . .	— 20
<i>alba</i> . . . . .	6 — 20
<i>umbellata</i> , prachtvoll . . . . .	1 —
<i>Calendula</i> hybr. <i>Pongei</i> , weisse gef. (Goudsbloem) à Kil. 10 M. . . . .	— 30
<i>offic. le Proust</i> , fl. pl. à Kil. 5 M. . . . .	— 20
„Meteor“ neu, gestreift à Portion . . . . .	1 —
<i>officinalis ranunculoides</i> à Kil. 4 M. . . . .	10 —
<i>Isabellina</i> à Kil. 4 M. . . . .	10 —
<i>chamois</i> . . . . .	5 — 20
<i>pluvialis</i> . . . . .	4 — 10
<i>Calliopsis cardaminefol. hybrida</i> . . . . .	30 —
<i>hybrida atosang.</i> . . . .	80 —
<i>bicolor</i> (tinctoria) à Kil. 5 M. . . . .	20 —
<i>brunea</i> . . . . .	5 — 20
<i>marmorata</i> . . . . .	6 — 20
<i>nigra speciosa</i> . . . . .	5 — 20
<i>pyramidalis compact.</i> . . . .	30 —
<i>nana</i> , gemischt . . . . .	20 —
<i>brunea</i> . . . . .	30 —
<i>marmorata</i> . . . . .	30 —
<i>fistulosa</i> . . . . .	30 —
<i>Drummondii</i> (Coreopsis basal.) à Kil. 5 M. . . . .	20 —
<i>grandiflora</i> . . . . .	6 — 20
<i>coronata</i> . . . . .	10 — 30
<i>Callirrhoea pedata</i> . . . . .	60 —
<i>Calonyction diversifolium</i> var., sulphu- reum ( <i>Ipomoea reniformis</i> ) . . . . .	70 —
<i>Campanula attica</i> , blau (Klokjesbloem) . . . . .	1 50 —
weiss . . . . .	1 50 —
<i>Loreyi</i> . . . . .	1 —
<i>fl. albo</i> . . . . .	1 —
<i>pentagonia</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
<i>speculum</i> . . . . .	5 — 20
<i>fl. albo</i> . . . . .	5 — 20
<i>grandiflora</i> . . . . .	6 — 20
<i>lilacina</i> . . . . .	6 — 20
<i>flore pleno</i> , . . . . .	3 —
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, à Kil. 8 M. . . . .	30 —
<i>Capsicum annuum</i> . . . . .	à Kil. 3 1/2 M. — 10
<i>grossum</i> . . . . .	4 1/2 — 20
4 andere Sorten, jede . . . . .	30 —
<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel, Blätter weiss marmor. . . . .	à Kil. 2 M. — 10
<i>Carthamus tinctorius</i> . . . . .	2 — 10

	20 Gr. M. Pf.
<i>Celosia cristata</i> (Cockscombs, Halmekamm), alle Farben gemischt . . . . .	1 —
in 6 separaten Farben . . . . .	2 —
<i>nana</i> , dunkelroth . . . . .	3 —
6 andere Farben . . . . .	3 —
gemischt . . . . .	2 —
<i>variegata</i> . . . . .	2 —
<i>Huttoni</i> . . . . .	4 —
<i>pyramidalis</i> 5 Farben . . . . .	60 —
<i>plumosa</i> gem. 20 Gr. . . . .	4 —
<i>Centaurea americana</i> . . . . .	à Kil. 15 M. — 40
<i>Cyanus</i> , gemischt . . . . .	3 — 10
blau, echte Kaiser-Korn- blume 20 Gr. . . . .	1 —
<i>depressa</i> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
<i>rosea</i> . . . . .	5 — 20
<i>moschata</i> fl. albo . . . . .	5 — 20
<i>fl. coeruleo</i> . . . . .	5 — 20
<i>atropurpur.</i> . . . .	5 — 20
<i>suaveolens</i> . . . . .	6 — 20
<i>Centaureidium Drummondii</i> . . . . .	60 —
<i>Centranthus macrosiphon</i> (Sporbloem) à Kil. 5 M. . . . .	20 —
<i>albus</i> . . . . .	5 — 20
<i>bicolor</i> . . . . .	5 — 20
<i>carneus</i> . . . . .	5 — 20
<i>nanus</i> . . . . .	6 — 20
<i>carneus</i> . . . . .	40 —
<i>albus</i> . . . . .	40 —
<i>Cerinthe aspera</i> . . . . .	40 —
<i>auriculata</i> . . . . .	75 —
<i>gymnandra</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
<i>Chaenostoma fastigiatum</i> , . . . . .	60 —
<i>fl. albo</i> . . . . .	75 —
<i>polyanthum</i> . . . . .	40 —
<i>Charicis Neesii</i> (Kaulfussia amelloides) . . . . .	40 —
<i>fl. rosea</i> . . . . .	40 —
<i>atroviolacea</i> . . . . .	40 —
<i>Cheiranthus maritimus</i> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
<i>fl. albo</i> . . . . .	5 — 20
<i>Crimson King</i> . . . . .	40 —
<i>compactus</i> . . . . .	30 —
<i>Chenopodium Atriplicis</i> . . . . .	30 —
<i>Chlora grandiflora</i> , hübsche gelbblühende Gentianeae . . . . .	2 50 —
<i>Chrysanthemum carinatum luteum</i> . . . . .	20 —
<i>carinatum fl. albo</i> à Kil. 5 M. . . . .	20 —
<i>atrococcineum</i> . . . . .	7 — 30
<i>purpureum</i> . . . . .	7 — 30
<i>Dunnettii fl. aureo pl.</i> . . . . .	60 —
<i>Burridgeanum</i> à Kil. 7 M. . . . .	30 —
<i>venustum</i> à Kil. 7 M. . . . .	30 —
<i>coronarium fl. pl.</i> . . . .	3 — 10
<i>fl. albo pl.</i> . . . . .	3 — 10
<i>nanum luteum fl. pl.</i> à Kil. 4 M. . . . .	20 —
<i>inodorum fl. pleno</i> , schön . . . . .	2 50 —
<i>Clarkia elegans violacea</i> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
<i>alba pura</i> . . . . .	8 — 20
<i>fl. pl. carneo</i> . . . . .	6 — 20
<i>violaceo</i> . . . . .	6 — 20
<i>neriiflora fl. pl.</i> . . . . .	8 — 30
<i>Purple King</i> , gef. . . . .	75 —
<i>Salmon Queen</i> , gef. . . . .	75 —
<i>Clarkia pulchella</i> . . . . .	à Kil. 7 M. — 30
<i>alba</i> . . . . .	7 — 30
<i>carnea</i> . . . . .	7 — 30
<i>marginata</i> . . . . .	7 — 30
<i>fl. pleno</i> 20 Gr. . . . .	40 —
<i>flore pleno</i> à Kil. 10 M. . . . .	30 —
<i>integripetala</i> . . . . .	6 — 20
<i>fl. albo</i> . . . . .	9 — 30
<i>pleno</i> . . . . .	80 —
<i>limbata</i> . . . . .	80 —
<i>marginata</i> . . . . .	60 —
<i>nana</i> . . . . .	50 —
<i>pulcherrima</i> à Kil. 7 M. . . . .	30 —
<i>Clintonia pulchella</i> . . . . .	3 —

	20 Gr. M. Pf.
<i>Clintonia pulchella fl. albo</i> . . . . .	6 —
<i>rubra</i> (atrocinerea) . . . . .	3 —
<i>Cobaea scandens</i> , Sehlingpflanze . . . . .	2 50 —
<i>fl. albo</i> . . . . .	7 50 —
<i>fol. varieg.</i> 100 S. . . . .	1 50 —
<i>Coccinea indica</i> (Cneurbitaceae) . . . . .	1 50 —
<i>Collinsia bartsiaefolia</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
<i>bicolor</i> . . . . .	3 — 10
<i>candidissima</i> . . . . .	3 — 10
<i>fl. albo</i> . . . . .	3 — 10
<i>carnea</i> . . . . .	3 — 10
<i>grandiflora</i> . . . . .	4 — 20
<i>heterophylla</i> . . . . .	3 — 10
<i>multicolor</i> . . . . .	3 — 10
<i>verna</i> . . . . .	20 — 60
<i>violacea</i> . . . . .	12 — 40
<i>Collomia coccinea</i> . . . . .	2 — 10
<i>Commelina coelestis</i> . . . . .	50 —
<i>fl. albo</i> . . . . .	1 —
<i>variegata</i> . . . . .	1 —
<i>Convolvulus tricolor</i> . . . . .	à Kil. 1 —
<i>albus</i> . . . . .	1 —
<i>azureus</i> . . . . .	1 —
<i>lilacinus</i> . . . . .	1 —
<i>striatus</i> . . . . .	1 —
<i>violaceus</i> (splendens) à Kil. . . . .	1 —
<i>unicaulis</i> . . . . .	2 —
<i>fl. pl. azurea</i> . . . . .	5 —
<i>lilacina</i> . . . . .	5 —
<i>Coreopsis Atkinsoni</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
<i>Cosmanthus fimbriatus</i> . . . . .	60 —
<i>Cosmea bipinnata purpurea</i> . . . . .	40 —
<i>Cosmidium Burridgeanum</i> à Kil. 6 M. . . . .	20 —
<i>filiforme</i> . . . . .	6 — 20
<i>Crepis rubra</i> . . . . .	5 — 20
<i>β alba</i> . . . . .	5 — 20
<i>Cuphea platycentra</i> . . . . .	6 —
<i>purpurea</i> gemischt . . . . .	50 —
<i>Roezli grandifl. superba</i> 1000 S. . . . .	3 50 —
<i>silenoides</i> . . . . .	60 —
<i>strigulosa</i> . . . . .	1000 S. 3 —
<i>Zimapani</i> . . . . .	50 —
<i>Cyclanthera pedata</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
<i>explo dens</i> . . . . .	60 —
<i>Cynoglossum limifolium</i> . . . . .	à Kil. 2 M. — 10
<i>coelestinum</i> . . . . .	2 — 10
<i>Datura fastuosa fl. pl.</i> . . . . .	12 — 40
<i>fl. albo pl.</i> . . . . .	12 — 40
<i>Huberiana</i> . . . . .	15 — 40
<i>humilis flava fl. pl.</i> . . . . .	15 — 40
<i>Metel</i> . . . . .	8 — 30
<i>Wrightii</i> (meteloid) . . . . .	10 — 30
<i>Delphinium cardiopetalum</i> . . . . .	4 — 20
<i>Dianthus hybr. atropurp. fl. pl.</i> . . . . .	80 —
<i>atroviol. fl. pl.</i> . . . . .	80 —
<i>fl. albo pl.</i> . . . . .	80 —
<i>atroroseus</i> , dieht gef. . . . .	80 —
<i>corymbosus</i> . . . . .	80 —
<i>Gardnerianus</i> . . . . .	80 —
<i>siderocaulis fl. pl.</i> . . . . .	1 —
<i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , viole Farben (Anjelieren) . . . . .	à Kil. 10 M. — 30
<i>fl. albo pl.</i> . . . . .	40 —
<i>nanus fl. atosang. pl.</i> . . . . .	1 —
<i>pumilus fl. striatus pl.</i> . . . . .	2 —
<i>imperialis plenissimus</i> , extra, à Kil. 10 M. . . . .	80 —
<i>fl. albo pl.</i> . . . . .	80 —
<i>striatus fl. pl.</i> . . . . .	1 —
<i>plenissimus pictus</i> . . . . .	80 —
<i>atrosanguin. fl. pl.</i> . . . . .	80 —
<i>atropurpureus fl. pl.</i> . . . . .	80 —
<i>nanus fl. cupreo pl.</i> . . . . .	1 50 —
<i>Heddwigii</i> (giganteus) (Reuzen anjelieren) . . . . .	1 —
<i>fl. pl. et semipleno</i> . . . . .	1 —
<i>diadematus fl. pl.</i> . . . . .	2 —
<i>fl. atroviolaceo pl.</i> . . . . .	1 50 —



20 Gr. M. Pf.			20 Gr. M. Pf.			20 Gr. M. Pf.		
<i>Dianthus Heddwigii nanus fl. albo pl.</i>	1	—	<i>Gilia tricolor</i>	à Kil. 2 M.	— 10	<i>Ipomoea oculata</i>	—	60
- - - brilliant	1	—	- - - fl. albo	2	— 10	- - - purpurea, gemischte Farben,	à Kil. 2 M.	— 10
- - - carneus fl. pl.	1	—	- - - fl. roseo	2	— 10	- - - 10 Sorten	4	— 20
- - - splendidus fl. pl.			<i>Gnaphalium foetidum</i>		50	- - - hederacea fol. argenteis mar-		
(Haage jr.), carminscharlach,			<i>Godetia amoena</i>	à Kil. 5 M.	— 20	- - - moratis, sehr schön, ge-	à Kil. 10 M.	— 30
prachtvoll	1	50	- - - kermesina	6	— 20	- - - hed. fol. arg. marmoratis,	6 separate Farben, jede	— 50
- - - striatus atroviolaceus fl. pl.	1	—	- - - insignis	6	— 20	- - - rubro coerulea, Hooker (vio-		
- - - giganteus laciniatus	—	60	- - - Lady Albemarle, prachtv.	1	—	- - - lacea vera, auch mexicana	der Gärten), himmelblau,	
- - - fl. pleno et semi-			- - - compacta, neu	3	—	- - - sehr gross, prachtvollste	1	—
pleno	1	—	- - - Lehmanni	à Kil. 6 M.	— 20	- - - rubro coerulea variet. alba	2	50
<i>Dolichos bicontortus</i>	—	30	- - - Lindleyana	6	— 20	- - - Quamoclit	à Kil. 10 M.	— 30
- - - giganteus (altissimus), Schling-			- - - Lindleyana fl. pleno,	8	— 30	- - - fl. albo	12	— 40
pflanze, à Kil. 12 M.	—	40	- - - purpurea	8	— 30	- - - fl. roseo	12	— 40
- - - Lablab	12	— 40	- - - reptans purpurea	—	30	<i>Ipomopsis</i> , 6 schöne Sorten, jede	—	40
- - - fl. albo	12	— 40	- - - rubicunda	à Kil. 7 M.	— 30	- - - Dieselben gemischt	—	30
<i>Elichrysium brachyrhynchum</i> , prachtvoll	—	40	- - - splendens	6	— 20	<i>Isotoma axillaris</i>	2	—
- - - capitatum, sehr schön	—	60	- - - die Braut, weiss	8	— 30	- - - Petraea coerulea, blaue	2	—
- - - elegans (Morna) prachtvoll	—	60	- - - Schamini Nivertiana	—	40	<i>Kaulfussia</i> , siehe Charicis Neesii.		
- - - compositum maximum (monstro-			- - - versicolor grandiflora	—	40	<i>Lasthenia glabrata</i>	à Kil. 10 M.	— 30
sum), grösste gefüllte in vielen			- - - Whitneyi, neu	à Kil. 8 M.	— 30	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechend.		
Farben, à Kil. 18 M.	—	50	<i>Gomphrena globosa alba</i>	8	— 30	Wicken, gemischt 100 Kil. 120 M.	—	
- - - 6 Farben, jede separat	—	75	- - - carnea	8	— 30	à Kil. 1	50	
- - - nanum, 4 Farben, jede separat	1	—	- - - rubra	8	— 30	- - - odoratus, 8 separate Farben	1	80
- - - gemischt	—	75	- - - variegata	8	— 30	- - - Suttons Butterfly	—	30
- - - procumbens fl. pl.	1	—	- - - nana compacta, neu	10 Portionen	6	- - - Violet Queen	—	75
<i>Emilia (Cacalia) flammea</i> à Kil. 12 M.	—	40	- - - Haageana (Klotzsch), aurea	—	30	- - - mauritanicus	à Kil. 2 M.	— 10
- - - fl. luteo	12	— 10	- - - superba	à Kil. 10 M.	— 30	<i>Lavatera trimestris fl. albo</i>	5	— 20
<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel zu			<i>Grahamia aromatica</i>	—	50	- - - fl. rubro	5	— 20
Hygrometer	à Kil. 4 M.	— 20	<i>Gramanthes gentianoides</i>	—	8	<i>Leptosiphon androsaceus</i>	—	30
<i>Erysimum Perofskianum</i>	4	— 20	<i>Gypsophila elegans</i>	à Kil. 2 M.	— 10	- - - fl. albo	9	— 30
- - - arkansanum	8	— 30	- - - fl. roseo	2	— 10	- - - fl. lilacino	9	— 30
<i>Eschscholtzia californica</i>	5	— 20	- - - muralis	12	— 40	- - - aureus	15	— 50
- - - alba	6	— 20	<i>Helenium Douglasi</i>	6	— 20	- - - densiflorus	7	— 20
- - - dentata aurea	—	30	<i>Helianthus annuus fl. pl.</i>	2	— 10	- - - hybridus, in vielen Farben	—	75
- - - Mandarin neu, 100 Portionen			- - - fol. aur-varieg.	—	50	- - - luteus	à Kil. 15 M.	— 50
- - - à 100 S. 20 M. 10 Port.	2	50	- - - nanus fl. pl. à Kil. 8 M.	—	30	- - - roseus	1	—
- - - Mandarin rosea, neue prachtv-			- - - argophyllus	8	— 30	<i>Linaria bipartita alba</i> , reizend	—	30
volle Färbung, 100 Portionen			- - - striatiflorus fl. pleno	—	40	- - - splendida	—	30
- - - à 50 Samen	20	—	- - - californicus fl. pl. (centrochlo-	—	20	- - - sulphurea	—	50
- - - 10 Portionen	2	50	- - - rus) à Kil. 4 M.	—	60	- - - striata	1	50
- - - crocea	à Kil. 5 M.	— 20	- - - cucumerifolius	—	60	- - - Hendersoni	—	50
- - - striata	7	— 20	- - - globosus fistulosus, prachtvoll	—	20	- - - Marceana	—	60
- - - rosea	5	— 20	- - - dichtgefüllt.	à Kil. 6 M.	— 20	- - - reticulata, Desfontaine à Port.	1	—
- - - fl. pleno, neu, 100 Pack.			- - - macrophyllus giganteus	—	20	- - - tristis; sehr hübsch	—	40
- - - à 100 Samen	20	—	- - - uniflorus	à Kil. 6 M.	— 20	- - - alba	—	60
- - - 10 Packete	2	50	<i>Helipterum corymbiflorum</i>	4	— 20	<i>Linum grandiflorum rubrum Desf. dun-</i>		
- - - tenuifolia	à Kil. 10 M.	— 30	- - - Sanfordi, schön	1	—	kelroth (Roodbloemig vlas)		
<i>Eucharidium grandifl.</i>	8	— 30	<i>Hemimeris Mutisi (Alonsoa)</i>	5	—	à Kil. 6 M.	— 20	
- - - roseum	1	—	<i>Hibiscus calisurus</i>	à Kil. 4 M.	— 20	- - - grandifl. roseum	8	— 30
<i>Eucnide bartonioides</i> (reiner Same)	3	—	- - - Richardsoni	4	— 20	<i>Loasa (Cajophora) lateritia</i>	—	1
<i>Euphorbia marginata</i> , Blätter breit, weiss			<i>Humea elegans</i> , 2jähr., sehr zierlich	2	50	<i>Lobelia erinoides</i>	à Kil. 15 M.	— 50
gerändert, sehr effectvoll			- - - purpurea	3	50	- - - fl. roseo	—	60
- - - à Kil. 9 M.	—	30	- - - fl. albo, neu,	5 gr.	2	- - - rosea grandiflora	1	—
<i>Eupatorium Fraseri</i>	1	—	<i>Iberis affinis</i> , neu (Scheefbloem) à Kil. 8 M.	—	30	- - - compacta alba	1	50
<i>Eutoca viscida</i>	à Kil. 8 M.	— 30	- - - amara	2	— 10	- - - Crystal Palace	1	—
- - - Wrangeliana	3	— 10	- - - candidissima	3	— 10	- - - compacta	1	50
<i>Fenzlia dianthoides</i>	6	—	- - - odorata (pectinata)	2	— 10	- - - Fürst Bismarck roth	1	—
- - - fl. albo	8	—	- - - umbellata, lilla	10	— 30	- - - grandifl. Cracovienne	1	—
<i>Gaillardia Amblyodon</i>	—	60	- - - carnea	8	— 30	- - - hybrida grandiflora	à Kil. 30 M.	— 80
- - - pieta	à Kil. 4 M.	— 20	- - - purpurea	10	— 30	<i>Lobelia erinoides Kaiser-Wilhelm</i>	1	50
- - - aurea nana	5	— 20	- - - dunkelcarmoisin (Dunnett),	—	40	- - - Paxtoni, neu, sehr schön	1	—
- - - Josephus gelb	8	— 30	- - - extra à Kil. 12 M.	—	40	- - - pumila grandifl.	1	50
- - - marginata alba	6	— 20	- - - nana alba à Kil. 9 M.	—	30	- - - Queen of Whites	1	50
- - - coccinea	—	20	- - - purpurea	—	50	- - - speciosa kermesina	—	80
- - - grandiflora	à Kil. 6 M.	— 20	- - - gemischt (Vilm.)	—	40	- - - Stern von Ischl	2	—
- - - striata	8	— 30	<i>Jonopsidium (Cochlearia) acaule</i>	2	—	- - - gracilis erecta, reizend	1	—
<i>Gamolepis Tagetes</i>	—	40	<i>Ipomoea coccinea</i>	à Kil. 6 M.	— 20	- - - bicolor.	1	—
<i>Gaura Lindheimeri</i>	à Kil. 10 M.	— 30	- - - luteola	6	— 20	- - - rosea	1	—
<i>Georgina variabilis</i> , gefüllte	3	50	- - - grandiflora (mexic.)	—	80	- - - ramosa	1	—
- - - Liliput	4	—	- - - hederac. superba	10	— 30	- - - alba	1	—
<i>Gilia achilleaeifolia</i>	à Kil. 2 M.	— 10	- - - alba	10	— 30	- - - rubra	1	50
- - - fl. albo	3	— 10	- - - atroviolacea	10	— 30	<i>Lophospermum</i> , siehe Topfgewächse.		
- - - fl. roseo	2	— 10	- - - elegantissima	10	— 30	<i>Lotus Jacobaeus</i>	—	50
- - - capitata major	2	— 10	- - - limbata (Pharbitis)	6	— 20			
- - - fl. albo	2	— 10	- - - Nil grandiflora	6	— 20			
- - - laciniata	2	— 10						
- - - liniflora	—	40						
- - - minima coerulea	—	20						
- - - nivalis	à Kil. 2 M.	— 10						



20 Gr. M. Pf.			20 Gr. M. Pf.			20 Gr. M. Pf.		
<b>Lotus</b> <i>Jacobaeus luteus</i> . . . . .	—	50	<b>Nimulus</b> <i>Tilingi</i> , 1 Mtr. hoch . . . . .	1	—	<b>Palava</b> <i>flexuosa</i> . . . . .	1	—
<b>Lupinus</b> <i>affinis</i> , schön . . . . .	à Kil. 4 M.	— 20	<b>Mirabilis</b> <i>Jalapa</i> , (Nachtschoonen; gem. in 8 Farben, jede besonders à Kil. 3 M. — 10	—	—	<b>Papaver</b> <i>Rheas</i> fl. pl. . . . .	à Kil. 5 M.	— 20
- <i>albo-coccineus</i> . . . . .	— 3	— 10	- <i>fol. variegatis</i> . . . . .	—	—	- <i>laciniatum</i> fl. pl. . . . .	2	— 10
- <i>Cruikshankii</i> à Kil. 1 M. 50 Pf.	— 10	— 10	- <i>longiflora</i> . . . . .	à Kil. 3 M.	— 10	- <i>in 10 separaten</i> Farben, jede	à Kil. 3 M.	— 10
- <i>Dunnetti atroviol.</i> . . . .	à Kil. 3 M.	— 10	- <i>violacea</i> . . . . .	9	— 30	- <i>Murselli</i> fl. pl. . . . .	4	— 20
- <i>guatemalensis</i> . . . . .	2	— 10	- <i>multiflora</i> , neu . . . . .	100 S. 2	50	- <i>hlacinum</i> pl. . . . .	4	— 20
- <i>Hartwegii</i> . . . . .	3	— 10	<b>Myosotis</b> (Vergeet my niet) . . . . .	—	—	- <i>splendens</i> pl. . . . .	4	— 20
- fl. roseo . . . . .	4	— 20	- <i>nana Augusta</i> , blau à Kilo 40 M.	1	—	- <i>paeoniflorum</i> fl. pl. . . . .	2	— 10
- fl. albo . . . . .	4	— 20	- fl. albo . . . . .	1	50	- <i>in 10 separaten</i> Sorten, jede	à Kil. 3 M.	— 10
- <i>coelestinus</i> . . . . .	4	— 20	- fl. roseo . . . . .	1	50	- <i>umbrosum</i> , neu . . . . .	3 Gr.	3 —
- <i>hirsutissimus</i> . . . . .	4	— 20	- <i>azorica</i> . . . . .	15	—	<b>Perilla</b> <i>nankinensis</i> . . . . .	à Kil. 5 M.	— 20
- <i>hybr. insignis</i> . . . . .	3	— 10	- <i>alba</i> . . . . .	20	—	- <i>atropurpurea</i> fol. laciniatis . . . . .	à Kil. 7 M.	— 30
- <i>atrococcineus</i> . . . . .	3	— 10	- <i>coelestina</i> . . . . .	20	—	<b>Petunia</b> <i>nyctaginiflora</i> , weissblühend, . . . . .	à Kil. 10 M.	— 30
- <i>nigrescens</i> . . . . .	3	— 10	<b>Nemesia</b> <i>compacta</i> alba . . . . .	80	—	- <i>phoenicea</i> , rothe . . . . .	—	50
- <i>superbus</i> . . . . .	3	— 10	- <i>bicolor</i> , reizend . . . . .	80	—	- <i>variabilis</i> . . . . .	1	—
- <i>Moritzianus</i> . . . . .	2	— 10	- <i>coerulea</i> . . . . .	80	—	- <i>prachtvoller</i> Rommel . . . . .	1	50
- <i>mutabilis</i> . . . . .	1 1/2	— 10	- <i>rosea</i> . . . . .	80	—	- <i>kermesina</i> . . . . .	1	50
- <i>roseus</i> . . . . .	2	— 10	- <i>floribunda</i> . . . . .	80	—	- <i>hybrida</i> comp. elegantissima . . . . .	1000 S.	1 50
- <i>variecolor</i> . . . . .	2	— 10	- <i>versicolor</i> . . . . .	80	—	- <i>superbissima</i> 1000 S.	1	50
- <i>nanus</i> . . . . .	5	— 20	<b>Nemophila</b> <i>atomaria</i> . . . . .	à Kil. 3 M.	— 10	- <i>sehr grossblühende</i> carmoisin- rothe Sorten . . . . .	5 Gr.	8 —
- <i>albus</i> . . . . .	5	— 20	- <i>crambeoides</i> . . . . .	3	— 10	- <i>carmoisinroth</i> mit weissem Schlund prachtvoll . . . . .	5 Gr.	8 —
- <i>pilosus</i> ( <i>hirsutus</i> ) . . . . .	1	— 10	- <i>oculata</i> . . . . .	3	— 10	- <i>rosa</i> , grossblumig mit weissem Schlund . . . . .	10,000 S.	4 —
- <i>blau</i> . . . . .	1	— 10	- <i>auriculata</i> . . . . .	3	— 10	- <i>violett</i> mit weissem Schlund 10,000 S. 4 M., 1000 S.	—	50
- <i>albus</i> , weiss . . . . .	1	— 10	- <i>vittata</i> . . . . .	3	— 10	- <i>neue</i> geaderte ( <i>venosa</i> ) 5 Gr.	5	—
- <i>pubescens</i> , schön . . . . .	2	— 10	- <i>insignis</i> . . . . .	2	— 10	- <i>venosa</i> maculata . . . . .	5	— 6
- <i>elegans</i> . . . . .	2	— 10	- <i>alba</i> . . . . .	3	— 10	- <i>fimbriata</i> . . . . .	1000 S.	— 80
- <i>subcarnosus</i> ( <i>subra-</i> <i>mosus</i> , spec. v. Texas) . . . . .	8	— 30	- <i>marginata</i> . . . . .	3	— 10	- <i>flore pleno</i> 1000 S.	5	—
- <i>sulphureus</i> ( <i>Menziesi</i> ) . . . . .	5	— 20	- <i>purpurea rubra</i> . . . . .	4	— 20	- <i>Inimitable</i> , atlasweiss, roth- gefl., bleibt sich ziemlich treu 5 Gr.	4	—
- <i>venustus</i> . . . . .	1 1/2	— 10	- <i>minor</i> . . . . .	5	— 20	- <i>marmorata</i> (Henr. Thalacker) 5 Gr.	6	—
- <i>tricolor</i> . . . . .	2	— 10	- <i>striata</i> . . . . .	3	— 10	- <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlund . . . . .	—	80
- <i>niedr.</i> Sorten gemischt . . . . .	3	— 10	- <i>maculata</i> . . . . .	2	— 10	- <i>marginata</i> , grosse grüngerän- derte 10,000 S. 8 M. 1000 S.	1	—
- <i>hohe</i> . . . . .	2	— 10	- <i>purpurea</i> . . . . .	2	— 10	- <i>gestreifte</i> . . . . .	1000 S.	2 —
<b>Malope</b> <i>grandiflora</i> . . . . .	3	— 10	<b>Nicotiana</b> <i>atrosanguinea</i> . . . . .	8	— 30	- <i>grossblumige</i> Sorten mit ge- füllten befruchtet, welche einen grossen Theil gefüllte bringen, 10,000 S. 12 M., 1000 S.	1	50
- <i>alba</i> . . . . .	3	— 10	- <i>grandiflora</i> , China . . . . .	—	30	<b>Phacelia</b> <i>congesta</i> } gutes } - <i>rosea</i> , neu . . . . .	à Kil. 2 M.	— 10
<b>Malva</b> <i>crispa</i> . . . . .	3	— 10	- <i>macrophylla</i> <i>gigantes</i> , sehr gross- blättrig . . . . .	à Kil. 8 M.	— 30	- <i>tanacetifolia</i> } Bienen- futter } <b>Phalacraea</b> <i>coelestina</i> , himmelblau . . . . .	—	40
- <i>mauritanica</i> . . . . .	4	— 20	<b>Nierembergia</b> <i>frutescens</i> , sehr robust und grossblumig . . . . .	1	50	- <i>nana</i> <i>rosea</i> . . . . .	—	50
- <i>miniata</i> . . . . .	12	— 40	- <i>gracilis</i> ( <i>calycina</i> ) . . . . .	1	20	- <i>Tom Pouce</i> , blau . . . . .	—	60
<b>Martynia</b> <i>formosa</i> ( <i>fragrans</i> ) . . . . .	—	30	<b>Nigella</b> <i>damascena</i> fl. pl. ( <i>Juffertje</i> in't green) . . . . .	à Kil. 2 M.	— 10	- fl. albo . . . . .	1	—
- <i>proboscidea</i> . . . . .	—	30	- fl. albo pl. . . . .	2	— 10	- <i>nana</i> fl. pl. . . . .	2	— 10
- <i>lutea</i> . . . . .	—	30	- <i>nana</i> fl. pl. . . . .	2	— 10	- <i>Fontanesiana</i> . . . . .	3	— 10
<b>Matricaria</b> <i>capensis</i> gefüllt, weiss à Kil. 8 M. . . . .	—	30	- <i>hispanica</i> . . . . .	3	— 10	- <i>alba</i> . . . . .	3	— 10
- <i>eximia</i> , gefüllt, weiss, ge- röhrt, niedrig à Kil. 10 M. . . . .	—	30	- <i>atropurp.</i> . . . . .	5	— 20	- <i>grandiflora</i> . . . . .	3	— 10
- <i>crispa</i> fl. pl. . . . .	6	—	<b>Nolana</b> <i>grandiflora</i> . . . . .	4	— 20	- <i>sempervirens</i> . . . . .	3	—
- <i>grandiflora</i> . . . . .	—	60	- <i>alba</i> . . . . .	4	— 20	- <i>Laceyana</i> . . . . .	3	—
- <i>nana</i> , niedrig, 30 cm. hoch . . . . .	1	—	- <i>lanccolata</i> . . . . .	4	— 20	<b>Mesembrianthemum</b> <i>crystallinum</i> , Eis- kraut, reiner Same . . . . .	à Kil. 9 M.	— 30
<b>Maurandia</b> <i>albiflora</i> . . . . .	6	—	- <i>paradoxa</i> <i>violacea</i> . . . . .	4	— 20	- <i>glabrum</i> . . . . .	—	40
- <i>antirrhiniflora</i> . . . . .	2	—	- <i>tenella</i> . . . . .	4	— 20	- <i>tricolor</i> , r. S. . . . .	à Kil. 16 M.	— 40
- <i>Barkleyana</i> . . . . .	3	—	<b>Nycterinia</b> <i>capensis</i> . . . . .	45	— 1	- fl. albo, r. S. . . . .	16	— 40
- <i>Emeryana</i> <i>rosea</i> . . . . .	3	—	- <i>selaginoides</i> . . . . .	15	— 50	<b>Mimosa</b> <i>pudica</i> ( <i>Kruidje-roer-me-niet</i> ) à Kil. 18 M. . . . .	—	60
- <i>violacea</i> . . . . .	3	—	- <i>coerulea</i> . . . . .	—	80	- <i>cardinalis</i> , gemischt . . . . .	1	50
- <i>purpurea</i> <i>grandiflora</i> . . . . .	3	—	- fl. albo . . . . .	1	—	- <i>grandiflorus</i> . . . . .	2	—
- <i>sempervirens</i> . . . . .	3	—	<b>Obeliscaria</b> <i>pulcherrima</i> . . . . .	à Kil. 6 M.	— 20	- <i>cupreus</i> , sehr schön . . . . .	3	—
- <i>Laceyana</i> . . . . .	3	—	<b>Ocymum</b> <i>gratissimum</i> . . . . .	10	— 30	- <i>duplex</i> . . . . .	5 Gr.	4 50
<b>Mesembrianthemum</b> <i>crystallinum</i> , Eis- kraut, reiner Same . . . . .	à Kil. 9 M.	— 30	<b>Oenothera</b> <i>bistorta</i> <i>Veitchii</i> . . . . .	8	— 30	- <i>nanus</i> . . . . .	5	— 3
- <i>glabrum</i> . . . . .	—	40	- <i>Drummondii</i> , echt . . . . .	15	— 50	- <i>moschatus</i> , reiner Same ( <i>Mus-</i> <i>kusplant</i> ) . . . . .	3	—
- <i>tricolor</i> , r. S. . . . .	à Kil. 16 M.	— 40	- <i>nana</i> . . . . .	15	— 50	- <i>quinquevulnerus</i> <i>grandiflorus</i> <i>maximus</i> . . . . .	1	40
- fl. albo, r. S. . . . .	16	— 40	- <i>alba</i> . . . . .	15	— 50	- <i>duplex</i> . . . . .	4	50
<b>Mimosa</b> <i>pudica</i> ( <i>Kruidje-roer-me-niet</i> ) à Kil. 18 M. . . . .	—	60	- <i>Lamarkiana</i> . . . . .	5	— 20	- <i>tigrinus</i> . . . . .	2	—
<b>Mimulus</b> <i>cardinalis</i> , gemischt . . . . .	1	50	- <i>rosea</i> ( <i>Mexico</i> ), niedrig . . . . .	1	—	- <i>duplex</i> . . . . .	6	—
- <i>grandiflorus</i> . . . . .	2	—	- ( <i>coccinea</i> ), . . . . .	à Kil. 8 M.	— 30	- <i>nanus</i> . . . . .	8	—
- <i>cupreus</i> , sehr schön . . . . .	3	—	- <i>Sellowii</i> <i>grandifl.</i> . . . . .	4	— 20	<b>Oxalis</b> <i>rosea</i> . . . . .	—	1 50
- <i>duplex</i> . . . . .	5 Gr.	4 50	- <i>taraxacifolia</i> , gelb . . . . .	75	—	- fl. albo, neu . . . . .	2	—
- <i>nanus</i> . . . . .	5	— 3	- <i>weiss</i> grossblumig . . . . .	75	—	- <i>delicata</i> , neu . . . . .	2	—
- <i>moschatus</i> , reiner Same ( <i>Mus-</i> <i>kusplant</i> ) . . . . .	3	—	<b>Palafoxia</b> <i>Hookeriana</i> . . . . .	6	— 20	- <i>tropaeoloides</i> . . . . .	1	50
- <i>quinquevulnerus</i> <i>grandiflorus</i> <i>maximus</i> . . . . .	1	40	- <i>toxana</i> , sehr schön . . . . .	6	— 20	- <i>Valdiviana</i> . . . . .	à Kil. 25 M.	— 75
- <i>duplex</i> . . . . .	4	50				- <i>Leopoldii</i> , roth mit weissem Stern . . . . .	1	20
- <i>tigrinus</i> . . . . .	2	—						
- <i>duplex</i> . . . . .	6	—						
- <i>nanus</i> . . . . .	8	—						



	20 Gr. M. Pf.
<b>Phlox Drummondii maxima stellata</b> , rosa mit grossem weissem Stern . . . . .	1 —
- <b>maxima stellata lilacina</b> , lilla mit grossem weissem Stern . . . . .	1 —
- <b>dunkelrosa</b> . . . . .	1 20
- <b>lilla mit weissem Stern</b> . . . . .	1 —
- <b>rosa mit weissem Stern</b> . . . . .	1 —
- <b>lilacina maculata</b> . . . . .	1 20
- <b>Stern von Thüringen</b> , carmin rosa, weiss gestreift . . . . .	2 —
- <b>marmorata</b> . . . . .	1 —
- <b>rosea</b> . . . . .	1 —
- <b>Princess Royal</b> , purpur mit weissen Streifen . . . . .	1 50
- <b>Radowitzi</b> . . . . .	1 20
- <b>Wilhelm I.</b> , Blumen scharlach mit weissen Streifen . . . . .	1 50
- <b>variabilis</b> . . . . .	1 50
- <b>nana „Feuerball“</b> 1000 S. 1 M. 20 Gr. . . . .	8 —
- <b>Victoria</b> - 1000 S. . . . .	8 —
- <b>grandifl. kermesina</b> . . . . .	2 —
- <b>alba</b> . . . . .	2 50
- <b>atropurp. alba oculata</b> . . . . .	2 50
- <b>violacea alba oculata</b> . . . . .	1 50
- <b>splendens</b> . . . . .	2 —
- <b>gemischt</b> . . . . .	1 50
<b>Podolepis affinis</b> . . . . .	à Kil. 7 M. — 30
- <b>chrysantha</b> . . . . .	15 — 50
- <b>gracilis</b> . . . . .	16 — 50
- <b>fl. albo</b> . . . . .	75 —
- <b>superba</b> . . . . .	1 —
<b>Polygonum hippopotami</b> . . . . .	1 —
- <b>orientale</b> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- <b>fl. albo</b> . . . . .	12 — 40
- <b>pumilum</b> . . . . .	6 — 20
<b>Portulaca alba</b> , rein weiss . . . . .	80 —
- <b>striata</b> , rothgestreift . . . . .	80 —
- <b>aurea</b> , grosser goldgelber . . . . .	80 —
- <b>striata</b> . . . . .	80 —
- <b>caryophylloides</b> . . . . .	80 —
- <b>Gillesii</b> , carmoisin . . . . .	80 —
- <b>splendens</b> (Blensoni) . . . . .	80 —
- <b>grandiflora oculata</b> neu 5 Gr. . . . .	50 —
- <b>rosea</b> , prächtig . . . . .	80 —
- <b>Thellusonii</b> , orangenroth . . . . .	80 —
- <b>Thorburni</b> , (sulphurea) . . . . .	80 —
- <b>gemischt</b> . . . . .	à Kil. 20 M. — 50
- <b>flore pleno</b> (sogenannte Portulakröschen), gemischt . . . . .	8 —
- <b>flore pleno</b> , 6 Farben separat . . . . .	2 Gr. 1 —
<b>Reseda odorata</b> (Mignonette) . . . . .	à Kil. 3 50
- <b>grandiflora</b> , echt . . . . .	3 50
- <b>arborea „Ameliorée“</b> . . . . .	4 —
- <b>gigantea pyramidalis</b> à Kil. 30 M. . . . .	70 —
- <b>Victoria</b> sehr grossblumig, roth à Kil. 40 M. . . . .	1 —
- <b>Parson's white</b> . . . . .	15 — 40
- <b>nana compacta multiflora</b> à Kil. 30 M. . . . .	70 —
<b>Rhodanthe atrosanguinea</b> . . . . .	5 —
- <b>Manglesii</b> . . . . .	à Kil. 40 M. 1 —
- <b>fl. pleno „Fürst Bismarck“</b> . . . . .	8 —
- <b>maculata</b> . . . . .	1 —
- <b>alba</b> . . . . .	1 50
<b>Ricinus african. hybrid.</b> . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- <b>Duchesse of Edinburgh</b> . . . . .	12 — 30
- <b>Gibsoni</b> , neu, schön dunkelroth . . . . .	30 —
- <b>guyanensis nanus</b> à Kil. 6 M. . . . .	20 —
- <b>macrocarpus</b> . . . . .	8 — 30

	20 Gr. M. Pf.
<b>Ricinus macrophyllus atropurpureus</b> , . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- <b>microspermus grandiflorus</b> , . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- <b>pulcherrimus</b> . . . . .	6 — 20
- <b>purpureus cinerascens</b> . . . . .	6 — 20
- <b>major</b> . . . . .	6 — 20
- <b>sanguineus</b> (Obermanni) . . . . .	3 — 10
- <b>tricolor</b> . . . . .	8 — 30
- <b>viele Sorten gemischt</b> . . . . .	4 — 20
<b>Sabbatia campestris</b> . . . . .	1 Gr. 5 —
- <b>chloroides</b> , neu, prachtvoll à Port. . . . .	1 —
<b>Salpiglossis, variabilis</b> , gegen 1 Meter hoch, neue grossblumige Pracht - Varietäten gemischt . . . . .	à Kil. 20 M. — 50
- <b>6 Farben separat</b> . . . . .	80 —
- <b>neue Zwerg</b> -, circa 1 1/2 Fuss hoch, prachtvoll. viele Farben, gemischt . . . . .	à Kil. 20 M. — 50
- <b>6 Farben separat</b> . . . . .	80 —
<b>Salvia Horminum</b> , roth . . . . .	à Kil. 3 M. — 10
- <b>blauährig</b> . . . . .	3 — 10
- <b>weissährig</b> . . . . .	3 — 10
- <b>coccinea</b> . . . . .	30 — 80
- <b>pumila (nana)</b> . . . . .	80 —
- <b>splendens</b> . . . . .	80 —
- <b>grandiflora rosea bicolor</b> . . . . .	1 —
- <b>Roemeriana</b> (porphyrantha) . . . . .	1 50
<b>Sanvitalia procumbens</b> à Kil. 18 M. . . . .	50 —
- <b>procumbens flore pl.</b> . . . . .	80 —
<b>Saponaria multiflora</b> (Zeepkruid) à K. 6 M. . . . .	20 —
- <b>fl. roseo</b> . . . . .	7 — 20
- <b>alba</b> . . . . .	7 — 20
- <b>compacta pumila</b> . . . . .	à Kil. 20 M. — 60
- <b>alba</b> . . . . .	à Kil. 20 M. — 60
<b>Scabiosa atropurpurea major</b> , gemischt . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
- <b>major</b> , 6 Farben separat à Kil. 7 M. . . . .	20 —
- <b>nana flore pleno</b> , neueste gefüllte Zwerg, gemischt . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- <b>fl. pl.</b> , 6 Farben . . . . .	à Kil. 7 M. — 20
- <b>fl. pl., Tom Thumb</b> , 6 Farben . . . . .	1 —
- <b>fl. pl., Tom Thumb</b> , gemischt . . . . .	60 —
- <b>fol. aureis varieg.</b> Gold - Scabiose. ähnlich in Farbe dem Pyrethrum Golden feather . . . . .	10 Port. 4 —
<b>Schizanthus Grahmi</b> . . . . .	50 —
- <b>fl. carneo</b> . . . . .	30 —
- <b>grandiflorus oculatus</b> à Kil. 5 M. . . . .	20 —
- <b>albus</b> . . . . .	5 — 20
- <b>oculatus pyramidalis compactus</b> . . . . .	60 —
- <b>oculatus atropurpureus</b> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
- <b>papilionaceus</b> . . . . .	5 — 20
- <b>pinnatus</b> . . . . .	6 — 20
- <b>fl. albo</b> . . . . .	6 — 20
- <b>pyramidalis Tom Thumb</b> . . . . .	80 —
- <b>retusus</b> . . . . .	50 —
- <b>albus</b> . . . . .	50 —
<b>Schizopetalum Walkerii</b> , wohlriech. . . . .	1 —
<b>Scyphanthus elegans</b> . . . . .	3 —
<b>Sedum coeruleum</b> , reiner Same . . . . .	3 —
<b>Senecio elegans fl. pl.</b> (dubbel Kruiskruid) dicht gefüllt, 6 Farben separat . . . . .	1 20
- <b>hohe gemischt</b> . . . . .	à Kil. 35 M. — 80
- <b>nana</b> , 6 Farben separat . . . . .	1 20

	20 Gr. M. Pf.
<b>Senecio elegans nana gemischt</b> . . . . .	à Kil. 35 M. — 80
<b>Sicyos angulata</b> . . . . .	7 — 30
<b>Silene Armeria</b> . . . . .	4 — 20
- <b>fl. albo</b> . . . . .	4 — 20
- <b>fl. roseo</b> . . . . .	4 — 20
- <b>Bergeri</b> . . . . .	2 — 10
- <b>hirsuta</b> . . . . .	4 — 20
- <b>Hookeri-Nuttall</b> . Blumen sehr gross, fleischfarbig, 100 Samen . . . . .	1 —
<b>Silene orientalis</b> , dunkelrosa, in grossen Dolden blühend, prachtvoll . . . . .	30 —
- <b>pendula</b> (rosea graeca), à Kil. 2 M. . . . .	10 —
- <b>compacta</b> . . . . .	8 — 20
- <b>nana rosea</b> . . . . .	30 —
- <b>alba</b> . . . . .	à Kil. 7 M. — 20
- <b>fl. albo</b> . . . . .	2 — 10
- <b>ruberrima</b> , als Einfassung sehr zu empfehlen, auch zu Gruppen à Kil. 4 M. . . . .	20 —
- <b>Bonnetti</b> mit dunkeln Laub . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
- <b>flore pleno</b> , liefert 90% gefüllte, sehr empfehlenswerth . . . . .	à Kil. 20 M. — 60
- <b>Pseudo-Atocion</b> , brillant rosa, sehr gross und reichblühend, prachtvoll . . . . .	à Kil. 3 M. — 20
- <b>pulchella</b> . . . . .	5 — 20
- <b>rubella</b> . . . . .	2 — 10
- <b>alba</b> . . . . .	2 — 10
- <b>squammigera</b> , weiss . . . . .	3 — 10
- <b>vespertina</b> . . . . .	4 — 20
<b>Solanum atropurpureum</b> . . . . .	40 —
- <b>Balbisii</b> , hübsch . . . . .	40 —
- <b>ciliatum</b> , schön . . . . .	70 —
- <b>citrullifolium</b> . . . . .	30 —
- <b>Gilo</b> , rothe Früchte . . . . .	40 —
- <b>laciniatum</b> . . . . .	à Kil. 15 M. — 40
- <b>Lycopersicum</b> -Sorten s. Küchen-gewächse. „Liebesapfel“ . . . . .	Seite 7.
- <b>Melongena</b> siehe Eierfrüchte . . . . .	Seite 7.
- <b>Weatherilli</b> . . . . .	40 —
<b>Uebrig Solanum</b> -Sorten siehe Topf-gewächse.	
<b>Spilanthus oleraceus</b> , Husarenknopf . . . . .	1 —
<b>Spraguea umbellata</b> . . . . .	7 50
<b>Statice sinuata</b> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
- <b>Bonduelli</b> , gelb . . . . .	5 — 20
- <b>spicata</b> . . . . .	1 —
- <b>Thouinii</b> , blau . . . . .	30 —
<b>Stevia Eupatoria</b> , weiss, sehr schön . . . . .	1 —
- <b>Lindleyana</b> , weiss . . . . .	1 —
- <b>purpurea</b> . . . . .	1 —
<b>Tagetes erecta aurantiaca pl.</b> (Africaan) . . . . .	à Kil. 9 M. — 30
- <b>sulphurea pl.</b> . . . . .	9 — 30
- <b>fistulosa pl.</b> . . . . .	10 — 30
- <b>sulphurea pl.</b> . . . . .	à Kil. 10 M. — 30
- <b>nana pl.</b> . . . . .	12 — 40
- <b>lucida</b> , wohlriechend . . . . .	60 —
- <b>patula nana lutea pl.</b> à Kil. 8 M. . . . .	30 —
- <b>striata simplex</b> . . . . .	20 —
- <b>nana fl. pl.</b> . . . . .	30 —
- <b>punctata fl. pl.</b> (pulchra) . . . . .	40 —
- <b>nana fl. pl.</b> à Kil. 12 M. . . . .	40 —
- <b>multiflora nana fl. pl.</b> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
- <b>aurantiaca pl.</b> . . . . .	8 — 30
- <b>faviflora fl. pl.</b> . . . . .	8 — 30
- <b>ranunculoides pl.</b> . . . . .	10 — 30
- <b>gemischt</b> . . . . .	6 — 20
- <b>signata pumila</b> . . . . .	15 — 50
<b>Thunbergia alata</b> . . . . .	1 20
- <b>alba</b> . . . . .	1 20
- <b>intus alba</b> . . . . .	1 20
- <b>aurantiaca</b> , orange . . . . .	1 20



	20 Gr. M. Pf.
<b>Thunbergia alata</b> intus alba (Frieri) . . . . .	1 20
- Backerii, reinweiss . . . . .	1 20
- gemischt . . . . .	1 —
<b>Trachelium coeruleum</b> gemischt . . . . .	1 —
<b>Trachymene coerulea</b> (Hugelia) . . . . .	1 —
<b>Trifolium suaveolens</b> . . . . .	— 50
<b>Tropaeolum majus</b> (Oost-indische Kers) . . . . .	— 10
- majus coccineum . . . . .	2 — 10
- atropurpureum . . . . .	2 — 10
- luteum . . . . .	2 — 10
- Regelianum . . . . .	2 — 10
- Schillingi . . . . .	2 — 16
- Scheuermanni . . . . .	2 — 10
- coccineum . . . . .	2 — 10
- nanum Carter's Tom Thumb, nied- rig ohne R. . . . .	à Kil. 2 M. — 10
- goldgelbes Tom Thumb . . . . .	à Kil. 3 M. — 10
- Tom Thumb-Beauty- white (Pearl) . . . . .	3 — 10
- roseum . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- coeruleo roseum . . . . .	6 — 20
- King of Tom Thumb's . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
- Ruby King . . . . .	à Kil. 10 M. — 30
- King Theodore . . . . .	12 — 30
- Crystal Palace Gem . . . . .	5 — 20
- pyramidalis compacta . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
- Tom Thumb, Varietäten ge- mischt . . . . .	à Kil. 2 —
<b>Lobbi</b> , gemischt . . . . .	à Kil. 12 M. — 40
- Caroline Smith . . . . .	— 60
- Crystal Palace Scarlet . . . . .	— 60
- Etoile de Marseille . . . . .	— 60
- flammula grandiflora . . . . .	— 60
- Lilli Smith . . . . .	— 60
- Triomphe de Hyères . . . . .	— 60
- Gand . . . . .	— 60
- Roi des noirs . . . . .	— 60
- Mr. Colmet . . . . .	— 60
- Mr. Turrel . . . . .	— 60
- Napoleon III. . . . .	— 60
- Queen Victoria . . . . .	— 60
- Geant des batailles . . . . .	— 60
- peregrinum (canariense), gelb . . . . .	2 —

	20 Gr. M. Pf.
<b>Verbena Aubletia grandiflora</b> . . . . .	— 30
- Drummondii, prächtig . . . . .	— 60
- pulcherrima . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- tenerioides, wohlrl. . . . .	— 50
- venosa . . . . .	8 — 20
- hybrida, gemischt . . . . .	40 — 1 —
- neueste aurikelblumige Sor- ten gemischt. Diese liefern die schönsten Sorten, im prachtvollsten Farbenspiel . . . . .	à Kil. 80 M. 2 —
- hybrida coerulea, blaue . . . . .	70 — 2 —
- alba, weisse . . . . .	80 — 2 —
- candidissima, mit reinweissen grossen Blüthendolden . . . . .	à Kil. 150 M. 4 —
- coccinea, rothe . . . . .	100 — 3 —
- italienische gestreifte . . . . .	3 —
<b>Veronica glauca</b> . . . . .	à Kil. 20 M. — 60
- syriaca . . . . .	20 — 60
- alba . . . . .	20 — 60
<b>Vicia Gerardii</b> , Schlingpf. . . . .	15 — 50
<b>Viola cornuta</b> siehe Perrennen.	
- tricolor maxima, sehr schöne Qua- lität . . . . .	à Kil. 30 M. — 80
- engl. Pensées, ganz vorzügl. in grossem Farbenspiel, i. Qua- lität . . . . .	à Kil. 50 M. 1 —
- broncefarbige oder Fancy, sehr schön . . . . .	1 20
- Odier'sche, m. gross. Flecken, prachtvoll . . . . .	8 —
- Kaiser Wilhelm prachtvoll ultrama- rinblau mit purpur- violetttem Auge . . . . .	1 50
- aurikelblumige . . . . .	1 20
- weisse, schön . . . . .	1 20
- gelbe, schön . . . . .	1 50
- aschgrau . . . . .	1 20
- dunkelgelb m. brau- nem Auge . . . . .	1 20
- dunkelbraun . . . . .	1 20
- braunviolett . . . . .	1 20
- schwarzbraun mit gelbem Auge . . . . .	1 20
- purpur mit weissem Rand und grossem Auge . . . . .	1 50

	20 Gr. M. Pf.
<b>Viola tricolor maxima</b> , himmelblau mit weiss. Rand . . . . .	1 20
- rein violett . . . . .	1 20
- Goldrand, extra . . . . .	1 20
- Feuerfarbe mit Gold- rand (Goldlack) extra . . . . .	1000 S. 1 —
- purpur mit feinem Goldrand 1000 S. . . . .	1 —
- gestreifte . . . . .	2 50
- lilla rosa . . . . .	1 20
- hellblau (Laserblau) . . . . .	1 20
- weiss und blaugrun- dig . . . . .	1 20
- quadricolor 1000 S. . . . .	1 —
- sammetfarb. weiss- geränderte (violet bordé blanc) . . . . .	1 20
- neue grossblumige gestreifte 1000 S. . . . .	2 —
- Dr. Faust (Mohren- könig), kohlschwarz, schön . . . . .	1 20
<b>Viscaria cardinalis</b> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20
- Dunnetti lilacina . . . . .	5 — 20
- elegans picta . . . . .	6 — 20
- hybrida . . . . .	5 — 20
- oculata . . . . .	4 — 20
- coerulea . . . . .	— 50
<b>Waitzia acuminata</b> . . . . .	1 —
- corymbosa . . . . .	1 —
- grandiflora . . . . .	1 —
<b>Whitlavia grandiflora</b> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
- alba . . . . .	4 — 20
- gloxinoides . . . . .	4 — 20
<b>Xeranthemum annuum</b> fl. albo pl. à Kil. 15 M. . . . .	— 40
- annuum fl. rubro pl. . . . .	15 — 40
- imperiale fl. pl. . . . .	1 —
- plenissimum atropurpureum . . . . .	1 —
<b>Zinnia elegans fl. pleno</b> , ganz neue ge- füllte, gemischt in allen Farben . . . . .	à Kil. 15 M. — 40
- fl. pl., 10 gefüllte Sorten, jede à Kil. 25 M. . . . .	— 75
- Darwini fl. pl. . . . .	2 —
- Haageana (Mexicana) . . . . .	— 50
- fl. pleno, sehr schön . . . . .	4 —
<b>Sommerblumen-Mischung</b> fürs freie Land à Kil. . . . .	1 —

## Ziergräser.

(Die mit einem \* bezeichneten sind perennirend.)

	20 Gr. M. Pf.
<b>Agrostis argentea</b> . . . . .	1 —
- minutiflora, neu . . . . .	2 —
- nebulosa, reizend . . . . .	— 60
- pulchella . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
<b>*Andropogon argenteus</b> . . . . .	— 40
- Schimperii . . . . .	1 50
<b>Anthoxanthum gracile</b> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20
- laguroides . . . . .	4 — 20
<b>*Arundo conspicua</b> . . . . .	2 50
<b>Brachypodium platystachium</b> . . . . .	— 30
<b>Briza compacta</b> (Carter) . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
- geniculata . . . . .	20 — 60
- maxima . . . . .	6 — 20
- media . . . . .	8 — 30
- minima (gracilis) . . . . .	6 — 20
<b>*Brizopyrum sieulum</b> . . . . .	8 — 30
<b>*Bromus brizaeformis</b> . . . . .	2 — 10
- Gussoni . . . . .	4 — 20
- macrostachyus . . . . .	3 — 10
- madritensis . . . . .	— 30
<b>Ceratochloa pendula</b> . . . . .	à Kil. 3 M. — 10

	20 Gr. M. Pf.
<b>Chloris barbata</b> , echt . . . . .	— 80
- truncata . . . . .	— 30
<b>Chloropsis Blanchardiana</b> . . . . .	— 40
<b>Chrysurus cynosuroides</b> (Lamarkia) aurea . . . . .	à Kil. 10 M. — 30
<b>Colx Lacrimae</b> . . . . .	4 — 20
- exaltata . . . . .	5 — 20
- chinensis . . . . .	5 — 20
<b>*Cyperus</b> , siehe Wasserpflanzen. . . . .	— 30
<b>Diplachne fascicularis</b> . . . . .	— 80
<b>Echinochloa stagnina</b> . . . . .	— 30
<b>Eleusine barcinonensis</b> . . . . .	— 30
<b>*Eragrostis elegans</b> . . . . .	— 20
- megastachya . . . . .	— 40
- namaquensis . . . . .	— 60
- plumosa . . . . .	— 60
<b>*Erianthes Ravennae</b> violascens . . . . .	— 80
<b>*Festuca rigida</b> . . . . .	à Kil. 15 M. — 40
- pectinella . . . . .	1 —
- viridis . . . . .	à Kil. 5 M. — 20

	20 Gr. M. Pf.
<b>Gymnothrix japonica</b> . . . . .	— 80
- latifolia . . . . .	— 60
<b>*Gynerium argenteum</b> , Pampasgras, à Kil. 20 M. . . . .	— 60
- Bertini . . . . .	— 80
- roseum . . . . .	— 80
- kermesinum . . . . .	1 —
- carminatum Rendatleri . . . . .	1 —
- jubatum . . . . .	2 —
<b>*Hordeum astrachanense</b> . . . . .	— 30
- hexastichum longispicatum . . . . .	— 30
- jubatum . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
- Zeocriton . . . . .	— 30
<b>Lagurus ovatus</b> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
<b>*Lasiagrostis argentea</b> . . . . .	— 40
<b>Leptochloa gracilis</b> . . . . .	— 60
<b>Monachyrion roseum</b> (Tricholaena) . . . . .	— 40
<b>Panicum capillare</b> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20
- oryzinum, schön . . . . .	— 40
- plicatum . . . . .	— 80
- sulcatum . . . . .	— 70



<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch . . .	20 Gr. M. Pf.	— 30
* <i>Pennisetum longistylum</i> à Kil. 12 M.	— 40	
- <i>fimbriatum</i> . . . . .	— 80	
<i>Sacharum Maddenii</i> . . . . .	— 60	
<i>Setaria aurea</i> . . . . .	— 40	

<i>Setaria macrochaeta</i> . . . . .	20 Gr. M. Pf.	à Kil. 8 M. — 30
* <i>Stipa elegantissima</i> , schön . . . . .	2 —	
- <i>gigantea</i> , schön . . . . .	— 40	
- <i>pennata</i> , schön . . . . .	à Kil. 15 M. — 40	
- <i>tortilis</i> . . . . .	— 60	
* <i>Tripsacum dactyloides</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30	

* <i>Uniola latifolia</i> , schön . . . . .	à Kil. 15 — 50	
<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais . . . . .	1 — 10	
- <i>praecox</i> , frühester Zwerg-Mais, à Kil. 1 M.	— 10	
- <i>japonica</i> fol. <i>variegatis</i> . . . . .	1 — 10	
- <i>gracillima</i> (minima) . . . . .	1 — 10	

## Perennen oder Stauden. (Zaden van overblyvende Planten.)

<i>Acaena millefoliata</i> . . . . .	20 Gr. M. Pf.	2 —
<i>Acanthus candelabrum</i> . . . . .	1 —	
- <i>lusitanicus</i> (latifolius) . . . . .	— 60	
- <i>mollis</i> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20	
- <i>niger</i> . . . . .	25 S. 1 —	
- <i>spinosus</i> . . . . .	— 75	
<i>Aconitum autumnale</i> . . . . .	1 —	
- <i>Kusnezowii</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>Lycocotnum</i> var. <i>ochrantum</i> . . . . .	— 50	
- <i>macranthum</i> . . . . .	2 —	
<i>Adenophora denticulata</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>latifolia</i> . . . . .	2 —	
- <i>lilifolia</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankend, s. hübsch . . . . .	1 50	
<i>Adonis vernalis</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20	
<i>Agrostemma coronaria</i> . . . . .	4 —	
- fl. albo . . . . .	4 —	
- fl. <i>atrosanguineo</i> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20	
- <i>bicolor</i> . . . . .	4 —	
- <i>Flos Jovis</i> . . . . .	4 —	
<i>Allium coeruleum</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>fallax</i> . . . . .	— 50	
- <i>fragrans</i> . . . . .	— 75	
<i>Alstroemeria chilensis</i> . . . . .	1 —	
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., engl. Preis- . . . . .	3 —	
- <i>Malven</i> . . . . .	—	
- <i>Zwerg-Theresia-Malve</i> . . . . .	1 Meter hoch 1 —	
<i>Alyssum argenteum</i> . . . . .	à Kil. 10 M. — 30	
- <i>saxatile compactum</i> . . . . .	— 50	
- <i>Wierzbekii</i> . . . . .	— 50	
<i>Amphycome arguta</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Androsace coronopifolia</i> (Siem) . . . . .	— 50	
- <i>glacialis</i> . . . . .	— 50	
- <i>obtusifolia</i> . . . . .	— 50	
<i>Andryala lanata</i> . . . . .	— 50	
<i>Anemone alpina</i> . . . . .	— 50	
- <i>coronaria</i> , Garten-Anemone in vielen Farben, gemischt . . . . .	1 50	
- <i>japonica</i> <i>Honorine Jobert</i> à Port. . . . .	— 50	
- <i>elegans</i> . . . . .	1 Gr. 1 —	
- <i>fulgens</i> , neu . . . . .	1 Gr. 1 —	
- <i>narcissiflora</i> . . . . .	1 —	
- <i>pulsatilla</i> . . . . .	1 —	
- <i>vernalis</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Antirrhinum</i> , siehe Sommergewächse.		
<i>Apocynum androsaemifolium</i> , echter Fliegenfänger . . . . .	1000 S. 2 —	
- <i>sibiricum</i> . . . . .	1000 S. 4 —	
<i>Aquilegia</i> . . . . .		
- <i>Bertolini</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>Bürgeriana</i> . . . . .	1000 S. 2 50	
- <i>californica</i> hybrida . . . . .	à Port. 1 —	
- <i>chrysantha</i> , neu . . . . .	3 —	
- <i>coerulea</i> , vom Felsengeb. à Port. . . . .	— 50	
- <i>Durandi</i> fl. pl. schönste gestreifte . . . . .	— 60	
- <i>elegans</i> , gemischt . . . . .	— 60	
- <i>formosa</i> fl. pl., gemischt . . . . .	— 60	
- <i>glandulosa vera</i> . . . . .	1000 S. 2 —	
- <i>jucunda</i> . . . . .	1 50	
- <i>longicalcarata</i> . . . . .	2 Gr. 1 50	
- <i>stenopetala</i> . . . . .	2 — 1 50	
- <i>unicolor</i> . . . . .	2 — 1 50	
- <i>hybrida</i> fl. pl., gemischt . . . . .	1 —	
- <i>Skinneri</i> , echt . . . . .	6 —	

<i>Aquilegia stellata</i> fl. pleno, gemischt . . . . .	20 Gr. M. Pf.	— 50
- <i>truncata</i> , orange-roth . . . . .	9 —	
- <i>Vervainiana</i> fol. var. . . . .	1 —	
- <i>Wittmanniana</i> . . . . .	1 —	
- <i>vulgaris</i> fl. pl. . . . .	à Kil. 5 M. — 20	
- verschiedene Sorten gem. . . . .	à Kil. 5 —	
<i>Arabis albidia</i> (alpina) . . . . .	1 50	
- <i>coerulea</i> . . . . .	1 Gr. 2 —	
- <i>hirsuta glaberrima</i> . . . . .	1000 S. 2 50	
- <i>lucida</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Arenaria norwegica</i> . . . . .	100 S. — 50	
- <i>multicaulis</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Archangelica atropurpurea</i> . . . . .	1 —	
<i>Arctotis grandiflora argentea</i> . . . . .	— 50	
<i>Arenaria caespitosa</i> . . . . .	1 —	
<i>Armeria formosa</i> . . . . .	1 —	
- <i>plantaginea</i> . . . . .	1 50	
- <i>Welwitschi</i> . . . . .	1 —	
<i>Artemisia Stelleriana</i> . . . . .	5 Gr. 4 —	
<i>Asclepias consanguinea</i> . . . . .	2 —	
- <i>Douglasi</i> . . . . .	1 —	
- <i>tuberosa</i> . . . . .	2 —	
<i>Aster alpinus</i> . . . . .	— 75	
- <i>corymbosus glabrus</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>floribundus</i> (Roezl) . . . . .	— 50	
- <i>peregrinus</i> . . . . .	1 50	
- <i>sibiricus</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Astilbe Thunbergi</i> . . . . .	— 50	
<i>Astragalus falcatus</i> . . . . .	— 30	
<i>Aubrietia Bougainvillea</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>deltoides</i> . . . . .	1 —	
- <i>graeca</i> , neu, sehr schön . . . . .	1 —	
- <i>purpurea</i> , sehr hübsch . . . . .	2 —	
- <i>Richardi</i> . . . . .	à Port. — 50	
<i>Barbarea vulgaris</i> fol. var. . . . .	— 30	
<i>Bellis perennis</i> , von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, sehr wenig einfache Blumen bringend . . . . .	6 —	
<i>Betonica rubicunda</i> . . . . .	— 30	
<i>Bocconia cordata</i> , Blattpflanze . . . . .	1 —	
- <i>japonica</i> . . . . .	— 80	
<i>Borago caucasica</i> . . . . .	— 50	
<i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe . . . . .	à Kil. 8 M. — 30	
<i>Calirrhoe involucrata</i> . . . . .	— 80	
<i>Campanula americana</i> (klokjes bloem) . . . . .	à Kil. 12 M. — 40	
- <i>barbata</i> , Alpenpflanze . . . . .	1 Gr. 1 —	
- <i>carpatia</i> . . . . .	— 40	
- <i>alba</i> . . . . .	1 —	
- <i>collina</i> . . . . .	à Port. — 50	
- <i>eximea</i> . . . . .	— 50	
- <i>grandis</i> . . . . .	1 —	
- <i>grandis</i> fl. albo . . . . .	1 —	
- <i>lamiifolia</i> . . . . .	1 —	
- <i>latifolia</i> . . . . .	1 —	
- <i>Leutweini</i> . . . . .	1 Gr. 1 —	
- <i>Medium</i> , blau, einfach . . . . .	— 40	
- <i>weiss</i> . . . . .	— 40	
- <i>rosa</i> , einfach, prachtvoll . . . . .	1 —	
- <i>blau</i> , gefüllt . . . . .	1 —	
- <i>weiss</i> gefüllt . . . . .	1 50	
- <i>gefüllte und einfache</i> , gem. . . . .	— 30	
- <i>calycanthema</i> . . . . .	2 —	
- <i>alba</i> . . . . .	3 —	
- <i>persicifolia alba</i> . . . . .	1 —	

<i>Campanula pyramidalis</i> . . . . .	20 Gr. M. Pf.	1 —
- <i>alba</i> . . . . .	1 —	
- <i>rhomboides</i> . . . . .	1 —	
- <i>soldanelliflora</i> . . . . .	1000 S. 1 —	
- <i>rotundifolia</i> fl. albo . . . . .	1000 S. 1 —	
- <i>thyrsoides</i> , niedlich . . . . .	1000 S. 1 —	
- <i>turbinata</i> . . . . .	1000 S. 1 —	
- <i>urticaefolia</i> fl. albo . . . . .	1 Gr. 1 —	
- <i>Vidali</i> . . . . .	1000 S. — 50	
- <i>Wanneri</i> . . . . .	1000 S. 2 —	
<i>Catananche coerulea</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30	
- <i>bicolor</i> . . . . .	8 — 30	
<i>Centaurea alpina</i> . . . . .	1000 S. 5 —	
- <i>atropurpurea</i> . . . . .	— 80	
- <i>macrocephala</i> . . . . .	— 50	
<i>Centranthus</i> , siehe <i>Valeriana</i>		
<i>Cerastium Bibersteini</i> . . . . .	1 50	
- <i>tomentosum</i> . . . . .	3 —	
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Blattpflanze . . . . .	1 50	
- <i>stellata</i> . . . . .	2 —	
<i>Chelidonium majus</i> fl. pl. . . . .	à Port. — 50	
- <i>variegatum</i> . . . . .	— 50	
<i>Chelone barbata</i> ( <i>Pentstemon</i> ) . . . . .	— 30	
- <i>Torreyi</i> . . . . .	— 50	
<i>Clematis corymbosa</i> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20	
- <i>erecta</i> . . . . .	5 — 20	
<i>Colchicum autumnale</i> . . . . .	— 50	
<i>Convallaria japonica</i> . . . . .	à Kil. 10 M. — 50	
- <i>majalis</i> , Maiblume . . . . .	— 80	
<i>Convolvulus althaeoides</i> . . . . .	— 60	
<i>Corydalis bulbosa</i> . . . . .	2 —	
- <i>nobilis</i> . . . . .	3 —	
<i>Crucianella stylosa</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 30	
<i>Cynoglossum cheirifolium</i> . . . . .	5 Gr. 1 50	
<i>Datisca cannabina</i> , Sehr decorativ . . . . .	5 Gr. 3 —	
<i>Delphinium chinense</i> div., gemischt . . . . .	— 40	
- <i>azureum</i> . . . . .	1 —	
- <i>elatum</i> . . . . .	— 60	
- <i>superbum</i> . . . . .	— 60	
- <i>Belle Alliance</i> . . . . .	1 —	
- <i>caesium</i> . . . . .	— 60	
- <i>Cashmerianum</i> , neu, reichblühend, grossblumig niedrig . . . . .	1000 S. 6 —	
- <i>cheiranthiflorum</i> . . . . .	5 Gr. — 75	
- <i>coelestinum</i> , prachtvoll . . . . .	— 50	
- <i>elegans</i> . . . . .	— 60	
- <i>superbum</i> . . . . .	— 80	
- <i>Dagobert</i> . . . . .	1 50	
- <i>dasyanthum</i> . . . . .	5 Gr. 1 —	
- <i>Donkelaarii</i> , div. . . . .	1 50	
- <i>formosum</i> , prachtvoll . . . . .	— 80	
- <i>hybridum</i> , prachtvoll . . . . .	— 60	
- <i>flore pleno</i> . . . . .	1000 S. 2 50	
- <i>Marc Aurel</i> . . . . .	2 —	
- <i>nudicaule</i> , Blumen scharlach . . . . .	3 —	
- <i>odoratissimum</i> . . . . .	— 75	
- <i>palmatifidum</i> . . . . .	— 75	
- <i>splendidissimum</i> . . . . .	— 75	
<i>Dianthus barbatus</i> , Bart-Nelken, einfache in vielen Varietäten . . . . .	à Kil. 6 M. — 20	
- gefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel . . . . .	1 50	
- <i>nigricans</i> . . . . .	— 80	
- <i>mutabilis</i> . . . . .	— 30	



	20 Gr. M. Pf.
<b>Dianthus barbatus</b> , auriculaeflorus (oculatus marginatus)	— 30
- - - à Kil. 10 M.	— 30
- - - atrosanguineus (Dunnetti)	— 30
- - - à Kil. 10 M.	— 30
- - - fl. pl. gefüllt	3 —
- - - caryophyllus fl. pl., Topf- und Landnelken, s. Seite 12.	— 1 —
- - - deltoides	— 1 —
- - - dentosus hybridus	— 1 —
- - - fragrans	— 2 —
- - - guttatus	— 80
- - - plumarius, einfach, à Kil. 5 M.	— 20
- - - fl. pl.	— 5 —
- - - pruinosis	— 2 —
<b>Diclytra spectabilis</b>	1000 S. — 5 —
<b>Dictamnus fraxinella</b> , rothblühend	— 1 —
- - - fl. albo	— 2 —
<b>Digitalis Buchsbaumi</b>	— 30
- - - gloxinoides gemischt	— 80
- - - grandiflora	— 50
- - - purpurea, à Kil. 6 M.	— 20
- - - fl. albo	— 40
- - - monstrosa	— 1 —
<b>Dodartia orientalis</b>	1 Gr. — 50
<b>Dodecatheon integrifolium</b>	1000 S. — 3 —
- - - meadia	1000 — 3 —
<b>Draba aizoides</b> , Alpenpflanze	1000 — 1 —
- - - fladnizensis	1000 — 1 50
- - - lasiocarpa	1000 — 1 —
<b>Dracocephalum altaianse</b>	— 40
- - - fragile	5 Gr. — 80
- - - Ruyschianum	— 50
- - - var. japonicum (Veitch.) neu, P.	1 50
<b>Drosera intermedia</b> , Sonnenthaue	1000 S. — 1 —
- - - rotundifolia	1000 — 1 —
<b>Echinops sphaerocephalus</b>	— 80
<b>Edrajanthus dalmaticus</b>	1000 S. — 3 —
<b>Epilobium Fleischeri</b>	à Portion — 50
<b>Eremurus Koroikowi</b> aus Turkestan	à Portion — 50
<b>Erigeron speciosus</b>	— 80
<b>Erinus alpinus</b>	1 Gr. — 1 —
- - - albus, neu	1 — 1 —
- - - hirsutus	1000 S. — 1 —
<b>Eriogonum umbellatum</b>	— 1 50
- - - racemosum	1000 S. — 5 —
- - - Sileri	1000 — 5 —
<b>Eritrichium nanum</b>	100 — 1 —
<b>Erpetion reniforme</b> , australisches Veilchen	1000 S. — 2 50
<b>Eryngium bromeliaefolium</b>	— 1 50
- - - pandanifolium	— 1 50
<b>Erythronium dens canis</b>	1000 S. — 1 50
<b>Ferula aralioides</b>	100 S. — 1 50
- - - communis, hübsche Blattpflanze	— 30
- - - gigantea, hübsche Blattpflanze	— 40
<b>Fritillaria latifolia</b>	1 Gr. — 50
- - - pallidiflora	100 S. — 50
- - - pyrenaica	100 S. — 1 —
<b>Galanthus plicatus</b>	1000 S. — 3 —
<b>Gaillardia Bosselaari</b>	— 60
- - - grandiflora vera	— 40
- - - Locseli	— 60
- - - Trimesteri superba	— 60
<b>Galatella dahurica</b> var. paucirad.	1 Gr. — 50
- - - punctata dracunculus	1 — 50
<b>Gardoquia betonicoides</b>	1 — 1 —
<b>Gentiana acaulis</b> , echt	10 —
- - - cruciata	— 1 —
- - - macrophylla	— 60
- - - septemfida	1 Gr. — 1 —
<b>Geum atrosanguineum</b> fl. pleno	— 8 —
- - - coccineum grandiflorum	— 50
- - - montanum	1 Gr. — 50
<b>Gladolus</b> , gandavensis, gemischt	— 8 —
- - - imbricatus	— 2 50
<b>Globularia trichosantha</b>	— 1 —

	20 Gr. M. Pf.
<b>Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss)</b>	1000 S. — 5 —
<b>Gypsophylla altissima</b>	— 2 50
- - - paniculata, Gypskraut à Kil. 6 M.	— 20
- - - repens, Alpenpflanze	— 4 50
- - - Saxiraga	— 50
- - - Stevenii	— 40
<b>Hedysarum coronarium</b> à Kil. 6 M.	— 20
- - - fl. albo	— 6 —
- - - obscurum, Alpine	1 Gr. — 50
- - - sibiricum	— 3 —
<b>Helenium altissimum</b>	— 1 —
- - - californicum	— 50
- - - Hoopesii Gray	— 30
<b>Helianthemum mutabile</b> , gemischt	— 40
- - - alpestre	— 1 —
<b>Helianthus angustifolius</b> L. neu	1000 S. — 6 —
<b>Helleborus hyemalis</b>	— 2 —
- - - hybridus prachtvolle neue Varietäten	100 Samen — 2 50
<b>Hemerocallis flava</b>	— 50
- - - Middendorffiana	100 S. — 1 —
<b>Heracleum giganteum</b> à Kil. 6 M.	— 20
- - - eminens, prachtvoll	— 6 —
- - - Panaces	— 1 —
- - - pubescens	— 30
- - - pyrenaicum à Kil. 6 M.	— 20
- - - Wilhelmsi	— 40
<b>Hesperis tristis</b> , Nachtviole à Kil. 5 M.	— 20
- - - matronalis	— 5 —
- - - fl. albo	— 5 —
<b>Hieracium aurantiacum</b>	— 1 —
<b>Hyacinthus amethystinus</b>	1000 S. — 2 50
- - - candicans, neu, prachtvoll	1000 S. — 3 —
<b>Hypericum elegans</b>	— 40
<b>Iberis jucunda</b> , rosa, schön.	1000 S. — 3 —
- - - petraea, à Port.	— 1 —
- - - rotundifolia	1 Gr. — 2 —
- - - sempervirens	— 2 —
- - - Tenoriana à Kil. 12 M.	— 40
<b>Inula germanica</b>	— 40
- - - salicina hirta	— 40
<b>Iris anglica</b>	— 1 —
- - - caucasica	Portion — 50
- - - Guldenstaediana	— 40
- - - haematophylla	— 75
- - - hispanica	— 50
- - - pumila nova	— 80
<b>Jurinea Eversmanni</b> à Port.	— 50
<b>Lathyrus cirrhosus</b>	— 80
- - - heterophyllus	— 40
- - - latifolius à Kil. 10 M.	— 30
- - - albus	— 1 50
- - - grandifl. splendens	— 1 —
- - - roseus	— 40
- - - magniflorus	— 40
- - - rotundifolius	— 60
<b>Liatris macrostachia</b>	— 4 50
- - - pycnostachia, neu	— 2 —
- - - spicata	— 1 —
<b>Ligularia sibirica</b>	— 1 50
<b>Ligusticum Segneri Vill.</b>	— 40
<b>Lilium colchicum</b> (Szovitzian)	1000 S. — 1 50
- - - tenuifolium	1000 S. — 2 50
<b>Lindelia spectabilis</b>	— 80
<b>Linum campanulatum</b> , schön gelb	— 60
- - - corymbosum	— 50
- - - Lewisii variegatum	— 80
- - - perenne	— 20
- - - fl. albo	— 30
- - - fl. roseo	— 80
<b>Lobelia Scarlet, Queen Victoria</b> 1 Gr.	— 2 50
<b>Lophanthus rugosus</b>	— 2 —
<b>Lunaria biennis</b>	— 50
<b>Lupinus arbustus</b>	— 60
- - - azureus	— 1 —
- - - elegans	— 60
- - - grandifolius	— 60

	20 Gr. M. Pf.
<b>Lupinus macrophyllus</b>	— 60
- - - odoratus	— 60
- - - magnificus	— 60
- - - nutkaensis	— 2 —
- - - polyphyllus à Kil. 6 M.	— 20
- - - albus	— 30
- - - bicolor	— 50
- - - pulchellus	— 80
- - - spicatus	— 80
- - - variegatus	— 50
<b>Lychnis alpina</b>	— 1 50
- - - chalcadonica à Kil. 6 M.	— 20
- - - fl. albo	— 8 —
- - - carnea	— 6 —
- - - fulgens	— 1 50
- - - grandiflora gigantea	— 1 50
- - - Haageana (Benary) à Kil. 40 M.	— 1 —
- - - nana, neu	— 3 —
- - - japonica Senno striata	1 Gr. — 1 —
- - - Lagascae (Petrocoptis)	— 6 —
- - - lapponica, niedlich.	— 4 —
- - - Preissi multiflora	— 40
- - - viscaria splendens	— 50
- - - coccinea	— 80
<b>Lysimachia punctata</b> 5 Gr.	— 1 50
<b>Lythrum roseum superbum</b> , prächtig	— 50
- - - salicaria splendens	— 80
- - - tomentosum	— 50
<b>Magdalis tomentosa</b> , Blattpflanze	— 80
<b>Marubium vulgare</b>	5 Gr. — 1 —
<b>Meconopsis cambrica</b>	— 1 —
<b>Mertensia sibirica</b>	1000 S. — 4 50
<b>Meum athamanticum</b>	— 1 —
- - - mutellinum, Marmelthierkraut,	1000 S. — 1 50
<b>Michauxia campanuloides</b>	5 Gr. — 3 —
<b>Moraea chinensis</b> , immergrün	— 1 —
<b>Morina longifolia</b> , sehr schön	— 1 —
<b>Muscari botryoides</b>	— 80
- - - comosum	— 80
<b>Myosotis alpestris</b>	— 80
- - - nana Augusta, blau	à Kil. 40 M. — 1 —
- - - alba	— 1 50
- - - rosea	— 1 50
- - - dissitiflora	5 Gr. — 4 —
- - - oblongata	— 2 50
- - - palustris	— 5 —
- - - semperflorens	— 6 —
- - - sylvatica	— 1 —
<b>Nepeta macrantha</b>	— 60
<b>Oenothera fruticosa major</b>	— 1 —
- - - missouriensis	— 50
- - - spectabilis	— 1 50
<b>Ononis rotundifolia</b>	— 80
<b>Onopordon acaule</b>	— 60
- - - Acanthium	— 40
- - - Alexandrinum	— 40
- - - arabicum	— 30
<b>Origanum heracleoticum</b>	— 1 —
<b>Orobis lathyroides</b>	— 60
<b>Paeonia anomala</b>	— 1 —
- - - decora	100 S. — 1 50
<b>Papaver alpinum aureum</b>	— 3 —
- - - bracteatum à Kil. 12 M.	— 30
- - - caucasicum	— 80
- - - croceum	— 50
- - - fugax	— 1 50
- - - orientale	— 80
- - - pilosum laxiflorum	1 Gr. — 50
- - - rupifragum, seltene Species aus Spanien	— 5 —
<b>Paris quadrifolia</b>	1000 S. — 2 50
<b>Pentstemon centranthifolius</b>	— 5 —
- - - Clevelandi	5 Gr. — 2 —
- - - Cobaea echt	— 5 —
- - - cyananthus Brandegii	— 5 —
- - - diffusus	— 5 —
- - - Digitalis	— 30



	20 Gr.	M. Pf.
<b>Pentstemon glaber</b> , Pursh . . . . .	2 —	—
- <i>gentianoides</i> , Hybriden . . . . .	5 Gr.	2 50
- <i>gloxiniaef. coccineus</i> . . . . .	1 —	— 50
- <i>violaceus</i> . . . . .	1 —	— 50
- <i>heterophyllus</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>Jeffreyanus</i> . . . . .	5 —	2 —
- <i>Murrayanus</i> . . . . .	4 —	—
- <i>Palmeri</i> , neu . . . . .	6 —	—
- <i>pulchellus</i> , gemischt . . . . .	—	40
- <i>secundiflorus</i> . . . . .	1000 S.	1 50
- <i>speciosus</i> , dunkelblau . . . . .	1 —	—
- <i>spectabilis</i> . . . . .	3 —	—
- <i>Wrighti</i> . . . . .	3 —	—
<b>Petrocoptis Lagascae</b> . . . . .	6 —	—
<b>Phlomis</b> , <i>Herba venti elatior</i> . . . . .	2 —	—
- <i>stachiodes</i> . . . . .	2 —	—
- <i>tuberosa</i> . . . . .	1 50	—
<b>Phlox perenne</b> , gemischt à Kil. 40 M. . . . .	1 —	—
- <i>neueste Sorten</i> gemischt . . . . .	2 —	—
<b>Phygelis capensis</b> . . . . .	1000 S.	2 —
<b>Phyteuma Scheuchzeri</b> . . . . .	1000 —	3 —
- <i>spicata</i> . . . . .	1000 —	4 50
<b>Polemonium coeruleum</b> . . . . .	à Kil. 4 M.	— 20
- <i>fl. albo</i> . . . . .	4 —	— 20
- <i>reptans</i> . . . . .	1 Gr.	— 50
<b>Polygonum divaricatum</b> . . . . .	1 50	—
<b>Potentilla atrosanguinea</b> . . . . .	1 —	—
- <i>aurea</i> . . . . .	—	80
- <i>Bocconi</i> . . . . .	1 —	—
- <i>Duboisii</i> . . . . .	5 Gr.	1 —
- <i>formosa</i> . . . . .	—	50
- <i>hybrida</i> , <i>Pracht-Var. gem.</i> . . . .	2 —	—
- <i>fl. pleno gefüllt</i> . . . . .	1000 S.	1 —
- <i>nana multiflora compacta fl. pl.</i> . . . .	1 —	—
- <i>gefüllt</i> . . . . .	1 —	—
- <i>pulcherima</i> . . . . .	1 —	—
- <i>rupestris</i> . . . . .	2 —	—
- <i>splendens</i> . . . . .	1 —	—
- <i>verna</i> . . . . .	5 Gr.	1 50
<b>Primula Auricula</b> , sehr schöne Aurikel, gemischt . . . . .	3 50	—
- <i>Luiker</i> , extra von Nummerblumen . . . . .	5 —	—
- <i>cashemeriana</i> , neu . . . . .	2 50	—
- <i>1000 Samen</i> , neu . . . . .	2 —	—
- <i>cortusoides</i> . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>farinosa</i> . . . . .	5 —	1 50
- <i>japonica</i> , gemischt . . . . .	1000 S.	6 —
- <i>longiflora</i> . . . . .	1000 —	4 50
- <i>minima</i> . . . . .	2 —	—
- <i>suaveolens</i> . . . . .	100 S.	1 —
- <i>rosea</i> , neu . . . . .	1 —	—
- <i>veris</i> , <i>Primel in Rommel</i> . . . . .	1 50	—
- <i>beste englische Primeln</i> . . . . .	1000 S.	2 —
- <i>duplex</i> . . . . .	1000 —	2 —
- <i>villosa</i> . . . . .	1000 —	3 —
- <i>viscosa</i> . . . . .	1000 —	4 50
- <i>Wulfeniana</i> . . . . .	1000 —	— 30
<b>Prunella grandiflora</b> . . . . .	1 Gr.	— 50
- <i>pyrenaica</i> , schön . . . . .	1 —	—
<b>Pyrethrum atrosanguineum</b> . . . . .	1 —	—
- <i>roseum</i> . . . . .	1 —	—
- <i>schöne dunkle Farben melirt</i> . . . . .	1 —	—
- <i>parthenifolium aureum</i> à Kil. 36 M. . . . .	1 —	—
- <i>Bijou d'or niedrig</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Golden Gem</i> , à Kil. 36 M. . . . .	1 —	—
- <i>aureum laciniatum</i> . . . . .	1 20	—
- <i>Tchihatchewi</i> . . . . .	1 —	—
<b>Ramondia pyrenaica</b> . . . . .	100 S.	— 50
<b>Ranunculus alpestris</b> . . . . .	1 Gr.	2 —
- <i>asiaticus superbissimus</i> , sehr schöne Varietäten . . . . .	1 —	—
<b>Rheum</b> , verschied. Sorten gemischt . . . . .	à Kil.	2 —
- <i>Emodi</i> . . . . .	1 —	—
- <i>officinale</i> ( <i>verum</i> ), prachtvolle Blattpflanze . . . . .	100 S.	3 —
- <i>palmatum tanguticum</i> . . . . .	1000 S.	5 —
<b>Rudbeckia Neumannii</b> . . . . .	—	50

	20 Gr.	M. Pf.
<b>Rudbeckia laciniata</b> . . . . .	—	50
<b>Salvia argentea</b> . . . . .	à Kil. 15 M.	— 40
- <i>bracteata</i> . . . . .	1 —	— 30
- <i>campestris</i> . . . . .	—	30
- <i>chionantha</i> . . . . .	—	50
- <i>japonica</i> . . . . .	1 50	—
- <i>nutans</i> . . . . .	à Kil. 10 M.	— 30
- <i>officinalis candidissima</i> . . . . .	—	30
- <i>sclarea</i> . . . . .	—	40
- <i>Sibthorpi</i> . . . . .	à Kil. 10 M.	— 30
<b>Saponaria ocymoides</b> . . . . .	5 —	— 20
<b>Saxifraga Aizoon</b> . . . . .	1 Gr.	1 50
- <i>autumnalis</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>biflora</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>Bursleriana</i> , selten . . . . .	1000 S.	2 —
- <i>caespitosa grandiflora</i> . . . . .	1 Gr.	1 50
- <i>Hostii</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>longifolia vera</i> . . . . .	1000 S.	1 50
- <i>peltata</i> . . . . .	1000 S.	2 50
- <i>rotundifolia</i> . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>var. hirsuta</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>gemischt</i> . . . . .	5 —	2 50
<b>Scabiosa alpina</b> . . . . .	—	30
- <i>ochroleuca</i> . . . . .	—	30
<b>Scilla bifolia</b> . . . . .	à Port.	— 50
<b>Scrophularia lateriflora</b> , neu, vom Kaukasus . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>vernalis</i> . . . . .	5 —	2 —
<b>Scutellaria macrantha</b> . . . . .	1 50	—
<b>Sedum Aizoon</b> . . . . .	—	50
- <i>anacampseros</i> . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>hybridum</i> . . . . .	—	50
- <i>kamtschaticum</i> . . . . .	1 —	—
- <i>Maximowiczii</i> . . . . .	1 —	—
- <i>reflexum</i> . . . . .	1 —	—
- <i>spurium</i> . . . . .	1 —	—
- <i>gemischt</i> . . . . .	—	50
<b>Sempervivum acuminatum</b> . . . . .	1000 S.	2 —
- <i>albidum</i> . . . . .	3 —	—
- <i>assimile</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Bontignianum</i> . . . . .	1 50	—
- <i>Funkii</i> . . . . .	2 —	—
- <i>glaucum</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Heuffleri</i> . . . . .	3 —	—
- <i>hispidulum</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Lamotti</i> . . . . .	3 —	—
- <i>Mittenianum</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Pittoni</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Reginae Amaliae</i> . . . . .	4 —	—
- <i>Requieni</i> . . . . .	3 —	—
- <i>Scherzerianum</i> . . . . .	1 50	—
- <i>spinosum</i> ( <i>Umbilicus</i> ) . . . . .	10,000 S.	15 —
- <i>Species Siebenbürgen</i> . . . . .	1000 —	1 —
- <i>ex Alpibus</i> . . . . .	4 —	—
- <i>tectorum</i> . . . . .	1 Gr.	2 50
- <i>albidum</i> . . . . .	1000 S.	— 50
- <i>bicolor</i> . . . . .	—	50
- <i>densum</i> . . . . .	—	50
- <i>glaucum</i> . . . . .	—	50
- <i>pulchrum</i> . . . . .	—	50
- <i>rubescens</i> . . . . .	1 —	—
- <i>Schnittspahnii</i> . . . . .	1 —	—
- <i>triste</i> . . . . .	1 —	—
- <i>Webbianum</i> . . . . .	2 —	—
- <i>Wulfeni</i> . . . . .	2 —	—
<b>Senecio abrotanifolius var. aurantiacus</b> , neu . . . . .	1 Gr.	1 50
- <i>artemisiaefolius</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>Othonnae</i> , neu . . . . .	1 —	1 50
<b>Sibbaldia procumbens</b> . . . . .	1 —	1 —
<b>Silene alpestris</b> . . . . .	1 —	1 —
- <i>petraea</i> . . . . .	1000 S.	— 50
- <i>Pumilio</i> . . . . .	6 —	—
- <i>rupestris</i> . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>Schafta</i> , rosa, sehr schön . . . . .	1 —	—
- <i>tartarica</i> . . . . .	1 —	—
- <i>Zawadskyi</i> . . . . .	—	80
<b>Silphium connatum</b> . . . . .	—	50
<b>Sisyrinchium convolutum</b> . . . . .	à Port.	— 50

	20 Gr.	M. Pf.
<b>Sisyrinchium reticulatum</b> . . . . .	à Port.	— 50
- <i>striatum</i> . . . . .	2 —	—
<b>Solanum Dulcamara persicum</b> . . . . .	5 Gr.	2 —
<b>Soldanella montana</b> . . . . .	1000 S.	1 —
<b>Spiraea digitata</b> . . . . .	à Port.	— 50
- <i>aruncus</i> . . . . .	1 —	—
- <i>aruncus macropetala</i> . . . . .	1 Gr.	— 50
- <i>filipendula</i> . . . . .	1 —	—
<b>Stachys lanata</b> . . . . .	à Kil. 15 M.	— 40
<b>Statice caspica</b> . . . . .	2 —	—
- <i>coccinea</i> . . . . .	—	50
- <i>duriuscula</i> . . . . .	—	30
- <i>Fortunei</i> . . . . .	—	50
- <i>Gmelini</i> . . . . .	—	30
- <i>incana hybrida nana</i> , gemischt . . . . .	6 Farben	— 40
- <i>latifolia</i> . . . . .	à Kil. 10 M.	— 30
- <i>rubra</i> . . . . .	—	30
- <i>tartarica</i> . . . . .	—	40
- <i>gemischt</i> . . . . .	à Kil. 6 M.	— 20
<b>Stenactis speciosa</b> . . . . .	—	30
- <i>marginata</i> . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>perennis Gentianeae</i> . . . . .	1 —	—
<b>Stobaea purpurea</b> . . . . .	à Port.	— 50
<b>Swertia connata</b> , aus Turkestan . . . . .	1 —	—
<b>Tanacetum fruticosum</b> . . . . .	à Port.	— 50
<b>Telesia speciosa</b> . . . . .	à Kil. 10 M.	— 30
<b>Tellima grandiflora virescens</b> . . . . .	1 Gr.	— 50
<b>Thalictrum angustifolium</b> . . . . .	1 —	—
- <i>aquilegifolium</i> . . . . .	1 —	—
- <i>exaltatum</i> . . . . .	—	50
- <i>glaucifolium</i> . . . . .	1 —	—
- <i>lasertifolium</i> . . . . .	1 —	—
- <i>minus</i> . . . . .	1 —	—
<b>Thermopsis fabacea</b> . . . . .	5 Gr.	— 50
<b>Thomasinia verticillaris</b> , prachtvolle Blattpflanze . . . . .	1 —	—
<b>Tricyrtis hirta</b> . . . . .	à Port.	— 50
<b>Trifolium pannonicum</b> . . . . .	5 Gr.	1 —
<b>Tritoma Uvária grandifl.</b> . . . . .	1 —	—
<b>Trollius asiaticus</b> . . . . .	5 Gr.	1 —
- <i>atropatensis</i> . . . . .	1 —	— 50
<b>Tulipa Alberti</b> . . . . .	100 S.	1 50
- <i>Eichleri</i> . . . . .	1000 —	2 50
- <i>Graigi</i> , prachtvoll . . . . .	100 —	1 —
- <i>tricolor</i> . . . . .	1000 —	3 —
- <i>Gesneriana</i> . . . . .	100 —	— 50
<b>Tunica Saxifraga</b> . . . . .	à Kil. 7 M.	— 20
<b>Umbilicus Semenowi</b> . . . . .	1000 S.	1 50
- <b>Sempervivum</b> , neu . . . . .	1000 —	1 50
<b>Valeriana alba</b> . . . . .	à Kil. 8 M.	— 30
- <i>coccinea</i> . . . . .	8 —	— 30
- <i>rubra</i> . . . . .	8 —	— 30
<b>Verbascum Blattaria</b> , sehr schön . . . . .	—	50
- <i>formosum</i> . . . . .	—	80
- <i>nigrum</i> . . . . .	—	50
- <i>phoeniceum</i> , gemischt . . . . .	—	40
- <i>pyramidatum</i> . . . . .	—	50
- <i>Thapsus</i> . . . . .	à Kil. 7 M.	— 30
<b>Veronica alpina</b> . . . . .	1 Gr.	1 —
- <i>aphylla</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>austriaca</i> . . . . .	1 —	1 —
- <i>gentianoides</i> . . . . .	1 —	—
- <i>incana</i> , Blätter silberweiss, 1 Gr. . . . .	2 50	—
- <i>japonica</i> . . . . .	1000 S.	1 —
- <i>longifolia</i> . . . . .	—	40
- <i>saxatilis</i> . . . . .	1 Gr.	— 50
- <i>sibirica</i> . . . . .	1 —	— 50
- <i>virginica</i> . . . . .	5 —	1 —
<b>Viola calcarata</b> . . . . .	100 S.	1 —
- <i>cornuta Purple Queen</i> . . . . .	1 —	—
- <i>fl. albo</i> , reinweiss, sehr schön . . . . .	1 —	—
- <i>Perfection</i> . . . . .	1000 S.	1 50
- <i>lutea</i> , blüht ebenfalls das ganze Jahr im schönsten Gelb, bleibt niedrig, sehr empfehlenswerth . . . . .	1 50	—
- <i>splendens grandiflora</i> . . . . .	2 —	—
- <i>odorata semperflorens</i> , blau . . . . .	1 —	—



	20 Gr. M. Pf.
<i>Viola odorata semperflorens fl. albo,</i> weiss . . . . .	1 50
- - - „the Czaar“, gröss- tes russisches Veil-	

	20 Gr. M. Pf.
chen, blau, einfach, wohlriechend . . . . .	2 —
<i>Viola odorata semperflorens „the Czaar“,</i> weiss . . . . .	3 50
- pedata . . . . .	2 —

	20 Gr. M. Pf.
<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.</i> . . . . .	1 60
- grandiflora fl. albo . . . . .	1 —
- autumnalis fl. albo pl. . . . .	5 Gr. 2 50
- fl. coerulescens pl. . . . .	5 — 2 50
<i>Zauschneria californica</i> . . . . .	1000 S. 4 —

## Topfgewächse.

	M. Pf.
<i>Abrus praeatorius</i> . . . . .	100 S. 2 50
<i>Abutilon Alphonse Karr</i> . . . . .	1000 — 4 50
- aureum variegatum . . . . .	— 4 50
- Boule de neige . . . . .	— 5 —
- brillantissimum . . . . .	— 7 50
- Darwini, neu, prachtvoll . . . . .	— 5 —
- Duc de Malakoff . . . . .	— 4 50
- hybridum pictum . . . . .	— 4 50
- Lemoinei . . . . .	— 7 50
- malvaeflorum . . . . .	— 4 50
- Mongolfier . . . . .	— 4 50
- Reine d'or, gelb . . . . .	— 4 50
- rubrum multiflorum . . . . .	— 4 50
- gemischt . . . . .	— 3 —
<i>Acacia acanthophora (aculeaticarpa)</i> 20 Gr. . . . .	— 2 —
- albicans . . . . .	— 2 —
- argyrophylla . . . . .	— 1 —
- armata . . . . .	— 2 50
- brachybotrya . . . . .	— 1 —
- calamistrata . . . . .	— 1 —
- coccinea . . . . .	— 1 50
- cyanophylla . . . . .	— 60
- dealbata . . . . .	— 80
- floribunda . . . . .	— 1 —
- glandulosa . . . . .	— 50
- glaucescens . . . . .	— 1 —
- glomerata . . . . .	— 50
- leptophylla . . . . . à Kil. 5 M.	— 20
- linifolia . . . . .	— 1 —
- longifolia . . . . .	— 40
- glauca . . . . .	— 80
- longissima elegans . . . . .	— 40
- lophanta . . . . . à Kil. 5 M.	— 20
- speciosa . . . . . 12 —	— 30
- magnifica . . . . .	— 1 —
- Neumanni à Kil. 5 M. . . . .	— 20
- Meissneri . . . . .	— 40
- Melanoxydon . . . . .	— 80
- ovata . . . . .	— 2 —
- procera . . . . .	— 1 —
- pycnantha . . . . .	— 60
- retinoides . . . . .	— 60
- salicina . . . . .	— 1 —
- Sophora . . . . .	— 60
- trinervis . . . . .	— 40
- verticillata . . . . .	— 80
- xyllophilloides . . . . .	— 80
- gemischt . . . . .	— 50
<i>Aeonium cuneatum</i> . . . . .	1000 S. 1 —
<i>Agapanthus umbellatus</i> . . . . .	— 1 —
<i>Agati grandiflora</i> . . . . .	100 S. 1 —
<i>Agave Celsiana</i> . . . . .	1000 — 7 50
- Americana . . . . .	100 S. 1 —
- angustifolia . . . . .	1000 S. 5 —
- coerulescens . . . . .	100 S. 2 —
- dealbata . . . . .	— 3 —
- densiflora . . . . .	— 50
- Deserti . . . . .	— 1 —
- heteracantha . . . . .	— 1 50
- Jaquiniana . . . . .	— 1 50
- mexicana . . . . .	1000 S. 5 —
- micracantha . . . . .	— 4 —
- Scolymus . . . . .	— 7 50
- univittata . . . . .	— 10 —
- Verschaffelti . . . . .	— 1 —
- xalapensis . . . . .	— 5 —
- xylinaecantha . . . . .	— 7 50

	M. Pf.
<i>Agave (Fourcroya), spec. Hortus</i> Bessungen . . . . .	1000 S. 5 —
<i>Aloe, verschiedene Sorten gem.</i> . . . .	— 7 50
- albo-cincta . . . . .	100 S. 2 —
- ferox . . . . .	— 2 —
- tessellata . . . . .	— 2 —
- variegata . . . . .	— 2 —
<i>Amaryllis Tettau (robusta)</i> . . . . .	— 2 50
- vittata von den neuesten schönst. Hybriden . . . . .	100 S. 2 50
<i>Angelonia grandiflora</i> . . . . .	1000 S. 1 —
<i>Anthyllis barba Joyis</i> . . . . .	100 S. 1 —
<i>Antigonon leptopus, mexicanische</i> Bergrose . . . . .	100 S. 1 50
<i>Aralia leptophylla</i> . . . . .	— 2 —
- Osyana . . . . .	— 1 50
- papyrifera . . . . .	1000 S. 3 —
- Sieboldi (im April frisch) . . . . .	— 2 —
<i>Artemisia argentea</i> . . . . .	20 Gr. 1 —
<i>Arthropodium minus</i> . . . . .	100 S. 1 —
<i>Azalea indica, gemischt</i> 5 Gr. 10 M. . . . .	— 80
<i>Beaucarnea tuberculata (Pincenectitia)</i> 100 S. . . . .	2 50
<i>Begonia boliviensis</i> . . . . .	2 Gr. 5 —
- August Buchner . . . . .	10,000 S. 4 M. 1000 S. — 50
- Captain Lewis Real sehr grossblumig extra . . . . .	1000 S. 1 —
- Chelsoni, prachtvoll . . . . .	2 Gr. 5 —
- Davisii (Veitch) neu . . . . .	1000 S. 1 —
- Froebelii, 1 Gr. 3 M. . . . .	10,000 S. 2 —
- Hermannii . . . . .	1000 S. — 40
- metallica, neu . . . . .	10,000 S. 6 —
- Mont blanc . . . . .	— 4 —
- Monte rosa . . . . .	1000 S. 1 —
- Nero . . . . .	10,000 S. 6 —
- Orange . . . . .	1000 S. 1 —
- Pearci . . . . .	— 40
- Sedeni . . . . . 2 Gr. 4 M. 10,000 S.	2 50
- magnifica . . . . .	1000 S. — 50
- perfecta . . . . .	— 1 —
- Victoria, 1 Gr. 4 M. 10,000 S. . . . .	3 —
- semperflorens . . . . . à Port.	— 50
- Solfataria, Blumen, gross gelb, 10,000 S. 8 M. 1000 S. . . . .	1 —
- Velours . . . . .	10,000 S. 8 —
- gemischt . . . . .	1 Gr. 1 50
<i>Billardiera melocarpa</i> . . . . .	100 S. — 50
- purpurea . . . . .	1000 S. 4 —
<i>Billbergia coelestis</i> . . . . .	— 5 —
<i>Bocconia frutescens</i> . . . . .	20 Gr. 3 —
<i>Boehmeria argentea</i> . . . . .	5 — 2 50
<i>Bonapartia Hysfrix glauca</i> . . . . .	100 S. 1 —
- filamentoza . . . . .	— 2 50
- juncea . . . . .	— 2 50
<i>Boronia alata</i> . . . . .	— 50
<i>Bossiaea alata</i> . . . . .	— 1 50
- Colvilli . . . . .	— 1 50
- heterophylla . . . . .	— 1 —
- latifolia . . . . .	— 1 —
- pauciflora . . . . .	— 1 50
- rufa . . . . .	— 1 50
<i>Bougainvillea splendens</i> . . . . .	— 4 —
<i>Brachyglottis repanda, mit grossen</i>	

	M. Pf.
silberweissen Blättern u. gelben Blumen . . . . .	1000 S. 4 50
<b>Cacteen.</b>	
<i>Cereus acutangulus</i> . . . . .	100 S. 1 —
- acutangulus tetragonus . . . . .	100 S. 1 —
- Bonplandi . . . . .	— 1 —
- Cavendishi . . . . .	— 1 —
- chilibaens . . . . .	— 1 —
- eriophorus . . . . .	— 1 —
- grandiflorus „Königin der Nacht“ 100 S. . . . .	1 —
- Jamacaru . . . . .	— 1 —
- Tinei . . . . .	— 1 —
- Martini . . . . .	— 1 —
- subrepandus . . . . .	— 1 —
- longispinus . . . . .	— 1 —
- tephrocanthus . . . . .	— 1 —
- tortuosus . . . . .	— 1 —
- validus . . . . .	— 1 —
<i>Echinocactus crispatus vom Cauca,</i> — . . . . .	3 —
- cylindraceus . . . . .	— 2 —
- species . . . . .	— 1 —
- viridescens . . . . .	— 1 —
- Visnaga . . . . .	— 1 —
<i>Echinocereus Blanki</i> . . . . .	— 1 —
- candicans . . . . .	— 1 —
- Spachyanus . . . . .	— 1 —
<i>Echinopsis Decaisneana</i> . . . . .	— 1 —
- Eyriesi . . . . .	— 1 —
- Huotti . . . . .	— 1 —
- imbricata . . . . .	— 1 —
<i>Epiphyllum, gemischt</i> . . . . .	— 1 —
<i>Mammillaria elegans (Haegeana)</i> — . . . . .	2 —
- sanguinea, neu . . . . .	— 2 —
<i>Melocactus coronatus</i> . . . . .	— 2 —
- pyramidalis . . . . .	— 2 —
<i>Opuntia albicans</i> . . . . .	— 1 —
- amyclea . . . . .	— 1 —
- Candelabrum . . . . .	— 1 —
- consoleana . . . . .	— 1 —
- elongata . . . . .	— 1 —
- Dilleniana . . . . .	— 1 —
- glaucophylla . . . . .	— 1 —
- ficus indica . . . . .	— 1 —
- Labouretiana . . . . .	— 1 —
- fructu albo . . . . .	— 1 —
- lanigera . . . . .	— 1 —
- Lemoireana . . . . .	— 1 —
- occidentalis . . . . .	— 1 —
- Piccolominiana . . . . .	— 1 —
- Rafinesquiana . . . . .	— 1 —
- robusta . . . . .	— 1 —
- tomentosa . . . . .	— 1 —
- tunica . . . . .	— 1 —
<i>Phyllocactus Conway's Giant, befruchtet</i> mit Lorentzi . . . . .	100 S. 3 —
- gemischt . . . . .	— 1 —
<i>Pilocereus Houlettianus leucoceph.</i> . . . .	— 1 —
- polylophus . . . . .	— 2 —
<i>Calceolaria hybrida, getigerte grossblum.,</i> 1. Ranges 5 Gr. 25 M., 1 Gr. . . . .	6 —
- getuschte, 5 — 15 — . . . . .	3 50
- halbhohe getigerte 5 Gr. 25 M., . . . . .	6 —



	M. Pf.
<b>Calceolaria</b> halbhöhe getuschte	
5 Gr. 15 M., 1 Gr.	3-50
- <b>Zwerg-, 1. Ranges</b>	6 —
- strauchartige neue grossblumige, prachtv., 10,000 S. 7 M. 50 Pf.	
1000 S.	1 —
<b>Callia</b> aethiopica . . . . .	20 Gr. 1 —
<b>Callistemon</b> speciosum . . . . .	1 Gr. 1 —
<b>Camellia</b> japonica, gefüllte . . . . .	100 S. 3-50
- einfache . . . . .	2 50
<b>Campanula</b> canariensis (Canarina campanuloides) . . . . .	1 Gr. —50
<b>Canna</b> Aléatière . . . . .	20 Gr. 1 —
- Admiration . . . . .	— 40
- atropurpurea . . . . .	— 40
- aurantiaca . . . . .	— 40
- Bermond . . . . .	— 80
- Bichorelli, rothblüthig . . . . .	— 40
- Bonnetti . . . . .	— 40
- compacta elegantissima . . . . .	— 40
- Député Hennon . . . . .	— 40
- Dr. Livingstone . . . . .	1 —
- elegantissima rustica . . . . .	— 40
- erecta hybrida . . . . .	— 40
- Etna . . . . .	1 —
- excelsa zebrina . . . . .	1 —
- Gloire de Lyon . . . . .	— 40
- heliconiaefolia . . . . .	— 40
- hybrida Warscewiczii . . . . .	— 40
- Jean Van Dael . . . . .	— 50
- majestueuse . . . . .	— 40
- metallica . . . . .	100 S. 4 —
- musaeifolia maxima . . . . .	20 Gr. — 40
- - hybrida . . . . .	— 40
- nigricans . . . . .	100 S. 2 50
- perfecta rubra . . . . .	20 Gr. — 40
- Premice de Nice . . . . .	— 40
- President Faivre . . . . .	1 —
- Queen Victoria . . . . .	1 —
- Rendatleri . . . . .	— 40
- Thibauti . . . . .	— 50
- Warscewiczii (sanguinea) . . . . .	— 30
- - à Kil. 8 M. . . . .	— 30
- warscewiczoides nobilis . . . . .	1 —
- zebrina elegantissima . . . . .	— 20
- gemischt . . . . .	à Kil. 5 M.
<b>Carica</b> Papaya, Melonenbaum . . . . .	100 S. 1 —
<b>Cassia</b> Barclayana . . . . .	20 Gr. 1 —
- corymbosa . . . . .	— 40
- falcata vera . . . . .	1 —
- humilis . . . . .	1 50
- tenuifolia . . . . .	3 —
- tomentosa . . . . .	— 40
<b>Centaurea</b> candidissima . . . . .	1000 S. 2 —
- compacta . . . . .	1000 S. 3 —
- Clementei . . . . .	1000 S. 1 50
- gymnocarpa . . . . .	20 Gr. 2 50
- - plumosa . . . . .	3 —
- Parlatoris . . . . .	2 —
- rutifolia . . . . .	2 50
<b>Cestrum</b> roseum . . . . .	1000 S. 3 50
- aurantiacum . . . . .	3 50
<b>Chamaerops</b> , s. Palmen-Samen	
<b>Chorizema</b> Chandleri . . . . .	1000 S. 7 50
- cordatum . . . . .	5 —
- diversifolium . . . . .	100 S. — 50
- ilicifolium . . . . .	1000 S. 5 —
- elegans multiflorum . . . . .	5 —
- rotundifolium . . . . .	5 —
- Soulangeanum . . . . .	5 —
- varium . . . . .	4 —
<b>Chrysanthemum</b> indicum, gefüllt in schönster Melange . . . . .	20 Gr. 2 50
- indicum nanum, Pompon in viel. Farben . . . . .	20 Gr. 3 —
- japonicum, fl. pl. . . . .	3 —
<b>Cineraria</b> acanthifolia vera . . . . .	2 50
- asplenifol. . . . .	2 50
- candidissima . . . . .	2 50

	M. Pf.
<b>Cineraria</b> lastreaefolia . . . . .	20 Gr. 2 50
(Obige 4 Sorten sind sehr schöne Decorationspflanzen für Gruppen.)	
- maritima à Kil. 12 M., 20 Gr.	— 40
Obige Sorten haben silberweisse Blätter und eignen sich besonders für Teppichbeete.	
- hybrida, neue Zwerg-, 20 Gr.	20 —
- - Zwerg-, 2. Qualität . . . . .	12 —
- - nana coerulea . . . . .	5 — 10 —
- - cupreata . . . . .	5 — 10 —
- - kermesina . . . . .	5 — 7 50
- fl. pleno neue gefüllte . . . . .	1000 S. 1 —
- - plenissima Orig.-Packet . . . . .	à 200 S. 1 50
<b>Cissus</b> Royli . . . . .	20 Gr. 1 50
<b>Cistus</b> hirsutus . . . . .	à Port. — 50
- incanus . . . . .	— 50
- purpureus . . . . .	— 50
- vaginatus . . . . .	— 50
<b>Clanthus</b> Dampieri 1000 S. 5 M., 20 Gr.	8 —
- puniceus . . . . .	1000 S. 4 —
<b>Clitoria</b> coelestis, prachtvoll . . . . .	20 Gr. — 80
- gesnata . . . . .	— 80
- - atrocoerulea . . . . .	— 80
- Mariana, neu . . . . .	1000 S. 7 50
- ternatea . . . . .	20 Gr. — 80
- - alba . . . . .	— 80
- - atrocoerulea . . . . .	20 Gr. — 80
- - lilacina . . . . .	— 80
- - flore pleno . . . . .	1 —
- gemischt . . . . .	— 50
<b>Cobaea</b> scandens . . . . .	2 50
- fl. albo . . . . .	7 50
<b>Coccinea</b> indica (Cucurbit.) . . . . .	1 50
<b>Coffea</b> arabica . . . . .	100 S. 2 —
<b>Coleus</b> , neue Varietäten, gemischt . . . . .	10,000 S. 12 M. 1000 S. 1 50
(Lieferrn aus Samen prachtvolle Varietäten.)	
<b>Commersonia</b> Fraseri . . . . .	100 S. 2 50
<b>Convulvulus</b> aureus superbus . . . . .	20 Gr. 1 50
- mauritanicus . . . . .	1 —
<b>Cosmophilum</b> calalioides . . . . .	à Port. — 50
<b>Cyclamen</b> macrophyllum (africanum) . . . . .	1000 S. 5 M. 100 S. — 60
- Coum vernum . . . . .	1000 S. 9 —
- europaeum . . . . .	5 —
- grandiflorum marmor . . . . .	5 —
- hederacifolium . . . . .	5 —
- rubrum . . . . .	5 —
- ibericum carneum . . . . .	7 50
- album . . . . .	7 50
- latifolium . . . . .	— —
- neapolitanum . . . . .	5 —
- persicum, gemischt . . . . .	4 —
- - atrorubrum grandiflorum . . . . .	10 —
- - candidissimum . . . . .	10 —
- - splendens . . . . .	100 S. 2 50
- - Wilhelm I. . . . .	4 —
<b>Cytisus</b> Attleyanus . . . . .	1000 S. 2 50
<b>Dahlia</b> imperialis . . . . .	100 S. 1 50
<b>Dasylium</b> glaucum, 1000 S. 10 M.	
- acrotriche . . . . .	1 50
- Hartwegianum . . . . .	2 —
- robustum 1000 S. 12 M. . . . .	1 50
- serratifolium . . . . .	1 50
<b>Datura</b> arborea . . . . .	20 Gr. 2 —
<b>Daubentonia</b> Tripetiana . . . . .	1 —
- magnifica . . . . .	1 —
- punicea . . . . .	1 —
- superbissima . . . . .	1 —
<b>Dianella</b> atrata . . . . .	100 S. 1 —
<b>Dioclea</b> glycinoides . . . . .	20 Gr. — 80
<b>Dionaea</b> muscipula, Venus Fliegenklappe . . . . .	100 S. 3 —

	M. Pf.
<b>Disemma</b> (Passiflora) adiantifolia 1000 S.	5 —
- coccinea . . . . .	2 50
- Hahni . . . . .	5 —
<b>Dracaena</b> australis . . . . .	7 50
- cannaefolia . . . . .	100 S. 2 50
- Draco 20 Gr. 2 M., . . . . .	2 50
- indivisa 1000 S. 3 M., . . . . .	— 10
- lineata 100 S. 40 Pf., . . . . .	1000 S. 3 —
- - Veitchi . . . . .	7 50
- rubra . . . . .	100 S. 1 —
<b>Dyckia</b> remotiflora . . . . .	100 S. 1 —
- rariflora . . . . .	1 —
<b>Ecoremocarpus</b> (Calampelis) scaber . . . . .	20 Gr. 1 50
<b>Echeveria</b> globosa . . . . .	1000 S. 4 —
- metallica . . . . .	8 —
- pumila . . . . .	3 —
- spec. Mexico . . . . .	100 S. 1 —
- secunda glauca 10,000 S. 10 . . . . .	1000 S. 1 20
<b>Epacris</b> hybrida, neueste Pracht-Varietäten, gemischt . . . . .	100,000 S. 70 —
- 10,000 S. 8 M., 1000 S. . . . .	1 —
<b>Erica</b> barbata . . . . .	1000 S. 1 —
<b>Erythrina</b> corallodendron . . . . .	100 S. 3 —
- crista galli . . . . .	2 50
- - atropurpurea . . . . .	4 —
- floribunda . . . . .	6 —
- Hendersoni . . . . .	5 —
- Imperatrice Eugenie . . . . .	9 —
- insignis . . . . .	4 —
- laurifolia . . . . .	5 —
- vespertina . . . . .	5 —
- viarum . . . . .	5 —
<b>Eucalyptus</b> calophylla . . . . .	20 Gr. 1 —
- coriacea . . . . .	2 —
- fissilis . . . . .	2 50
- globulus . . . . .	à Kil. 24 M. — 80
- obliqua . . . . .	40 — 1 —
- rostrata . . . . .	40 — 1 —
<b>Eupatorium</b> grandiflorum album 5 Gr.	1 —
- mexicanum . . . . .	1 50
<b>Ferdinandia</b> eminens, siehe Cosmophyllum.	
<b>Ficus</b> elastica . . . . .	1000 S. 4 —
- imperialis (macrophylla) . . . . .	3 —
<b>Fuchsia</b> Boliviana . . . . .	4 —
- coccinea . . . . .	10 —
- corymbiflora . . . . .	1 —
- - alba . . . . .	1 —
- procumbens . . . . .	100 S. — 50
- syringaeiflora . . . . .	1000 S. 3 —
- gemischt grossbl. . . . .	5 —
<b>Geranium</b> , siehe Pelargonium.	
<b>Gesneria</b> cardinalis . . . . .	— 50
- macrantha . . . . .	1 —
- Merkii . . . . .	2 50
- splendens . . . . .	1 —
- Van Houttei . . . . .	1 —
<b>Gloxinia</b> , gemischt 10 Gr. 15 M. 1 Gr.	1 50
- hybrida crassifolia grandiflora . . . . .	1 Gr. 3 —
- - crassifol. grandiflora horizontalis . . . . .	1 Gr. 3 —
- - crassifolia grandiflora pendula . . . . .	1 Gr. 2 —
(Obige Gloxinien liefern das Schönste, was es giebt, mit enorm grossen Blumen und brillanten Farben.)	
<b>Gnaphalium</b> lanatum . . . . .	1000 S. — 50
- fol. var. . . . .	— 50
- tomentosum . . . . .	1 —
<b>Gossypium</b> herbaceum Sea Island.	
- Baumwolle 20 Gr. . . . .	— 20
- Upland . . . . .	20 Gr. — 20
<b>Grenovia</b> aurea, Succulente . . . . .	1000 S. — 50
<b>Grewillia</b> Banksi . . . . .	100 S. 1 50
- robusta . . . . .	1000 S. 4 50



		M. Pf.		M. Pf.		M. Pf.		
<b>Grewillia robusta</b> pyramidalis	1000 S.	6 —	<b>Melastoma spec. Java</b> . . . . .	1000 S.	2 50	<b>Primula chin. fimb. filicifolia</b> alba	5 Gr.	14 —
<b>Habrothamnus</b> Bondouxi . . . . .	-	4 —	<b>Melanthus major</b> , Blattpfl. . . . .	20 Gr.	3 50	- - - - - atrocarminea splendens	1000 S.	5 —
- - - - - carm. rubra . . . . .	-	4 —	<b>Mesembrianthemum cordifolium</b> . . . . .	1000 S.	3 50	- - - - - gemischt . . . . .	5 Gr.	4 —
- - - - - fascicularis . . . . .	-	4 —	- - - - - variegatum . . . . .	1000 S.	3 50	<b>Psophocarpus tetragonolobus</b> , sehr interessante Pflanze	100 S.	4 50
- - - - - Lutho Comte de Rossi . . . . .	-	4 —	<b>Metrosideros semperflorens</b> . . . . .	à Port.	— 50	<b>Punica Granatum</b> . . . . .	20 Gr.	— 30
<b>Haematoxylon Campechianum</b> Blutbaum			<b>Mimosa marginata</b> . . . . .	100 S.	2 —	- Granatum fl. albo . . . . .	-	1 50
100 S.	2 50		- - - - - pudica, Sinnpflanze . . . . .	20 Gr.	— 50	- - - - - fl. luteo . . . . .	-	1 50
<b>Hardenbergia Comptoniana</b> (Kennedia rubicunda) . . . . .	20 Gr.	2 —	<b>Molynedia Hugeliana</b> . . . . .	100 S.	2 50	- - - - - nanum myrtifolia . . . . .	-	1 50
- - - - - ovata purpurea . . . . .	-	2 50	<b>Musa Ensete</b> . . . . .	10 —	3 —	- - - - - fl. rubro semipl. . . . .	-	1 50
- - - - - alba . . . . .	-	2 50	- - - - - superba, sehr selten . . . . .	10 —	2 50	<b>Rhodochiton volubile</b> . . . . .	1000 S.	5 —
- - - - - rosea . . . . .	-	3 —	<b>Muschia Wollastoni</b> , schöne Campanulaceae, mit 1 Meter hoher Blüten-Pyramide . . . . .	10,000 S. 4 M.	1000 S. — 50	<b>Rhododendron arboreum et hybridum</b>	20 Gr.	3 50
<b>Hedychium Gardnerianum</b> . . . . .	-	2 —	<b>Naegelia hybrida</b> , Collection Van Houtte	10,000 S. 10 M., 1000 S.	1 50	- arb., 12 Varietäten . . . . .	à Port.	— 50
<b>Helichrysum diosmaefolium</b> . . . . .	1000 S.	4 50	<b>Nerium Oleander</b> , schöne Variet.	à Kil. 8 M.	20 Gr. — 30	<b>Rhynchospermum jasminoides</b> . . . . .	100 S.	1 —
<b>Heliotropium</b> , gemischt . . . . .	20 Gr.	2 —	- - - - - splendens . . . . .	20 —	1 —	<b>Rivinia aurantiaca</b> , gelbe Beeren	1000 S.	2 50
6 sch. Sort. jede 5 Gr. . . . .	5 Gr.	1 —	<b>Nertera depressa</b> . . . . .	100 S.	2 —	- - - - - humilis, rothe Beeren . . . . .	-	2 50
<b>Hexacentris lutea</b> . . . . .	100 S.	5 —	<b>Nicotiana wigandioides</b> . . . . .	20 Gr.	— 80	<b>Rondeletia brilliantissima</b> . . . . .	-	6 —
- - - - - coccinea . . . . .	100 —	5 —	- - - - - glauca . . . . .	20 —	— 80	<b>Salvia angustifolia</b> . . . . .	-	4 50
<b>Hibiscus brasil. grandif. comp.</b> 1000 — 5 —			<b>Nidularium amazonicum</b> . . . . .	1000 S.	6 —	- - - - - cacialaeifolia . . . . .	-	4 50
- - - - - albus grandiflorus . . . . .	20 Gr.	— 40	<b>Ortosiphon densiflorum</b> . . . . .	100 —	1 —	- - - - - Heeriana . . . . .	-	7 50
- - - - - coccineus (speciosus) . . . . .	20 —	1 50	<b>Osbeckia Lechenaultii</b> . . . . .	1000 —	1 50	- - - - - patens . . . . .	100 S. 1 M.	8 —
- - - - - Harrisoni . . . . .	20 —	— 80	<b>Oxylobium retusum</b> . . . . .	100 —	1 50	- - - - - splendens . . . . .	-	2 50
- - - - - immutabilis . . . . .	20 —	1 —	<b>Passiflora acerifolia</b> . . . . .	1000 —	4 50	- - - - - comp. alba . . . . .	-	6 —
- - - - - liliiflorus . . . . .	1000 S.	5 —	- - - - - alba . . . . .	20 Gr.	2 —	<b>Saracha viscosa</b> . . . . .	-	3 —
- - - - - Manibot . . . . .	20 Gr.	— 60	- - - - - cardinalis . . . . .	100 S.	2 50	<b>Scutellaria grandiflora</b> . . . . .	100 S.	1 50
- - - - - mutabilis purp. striatus 1000 S. 4 —			- - - - - coerulea . . . . .	20 Gr.	1 50	<b>Sedum caespitosum</b> . . . . .	1000 S.	1 —
- - - - - fl. albo pl. . . . .	1000 —	4 —	- - - - - dealbata . . . . .	100 S.	— 50	<b>Sempervivum aureum</b> (Grenovia) . . . . .	-	— 50
- - - - - palustris . . . . .	20 Gr.	— 30	- - - - - edulis . . . . .	20 Gr.	3 —	- - - - - barbatum . . . . .	-	— 50
- - - - - rosa sinensis rubra . . . . .	100 S.	— 75	- - - - - foedta . . . . .	20 —	1 50	- - - - - canariense . . . . .	-	— 50
- - - - - semipl. . . . .	100 —	75	- - - - - fulgens . . . . .	100 S.	2 —	- - - - - choloachrysum . . . . .	-	— 50
- - - - - puniceus . . . . .	100 —	75	- - - - - gracilis . . . . .	20 Gr.	2 —	- - - - - ciliatum . . . . .	-	1 —
- - - - - roseus grandiflorus . . . . .	20 Gr.	— 40	- - - - - macrocarpa . . . . .	100 S.	1 50	- - - - - giganteum . . . . .	-	1 —
- - - - - tricolor . . . . .	20 —	50	- - - - - princeps coccinea . . . . .	100 —	2 —	- - - - - monanthum . . . . .	-	1 —
<b>Hoplophytum coeleste</b> . . . . .	1000 S.	7 50	- - - - - trifasciata . . . . .	100 —	1 50	- - - - - tabulaeforme . . . . .	-	1 —
<b>Hovea acutifolia</b> . . . . .	100 —	5 —	<b>Pelargonium Scarlet</b> , bester Rommel	20 Gr.	1 —	- - - - - urbicum . . . . .	-	1 —
<b>Hydrolea azurea</b> (spinosa) . . . . .	1000 —	1 —	- - - - - Scarlet Tom Thumb gem. . . . .	20 —	1 50	<b>Solanum ciliatum</b> . . . . .	20 Gr.	1 —
<b>Iberis gibraltarica</b> , im Winter blühend, gross, weiss . . . . .	1000 S.	5 —	- - - - - weiss. . . . .	20 —	3 —	- - - - - giganteum . . . . .	-	1 50
<b>Indigofera australis</b> . . . . .	20 Gr.	2 —	- - - - - rosa . . . . .	20 —	3 —	- - - - - Hendersoni, Früchte orangeroth, eine der besten Marktpflanz.	20 Gr.	1 —
- - - - - decora rubra . . . . .	1000 S.	4 50	- - - - - 5 verschiedene Cap-Species, jede . . . . .	100 S.	1 —	- - - - - jasminoides . . . . .	1000 S.	5 —
- - - - - Roylii . . . . .	20 Gr.	1 50	<b>Phaseolus Caracalla</b> . . . . .	100 —	1 50	- - - - - marginatum . . . . .	20 Gr.	— 60
<b>Ipomoea digitata</b> (tuberosa) . . . . .	20 —	1 —	<b>Phormium tenax</b> . . . . .	1000 —	7 50	- - - - - pseudo-capsicum . . . . .	-	— 50
- - - - - Hardingii, prachtvoll . . . . .	20 —	1 50	<b>Phyllanthus juglandifolius</b> . . . . .	100 —	1 —	- - - - - nanum, neu . . . . .	-	1 50
- - - - - Learii . . . . .	100 S. 1 M., 20 —	5 —	<b>Phytolacca decandra</b> , schön . . . . .	20 Gr.	— 75	- - - - - pyracantum . . . . .	-	2 —
- - - - - atroviolacea . . . . .	100 S.	1 —	- - - - - dioica . . . . .	20 —	— 75	- - - - - robustum, prachtvoll . . . . .	-	2 —
- - - - - azurea . . . . .	100 —	1 —	<b>Pitcairnia Karwinskyana</b> . . . . .	1000 S.	2 —	- - - - - Warscewiczoides . . . . .	-	— 60
- - - - - leptophylla. Torrey . . . . .	100 —	4 50	<b>Pittosporum undulatum</b> . . . . .	20 Gr.	— 50	- - - - - Weatherelli . . . . .	-	1 —
<b>Jaccaranda mimosaefolia</b> . . . . .	100 —	1 50	<b>Poinciana Gillesi</b> . . . . .	20 —	— 40	<b>Sollya heterophylla</b> . . . . .	1000 S.	4 —
<b>Jochroma coccinea</b> . . . . .	1000 —	1 50	- - - - - Regia . . . . .	100 S.	1 —	- - - - - azurea pallida . . . . .	-	4 —
- - - - - Tonnelliana . . . . .	1000 —	1 50	- - - - - 1 Schote von 50 cm. Länge, enthaltend circa 25 S. . . . .	—	30	- - - - - Drummondi . . . . .	-	4 —
- - - - - Warscewiczii . . . . .	1000 —	5 —	<b>Polygala attenuata</b> . . . . .	1000 —	3 —	- - - - - linearis . . . . .	-	4 —
<b>Jussiaea octofolia</b> . . . . .	100 —	— 50	- - - - - cordata . . . . .	-	4 50	<b>Sparmannia africana</b> . . . . .	-	2 50
<b>Kennedia bimaculata</b> . . . . .	1000 —	7 50	- - - - - Dalmaisiana . . . . .	-	4 50	- - - - - nana . . . . .	100 S.	1 —
- - - - - Maryatti . . . . .	1000 —	7 50	- - - - - grandiflora . . . . .	-	4 —	<b>Spartocytisus nubigenus</b> . . . . .	20 Gr.	2 50
- - - - - rotundifolia . . . . .	20 Gr.	2 —	- - - - - superba . . . . .	-	6 —	<b>Statice arborea</b> . . . . .	-	1 50
- - - - - Sieberiana . . . . .	1000 S.	4 —	- - - - - myrtifolia . . . . .	-	2 —	- - - - - brassicaefolia . . . . .	-	2 —
- - - - - Sieboldi . . . . .	1000 —	5 —	- - - - - speciosa . . . . .	-	2 50	- - - - - Halfordi . . . . .	-	2 —
<b>Lagerstroemia indica</b> . . . . .	20 Gr.	2 —	<b>Polymnia grandis</b> , Blattpflanze . . . . .	-	2 50	- - - - - imbricata, selten, prachtv. . . . .	-	3 —
- - - - - Reginae . . . . .	20 —	3 —	<b>Pomaderris subrepanda</b> . . . . .	-	6 —	- - - - - macrophylla . . . . .	-	1 50
<b>Lantana hybrida</b> , gemischt . . . . .	20 —	— 50	<b>Primula chin. fimb. rosea</b> . . . . .	5 Gr.	7 50	- - - - - pectinata . . . . .	-	2 —
<b>Lapageria rosea superba</b> , ganz frisch	100 S.	10 —	- - - - - alba . . . . .	-	10 —	<b>Streptocarpus polyanthus</b> . . . . .	1000 S.	2 50
<b>Laurus nobilis</b> , echter Lorbeer			- - - - - striata . . . . .	-	9 —	<b>Sutherlandia frutescens</b> . . . . .	20 Gr.	— 60
à Kil. 2 M. 20 Gr. . . . .	20 Gr.	— 10	- - - - - kermesina . . . . .	-	12 —	- - - - - fl. albo . . . . .	-	1 —
<b>Libertia formosa</b> . . . . .	1000 S.	2 —	- - - - - splendens . . . . .	-	12 —	- - - - - spectabilis floribunda . . . . .	-	— 60
<b>Lisianthus Rusellianus</b> , prachtvolle			- - - - - erecta superba . . . . .	5 Gr.	9 —	<b>Swainsonia albo-violacea</b> . . . . .	1000 S.	3 —
Gentianeae 10,000 S. 5 M., 1000 S. — 60			- - - - - fl. albo pleno . . . . .	100 S.	2 50	- - - - - coronillaefol. rosea . . . . .	-	2 50
<b>Lophospermum scandens</b> . . . . .	20 Gr.	4 —	- - - - - fl. roseo pleno . . . . .	100 S.	3 —	- - - - - alba . . . . .	-	2 50
- - - - - atropurpureum . . . . .	20 —	4 50	- - - - - fl. carmineo pleno . . . . .	100 S.	3 50	- - - - - Ferrandi atropurp. . . . .	-	3 —
- - - - - carneum punctatum . . . . .	20 —	4 50	- - - - - filicifolio (macrophylla) 5 Gr. 10 —			- - - - - Greyana . . . . .	20 Gr.	3 —
- - - - - coccineum . . . . .	20 —	4 50				- - - - - kermesina . . . . .	1000 S.	3 —
- - - - - grandiflorum . . . . .	20 —	4 50				- - - - - Osbornii . . . . .	20 Gr.	3 —
- - - - - Hendersoni . . . . .	20 —	4 50				- - - - - Rollisoni . . . . .	-	3 —
<b>Magnolia grandiflora</b> 20 Gr. 30 Pf.						<b>Taxonia exoniensis</b> . . . . .	1000 S.	10 —
à Kil. 8 —						- - - - - ignea . . . . .	-	4 50
- - - - - mayardensis 20 Gr. 1 —								
- - - - - Mandevillia suaveolens . . . . .	20 —	1 —						
<b>Medeola asparagoides</b> . . . . .	20 —	1 50						
<b>Melaleuca</b> , 6 Species . . . . .	à Port.	— 50						



	M. Pf.		M. Pf.		M. Pf.
<i>Taxonia manicata</i> . . . . .	1000 S. 12 —	<i>Torrenia Bailloni</i> , Fournieri		<i>Wigandia imperialis</i> . . . . .	20 Gr. 2 50
- <i>mollissima</i> . . . . .	10 —	10,000 S. 4 M. 1000 S. — 50		- <i>Vigieri</i> . . . . .	2 50
- <i>pinnatifida</i> . . . . .	12 —	<i>Tydaea</i> div. var., gemischt . . . . .	1000 S. — 75	<i>Yucca albo-spica</i> . . . . .	100 S. 1 50
- <i>sanguinea</i> . . . . .	12 —	<i>Verbena triphylla citriodora</i> . . . . .	20 Gr. 3 50	- <i>aloëfolia</i> . . . . .	20 Gr. — 60
- <i>Van Volkemi</i> . . . . .	10 —	<i>Veronica coerulea grandifl.</i> . . . . .	1000 S. 2 50	- <i>gigantea</i> . . . . .	1000 S. 4 50
<i>Tamus edulis</i> , Elephantenfuss . . . . .	100 S. 1 —	- <i>grandiflora superba</i> . . . . .	1 —	- <i>angustifolia vera</i> . . . . .	7 50
<i>Tecoma velutina</i> . . . . .	1000 S. 6 —	- <i>Hendersoni</i> . . . . .	1 Gr. — 50	- <i>baccata</i> . . . . .	7 50
<i>Templetonia retusa</i> . . . . .	100 S. — 75	- <i>speciosa rubra</i> . . . . .	1 —	- <i>canaliculata</i> . . . . .	100 S. 2 —
<i>Tetranema mexicana</i> . . . . .	1000 S. 1 —	- <i>Verschaffelti</i> . . . . .	— 50	- <i>Draconis</i> . . . . .	1 50
<i>Thomasia crocata</i> . . . . .	100 S. 1 —	- <i>gemischt</i> . . . . .	20 Gr. 4 —	- <i>glaucescens</i> . . . . .	1 50
<i>Thymophylla aurea</i> . . . . .	1 —	<i>Vinca alba</i> . . . . .	1 50	- <i>gloriosa</i> . . . . .	1 50
<i>Tigridia pavonia</i> (Ferraria tigridia) . . . . .	1 —	- <i>rosea</i> . . . . .	1 50	- <i>reflexa</i> . . . . .	1 —
<i>Torrenia Bailloni</i> , Blumen gelb mit braunen Flecken 1000 S. 1 —		- <i>alba perfecta</i> , reinweiss . . . . .	1 50	- <i>stricta</i> . . . . .	1 —
		<i>Vriesia zebrina</i> . . . . .	100 S. 1 50	- <i>Treculiana</i> . . . . .	2 —
		<i>Wigandia caracasana</i> . . . . .	20 Gr. 2 —	- <i>Whipplei</i> . . . . .	1 —

## Samen von Wasserpflanzen.

	M. Pf.		M. Pf.		M. Pf.
<i>Alisma sinensis</i> . . . . .	à Port. — 50	<i>Cyperus vegetus</i> . . . . .	20 Gr. — 50	<i>Nymphaea flavovirens</i> . . . . .	100 S. 1 —
<i>Ceratopteris thalictroides</i> , Wasserfarn . . . . .	à Port. — 50	<i>Nelumbium album</i> und flore pleno . . . . .	10 S. 3 —	- <i>gigantea</i> . . . . .	2 50
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	— 50	- <i>luteum</i> u. fl. pl. . . . .	2 —	- <i>odorata</i> . . . . .	1000 S. 3 —
- <i>cylindrostachys</i> . . . . .	5 Gr. 2 50	- <i>macrorrhizum</i> u. <i>roseum</i> fl. pl. . . . .	3 —	- <i>scutifolia</i> . . . . .	1 50
- <i>dives</i> . . . . .	1 —	- <i>rubrum</i> fl. pl. u. <i>speciosum</i> . . . . .	3 —	<i>Oriza sativa</i> . . . . .	20 Gr. 1 —
- <i>flabelliformis</i> . . . . .	1 —	<i>Nuphar lutea</i> . . . . .	20 Gr. 1 50	<i>Pontederia cordata</i> . . . . .	1 —
- <i>Iria</i> . . . . .	1 —	<i>Nymphaea alba</i> . . . . .	100 S. 1 —	<i>Sagittaria sagittaeifolia</i> . . . . .	1 —
- <i>myriostachys</i> . . . . .	— 50	- <i>ampla</i> . . . . .	2 —	<i>Thalia dealbata</i> . . . . .	— 50
- <i>natalensis</i> . . . . .	— 50	- <i>capensis</i> . . . . .	1000 S. 1 —	<i>Trapa natans</i> . . . . .	100 S. 4 —
- <i>Papyrus</i> (Papierstaude) . . . . .	à Port. 1 —	- <i>coerulea</i> . . . . .	1 —	<i>Victoria regia</i> , frisch . . . . .	10 S. 3 —

## Palmen-Samen.

	M. Pf.		M. Pf.
<i>Areca madagascariensis</i> . . . . .	100 S. 2 —	<i>Phoenix fariuifera</i> . . . . .	100 S. 5 —
- <i>rubra</i> . . . . .	1000 S. 15 M. 2 —	- <i>humilis</i> . . . . .	7 50
<i>Caryota urens</i> . . . . .	4 —	- <i>leonensis spinosa</i> . . . . .	4 50
<i>Chamaerops arborea</i> . . . . .	3 —	- <i>pumila</i> . . . . .	4 50
- <i>argentea</i> . . . . .	6 —	- <i>reclinata</i> . . . . .	4 50
- <i>excelsa</i> . . . . .	1000 S. 6 M. — 80	- <i>sahariensis picta nigra</i> . . . . .	7 50
- <i>macrophylla</i> . . . . .	15 —	- <i>sylvestris</i> . . . . .	4 50
- <i>Martiana</i> . . . . .	20 —	- <i>tenuis</i> . . . . .	4 50
- <i>humilis</i> . . . . .	à Kil. 5 M. 1 —	- <i>tomentosa</i> . . . . .	5 —
- <i>macrocarpa</i> . . . . .	2 —	<i>Pritchardia filamentosa</i> . . . . .	2 50
- <i>melanocantha</i> . . . . .	6 —	<i>Sabal Adansoni</i> . . . . .	1000 S. 10 —
<i>Cocos plumosa</i> . . . . .	20 —	- <i>princeps</i> . . . . .	1000 30 M. 100 S. 4 —
- <i>Romanzoffiana</i> . . . . .	20 —	<i>Thrinax argentea</i> . . . . .	2 —
<i>Corypha australis</i> . . . . .	3 50		
<i>Euterpe edulis</i> . . . . .	7 50		
<i>Latania borbonica</i> (Livistonia sinensis) . . . . .	à Kil. 7 50		
<i>Pandanus utilis</i> , 100 Früchte, jede mit 3—8 Keimen . . . . .	5 —		
<i>Phoenix canariensis</i> . . . . .	100 S. 3 —		
- <i>dactylifera</i> . . . . .	à Kil. 10 M. 2 —		

Ich erhalte öfter im Jahre Zusendungen von Palmen-Samen und bin gern bereit, auf Wunsch jedesmal nach Ankunft frischer Samen Offerte zu machen und bitte deshalb diejenigen meiner Abnehmer, welche solche Offerten wünschen, mir dies wissen zu lassen.

## Farrne für's Warm- und Kalthaus.

	M. Pf.		M. Pf.
100 Sorten . . . . .	à 1 starke Port. 10 —	12 Sorten . . . . .	à 1 starke Port. 1 —
50 - . . . . .	5 —	Gemischt . . . . .	25 Port. 2 —
25 - . . . . .	2 50	12 Sorten Baumfarrne . . . . .	à 1 starke Port. 3 —

## Gehölz-Samen.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können. — Eine Garantie der Keimkraft kann nicht übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt darauf verwandt, nur frische keimfähige Samen zu versenden.

<b>Coniferen.</b>					
	20 Gr. M. Pf.	<i>Cedrus Deodara robusta</i> . . . . .	100 S. 4 —	<i>Cryptomeria Lobbi</i> . . . . .	1 —
<i>Araucaria brasiliensis</i> (im Frühjahr) . . . . .	100 S. 5 —	- <i>Libani</i> (Ceder vom Libanon) . . . . .	10 Zapfen 1 50	<i>Cunninghamia sinensis</i> . . . . .	1 —
- <i>imbricata</i> (im Sommer) . . . . .	6 —	- <i>reiner Same</i> . . . . .	à Kil. 18 M. — 60	- <i>glauca</i> . . . . .	3 —
<i>Callitris quadrivalvis</i> (Thuja articulata) . . . . .	75	- <i>atlantica</i> (argentea) . . . . .	15 — — 50	<i>Cupressus Bedfordi</i> . . . . .	— 60
<i>Cedrus Deodara</i> , reiner Same . . . . .	1 —	<i>Cephalotaxus Fortunei</i> . . . . .	18 — — 60	- <i>Benthami</i> . . . . .	1 —
		<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	7 — — 20	- <i>Corneyana</i> . . . . .	1 50
				- <i>funbris</i> . . . . .	à Kil. 20 M. — 60



	20 Gr. M. Pf.
<b>Cupressus glauca (lusitanica) pendula</b>	1 —
- Goveniana	1 —
- Knightiana eleg.	1 —
- <b>Lawsoniana</b> , à Kil. 16 M.	50 —
- glauca	75 —
- Mc. Nabiana	1 —
- macrocarpa, à Kil. 36 M.	1 —
- majestica	1 —
- nepalensis pendula	1 —
- sempervirens horizontalis, à Kil.	2 50
- pyramidalis (fastigiata)	2 50
- Tournefortii	4 —
- torulosa	60 —
- Whitleyana, à Kil. 10 M.	30 —
<b>Gingko</b> , siehe Salisburia.	
<b>Juniperus</b> Cabiancae (Visiani)	1 50
- communis 100 Kil. 30 M. à Kil.	50 —
- cupressiformis	1 —
- excelsa, à Kil.	7 50
- expansa	1 —
- Gossantheana, à Kil.	20 —
- japonica	1 —
- Lycia (phoenicea), à Kil.	4 —
- macrocarpa	5 —
- oxycedrus	3 —
- Sabina, import. Same	4 —
- virginiana	3 —
- pyramidalis	10 —
<b>Larix europaea</b> (Lerchenbaum)	
- I. Qual. 10 Kil. 300 M.	3 50
- dahurica	2 —
- sibirica	2 —
<b>Libocedrus decurrens</b> , à Kil. 60 M.	1 50
<b>Pinus</b> Abies (Duroi), Weiss- oder Edel-	
- tanne 100 Kil. 100 M., à Kil.	1 50
- amabilis, à Kil. 60 M.	1 50
- americana alba	25 — 60
- austriaca 100 Kil. 300 M. à Kil.	3 50
- balsamea, schön vollkommen	21 —
- Benthamiana (ponderosa), à Kil. 60 M.	1 50
- Bolanderi	3 —
- canadensis, à Kil. 28 M.	75 —
- canariensis	15 — 50
- Cembra, Zübelkiefer, 100 Kil.	50 —
- concolor, prachtvoll	3 50
- contorta	2 —
- Coulteri, à Kil. 45 M.	1 20
- Douglassi	75 — 2 —
- flexilis	2 —
- Fremontiana	1 50
- grandis	2 —
- halepensis, à Kil.	6 —
- Inops, à Kil. 15 M.	50 —
- insignis	40 — 1 —
- Jeffreyi	50 — 1 50
- Lambertiana	30 — 80
- Laricio (corsica)	9 — 30
- Llaveana	2 —
- Mertensiana	2 50
- Menziesi	2 —
- monophylla	2 —
- montana, à Kil.	4 —
- monticola	2 —
- muricata	2 50
- nobilis	2 50
- Nordmanniana, schön, à Kil.	15 —
- Paroliana, 10 Zapfen mit Samen	3 —
- Parryana	2 —
- Picea (Duroi), Fichte oder Roth-	
- tanne 100 Kil. 150 M., à Kil.	2 —
- Pichta (sibirica), à Kil. 40 M.	1 —
- Pinea, Nusskiefer, à Kil.	2 —
- Pinaster (maritima)	
- 100 Kil. 60 M.	80 —
- Pinsapo, à Kil. — M.	1 —
- Pumilio, aus Sibirien	50 —
- rigida, à Kil. 40 M.	1 —
- Sabiniana	21 — 60

	20 Gr. M. Pf.
<b>Pinus Schrenki</b> , à Kil. 60 M.	1 50
- Strobis, Weihmuthskiefer, à Kil.	10 —
- excelsa, à Kil. 30 M.	80 —
- sylvestris, Weiss-Föhre od. Kiefer	
- 100 Kil. 350 M., à Kil.	4 —
- Torreyana	1 50
- tuberculata	1 80
- Williamsoni	2 50
<b>Podocarpus Maki</b> , 100 S.	3 —
<b>Retinospora leptoclada</b>	3 50
- obtusa	2 50
- pisifera	3 —
- plumosa aurea	4 —
- squarrosa	4 —
<b>Salisburia adiantifolia</b> (Ginkgo biloba)	
- à Kil. 8 M.	20 —
<b>Sciadopitys verticillata</b>	1 50
<b>Sequoia sempervirens</b>	60 —
<b>Taxodium</b> (Cupressus) distichum, impor-	
- tirtir Samen à Kil.	6 —
<b>Taxus baccata</b> , reiner Samen	6 —
- erecta	1 —
- Dovastoni	1 —
- hibernica	1 —
<b>Thuja aurea vera</b> , à Kil. 15 M.	50 —
- compacta	15 — 50
- gig. Craigiana	60 — 1 50
- Lobbiana	2 50
- meldonensis	1 —
- nepalensis	50 —
- occidentalis, reiner Samen à Kil.	12 —
- orientalis	3 —
- pyramidalis	8 —
- Warreana (plicata)	2 50
<b>Torreya californica</b> , à Kil. 25 M.	75 —
<b>Wellingtonia gigantea</b> (Sequoia)	
- à Kil. 90 M.	2 50

## Laubhölzer.

<b>Acacia Julibrissin</b> , à Kil.	4 —
- Farnesiana	4 —
<b>Acer atropurpureum</b>	40 —
- campestre 100 Kil. 70 M. à Kil.	1 —
- Negundo 100 - 75 -	1 —
- nigrum	50 —
- platanoides 100 Kil. 50 M., à Kil.	70 —
- Pseudoplat. 100 - 50 -	70 —
<b>Aesculus Hippocastanum</b> , 100 Kil.	15 —
- rubicunda, à Kil.	2 50
<b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum	
- 100 Kil. 90 M. à Kil.	1 20
<b>Alnus glutinosa</b> (Roth-Erle)	
- 100 Kil. 100 M. à Kil.	1 50
- incana (Berg-Erle)	
- 100 Kil. 150 M. à Kil.	2 —
<b>Amelanchier Botryapium</b>	75 —
<b>Ammodendron Sieversi</b> neue vollblühende	
- Leguminose mit schmalen	
- Blättern und violetten	
- Blumen, 100 S.	1 50
<b>Amorpha fruticosa</b> , à Kil.	2 50
<b>Ampelopsis hederacea</b> , wild. Wein, rei-	
- ner Samen, à Kil.	3 50
<b>Amygdalis communis</b> , süsse Mandeln	
- à Kil.	2 50
<b>Aralia japonica</b> , à Kil.	1 50
- spinosa	1 50
<b>Arbutus andrachne</b>	1 50
- Unedo, à Kil.	4 —
<b>Aristolochia Sipho</b> , reiner Samen 100 S.	1 50
<b>Atraphaxis lanceolata</b> , 1000 S.	5 —
<b>Aucuba japonica</b> var., 100 -	3 —
<b>Azalea pontica</b>	1 50
- Ghent'sche Sorten in prachtvoll.	
- Farbenspiel	3 —
<b>Benthamia fragifera</b> , à Kil.	9 —
<b>Berberis aquifolia</b> (Mahonia)	7 —
- Beali (Mahonia)	60 —

	20 Gr. M. Pf.
<b>Berberis canadensis</b>	30 —
- dulcis	60 —
- fascicularis (Mahonia), à Kil.	9 —
- heteropoda, Früchte gross, blau,	
- essbar	1 80
- integerrima	1 —
- repens (Mahonia), à Kil.	7 50
- vulgaris, in Beeren	1 —
- reiner Samen	3 —
- fol. purpureis	40 —
<b>Betula alba</b> (Birke) 100 K. 60 M., à K.	80 —
- papyrifera	60 —
- lenta	75 —
<b>Bignonia Catalpa</b> , à Kil.	2 50
- radicans, à Kil. 25 M.	60 —
<b>Broussonetia papyrifera</b> , à Kil.	12 —
<b>Budleya Lindleyana</b> , à Kil.	12 M. — 40
- curvifolia	1 50
<b>Bupleurum fruticosum</b> , à Kil.	8 —
<b>Buxus sempervirens</b> , rein	4 —
<b>Callicarpa americana</b>	30 —
<b>Calycanthus aurantiacus</b>	1 50
- grandiflorus	50 —
- praecox, à Kil. 10 M.	30 —
<b>Caragana arborescens</b> , à Kil.	5 —
- frutescens grandifl.	2 —
- jubata, seltener interessanter	
- Strauch aus Ost-Sibirien	
- 1000 S. 10 M., 100 S.	1 50
- microphylla	2 50
- pygmaea, 100 S.	1 —
<b>Carpinus Betulus</b> (Hain-Buche)	
- 100 Kil. 50 M., à Kil.	75 —
<b>Ceanothus azureus grandifl.</b>	75 —
- americanus	75 —
- Gloire de Versailles, reiner Samen	1 50
- Président Réveil	1 50
- Theodor Fröbel	1 50
<b>Celastrus scandens</b>	1 50
<b>Ceratonia Siliqua</b> , Johannisbrod à Kil.	4 —
<b>Cercis canadensis</b>	5 —
- Siliquastrum	4 —
- fl. carneo	6 —
- fl. albo	6 —
<b>Cistus albidus</b>	50 —
- crispus	50 —
<b>Clematis fusca</b>	1 —
- flammula, à Kil.	5 —
- Vitalba	4 —
- Viticella	5 —
<b>Colutea arborescens</b>	3 50
- frutescens	6 —
<b>Cornus alba</b> var. sibirica	80 —
- mascula, Cornelius-Kirsche à Kil.	3 —
- sanguinea	2 —
<b>Coronilla glauca</b> , à Kil. 6 M.	20 —
<b>Corylus Avellana maxima</b> , langfrüchtig	
- à Kil.	4 —
- Avellana maxima, rundfrüchtig à K.	4 —
<b>Cotoneaster buxifolia</b>	6 —
- himalayensis	1 —
- laxiflora	1 —
- microphylla, à Kil.	9 —
- Simonsi	1 —
<b>Crataegus coccinea</b> , à Kil.	3 —
- subvillosa	6 —
- crus galli	3 —
- glabra (Photinia)	5 —
- glandulosa rotundifolia	6 —
- Oxyacantha (Weissdorn)	
- 100 Kil. 40 M., à Kil.	50 —
- pyracantha (Mespilus)	3 —
- sanguinea	6 —
<b>Cydonia japonica</b> , 1000 S.	7 50
- sinensis	1 50
- vulgaris (Quittenkern), à Kil.	5 —
<b>Cytisus Laburnum</b> , à Kil. 2 M.	10 —
- pendulus	1 —
- spinosus	75 —



	20 Gr. M. Pf.		20 Gr. M. Pf.		20 Gr. M. Pf.
<i>Cytisus triflorus</i> . . . . .	75	<i>Morus nigra</i> . . . . .	à Kil. 7 M. — 20	<i>Rubus crataegifolius</i> . . . . .	100 S. 1 —
<i>Daphne Gnidium</i> . . . . .	1 —	<i>Myrtus communis</i> . . . . .	à Kil. 5 —	- canadensis . . . . .	à Port. — 50
- <i>Laureola</i> . . . . .	1 —	- <i>tarentina</i> . . . . .	à Kil. 16 M. — 50	- <i>idaea</i> , Himbeeren . . . . .	— 50
- <i>Mezereum</i> . . . . .	à Kil. 25 M. — 75	<i>Olea hispanica</i> , Olive, schwarze . . . . .	à Kil. 4 —	- <i>Kittanini</i> . . . . .	2 —
<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . . .	— 50	- <i>oblonga</i> , grüne . . . . .	2 —	<i>Ruscus aculeatus</i> . . . . .	à Kil. 4 —
- <i>Fortunei</i> . . . . .	— 80	- <i>nigra</i> , kleine schwarze . . . . .	3 —	- <i>racemosus</i> . . . . .	8 —
<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> . . . . .	3 —	<i>Paeonia arborea</i> . . . . .	4 —	<i>Sambucus Ebulus</i> . . . . .	2 —
<i>Evonymus europaeus</i> . . . . .	à Kil. 2 —	<i>Paliurus aculeata</i> . . . . .	à Kil. 2 —	- <i>lacinata</i> . . . . .	à Kil. 10 M. — 30
- japonicus, siehe Topfgewächse.		<i>Paulownia imperialis</i> . . . . .	4 —	- <i>nigra</i> . . . . .	à Kil. 2 —
<i>Fagus sylvatica</i> (Roth-Buche) . . . . .	100 Kil. — M., à Kil. —	<i>Periploca graeca</i> . . . . .	1 —	- <i>racemosa</i> . . . . .	2 50
<i>Fraxinus excelsior</i> (Esche) . . . . .	100 Kil. 30 —	<i>Philadelphus coronarius</i> . . . . .	— 60	<i>Schinus molle</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
- <i>pendula</i> . . . . .	à Kil. 1 —	- <i>grandiflorus</i> . . . . .	— 60	<i>Sophora japonica</i> . . . . .	à Kil. 2 —
- <i>Ornus</i> (Manna) . . . . .	2 —	<i>Photinia serrulata</i> . . . . .	à Kil. 5 M. — 20	- <i>pendula</i> . . . . .	4 —
- <i>potamophylla</i> , neu . . . . .	— 30	<i>Phylliraea angustifolia</i> . . . . .	à Kil. 4 —	<i>Sorbus aucuparia</i> 100 Kil. 50 M. . . . .	— 75
<i>Gleditschia inermis</i> . . . . .	à Kil. 4 M. — 20	- <i>latifolia</i> . . . . .	4 —	<i>Spartium junceum</i> . . . . .	2 —
- <i>horrida</i> . . . . .	à Kil. 10 M. — 30	<i>Pistacea Terebinthus</i> (Terpentinbaum) . . . . .	à Kil. 3 —	- <i>linifolium</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30
- <i>triacanthos</i> 100 K. 90 M., à K. 1 —		- <i>Lentiscus</i> . . . . .	à Kil. 5 —	- <i>scoparium</i> 100 Kil. 80 M., à Kil. 1 —	
<i>Glycine frutescens</i> . . . . .	— 30	<i>Platanus macrophyllus</i> . . . . .	3 —	<i>Spiraea alba</i> . . . . .	5 Gr. 1 50
- <i>sinensis</i> . . . . .	100 S. 4 50	- <i>occidentalis</i> 100 Kil. 75 M. . . . .	1 —	- <i>ariaefolia</i> . . . . .	1 —
<i>Glycyrrhiza echinata</i> . . . . .	1 —	- <i>laciniata</i> . . . . .	6 —	- <i>carpinifolia</i> . . . . .	2 —
<i>Gymnocladus canadensis</i> . . . . .	— 40	- <i>orientalis</i> 100 Kil. 75 M. . . . .	1 —	- <i>carnea</i> . . . . .	3 —
<i>Halesia tetraptera</i> . . . . .	à Kil. 6 —	<i>Potentilla fruticosa grandiflora</i> à Port. — 50		- <i>callosa</i> (Fortunei) r. Sam. . . . .	— 50
<i>Halimodendron argenteum</i> . . . . .	4 50	<i>Prunus Cerasus</i> , Kirschkerne . . . . .	à Kil. 1 50	- <i>alba</i> . . . . .	1 —
<i>Haplophylla Sieversii</i> . . . . .	1 50	- <i>domestica</i> , Zwetschenkerne . . . . .	— 50	- <i>glabra</i> . . . . .	1 —
<i>Hedera Helyx</i> , Epheu . . . . .	à Kil. 1 50	- <i>Lauro-cerasus</i> . . . . .	3 —	- <i>semperflorens</i> . . . . .	1 50
- <i>hybernica</i> . . . . .	— 30	- <i>lusitanica</i> . . . . .	3 —	- <i>chamaedrifolia</i> . . . . .	3 —
- <i>Roegneriana</i> . . . . .	— 30	- <i>Mahaleb</i> , Weichsel . . . . .	2 —	- <i>ulmifolia</i> . . . . .	3 —
<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt à Kil. 2 50		- <i>Myrobalana</i> . . . . .	1 50	- <i>confusa</i> . . . . .	1 50
- <i>fl. pleno</i> à Kil. 8 M. — 30		- <i>Padus</i> . . . . .	4 50	- <i>Douglasi</i> . . . . .	— 80
<i>Hippophae rhamnoides</i> . . . . .	à Kil. 8 M. — 30	- <i>spinosa</i> (Schlehe) . . . . .	1 —	- <i>laevigata</i> . . . . .	5 Gr. — 50
<i>Hypericum calycinum repens</i> . . . . .	1 50	- <i>virginiana</i> . . . . .	5 —	- <i>Nobleana</i> . . . . .	1 —
<i>Ilex Aquifolium</i> , in Beeren . . . . .	à Kil. 2 50	<i>Ptelea trifoliata</i> . . . . .	6 —	- <i>oblongifolia</i> . . . . .	5 Gr. 1 —
- <i>fol. argenteis variegatis</i> . . . . .	6 —	<i>Pyrus baccata cerasiformis</i> . . . . .	à Port. — 50	- <i>opulifolia</i> . . . . .	1 —
- <i>fol. aureis</i> . . . . .	6 —	- <i>communis</i> (Birnerne) . . . . .	à Kil. 10 —	- <i>pachystachys</i> . . . . .	5 Gr. 1 —
<i>Indigofera dosna</i> . . . . .	— 60	- <i>Malus</i> (Apfelkerne) . . . . .	5 —	- <i>salicifolia</i> . . . . .	1 —
<i>Jasminum fruticans</i> . . . . .	à Kil. 5 —	<i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . .	3 50	- <i>bethlemensis</i> . . . . .	1 —
<i>Juglans americana nigra</i> 100 Nüsse . . . . .	1 50	<i>Rhododendron</i> Catawbiense, Hybriden, prachtvoll . . . . .	4 —	- <i>Billardieri</i> . . . . .	1 —
- <i>regia</i> 1000 Nüsse . . . . .	7 50	- <i>caucasicum luteum</i> , neu, bildet einen flachen breiten Busch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blumen . . . . .	5 —	- <i>Lenneana</i> . . . . .	1 —
<i>Kalmia latifolia</i> , reiner Samen . . . . .	1 50	- <i>ponticum</i> , Varietäten . . . . .	— 80	- <i>speciosa</i> . . . . .	à Port. — 50
<i>Koeleruteria paniculata</i> . . . . .	à Kil. 2 50	- <i>extra Qualität</i> . . . . .	1 —	<i>Stachyurus praecox</i> . . . . .	à Kil. 4 50
<i>Laurus</i> , siehe Topfgewächse.		<i>Rhus Cotinus</i> . . . . .	à Kil. 12 M. — 40	<i>Sterculia platanifolia</i> . . . . .	à Kil. 4 —
<i>Leycesteria formosa</i> . . . . .	1 50	- <i>coriaria</i> . . . . .	à Kil. 2 —	<i>Symphoricarpus racemosus</i> à Kil. 6 M. — 20	
<i>Ligustrum japonicum</i> . . . . .	à Kil. 2 —	- <i>typhina</i> . . . . .	3 —	<i>Syringa vulg.</i> , viele Varietäten gemischt in Schoten . . . . .	à Kil. 3 —
- <i>sinense</i> , schön . . . . .	— 60	<i>Ribes nigrum</i> , schwarze Johannisbeere . . . . .	2 —	- <i>alba</i> , in Schoten . . . . .	6 —
- <i>vulgare</i> , zu Hecken . . . . .	à Kil. 2 —	- <i>rubrum</i> , Johannisbeere, holländische süsse rothe . . . . .	— 50	- <i>Gloire de Moulins</i> . . . . .	1 —
<i>Liquidambar styraciflua</i> , r. S. . . . .	2 —	- <i>holländische weisse</i> . . . . .	1 —	- <i>rubra</i> in Schoten . . . . .	— 30
<i>Liriodendron tulipifera</i> . . . . .	à Kil. 3 —	- <i>grosse Kirsch</i> . . . . .	1 —	<i>Tamarix rosea</i> . . . . .	1 Gr. — 50
- <i>flava</i> . . . . .	4 —	- <i>sanguineum</i> . . . . .	à Port. — 50	- <i>Pallasi</i> . . . . .	20 Gr. 1 50
<i>Lonicera caprifolium</i> . . . . .	à Kil. 6 M. — 20	- <i>fl. albo</i> . . . . .	— 50	<i>Tilia americana macrophylla</i> . . . . .	à Kil. 6 —
- <i>Ruprechtiana</i> . . . . .	à Kil. 10 M. — 30	<i>Robinia Decaisniana</i> . . . . .	1 —	- <i>argentea</i> . . . . .	6 —
- <i>tatarica</i> , gemischt . . . . .	à Kil. 10 M. — 30	- <i>Pseudo-Acacia</i> 100 K. 100 M. à K. 1 20		- <i>pendula</i> . . . . .	7 —
- <i>xylosteum</i> . . . . .	— 40	- <i>monophylla</i> . . . . .	— 60	- <i>europaea grandifolia</i> . . . . .	1 50
<i>Maclura aurantiaca</i> , für Hecken . . . . .	à Kil. 9 —	- <i>pyramidalis</i> . . . . .	— 60	- <i>parvifolia</i> . . . . .	1 50
<i>Magnolia grandiflora</i> . . . . .	à Kil. 9 M. — 30	<i>Rosa Beggeriana</i> . . . . .	100 S. 1 —	<i>Ulex europaeus</i> . . . . .	2 50
- <i>Mayardensis</i> . . . . .	— 75	- <i>canina</i> . . . . .	100 Kil. 50 M., à Kil. — 60	<i>Ulmus campestris</i> 100 Kil. M. . . . .	1 50
- <i>Alexandrina</i> . . . . .	100 S. 3 —	- <i>cinnamomea</i> . . . . .	à Port. — 50	<i>Viburnum Lantana</i> . . . . .	2 —
- <i>Lennée</i> . . . . .	7 50	- <i>Fedschenkoana</i> , neue russische Species . . . . .	2 —	- <i>Obulus</i> (Schneeball) . . . . .	2 —
- <i>Soulangeana</i> . . . . .	2 50	- <i>platyacantha</i> . . . . .	100 S. 1 50	- <i>Tinus</i> . . . . .	2 —
- <i>macrophylla</i> . . . . .	2 —	- <i>rubrifolia</i> . . . . .	à Port. — 50	- <i>Veitchi</i> . . . . .	— 80
- <i>Yulan</i> . . . . .	2 50	- <i>livida</i> . . . . .	100 S. — 50	<i>Virgilia lutea</i> . . . . .	2 —
<i>Mahonia</i> siehe Berberis.				<i>Vitex Agnus castus</i> . . . . .	à Kil. 3 —
<i>Mandevilla suaveolens</i> , Schlingpfl. . . . .	1 —			<i>Weigelia amabilis</i> . . . . .	3 50
<i>Melia Azederach</i> . . . . .	à Kil. 1 50			- <i>arborea grandiflora</i> . . . . .	4 50
<i>Mespilus germanica</i> . . . . .	15 —			- <i>versicolor</i> . . . . .	4 50
- <i>Pyracantha</i> (Crataegus) . . . . .	3 —			<i>Wistaria chinensis</i> (Glycine) 100 S. 4 50	
<i>Morus alba</i> (Maulbeere) . . . . .	5 —				

## Blumenzwiebeln und Knollen.

	à 10 St. M. Pf.		à 10 St. M. Pf.		à 19 St. M. Pf.
<i>Achimenes</i> (in Knollen), 100 St. in 10 Sorten . . . . .	5 —	<i>Agapanthus umbellatus</i> fol. varieg. . . . .	6 —	<i>Anemonen</i> , gef., schöner Rommel, 100 St. . . . .	2 —
- in Rommel . . . . .	100 St. 1 20	<i>Amaryllis formosissima</i> . . . . .	3 —	- gef. neue scharlachrote in vielen Nüancen . . . . .	100 St. 5 —
<i>Adonis vernalis</i> . . . . .	3 —	- <i>purpurea</i> (Vallota) . . . . .	8 —	- 100 Stück in 25 Sorten mit Namen . . . . .	6 50
- <i>pyrenaica</i> , neu . . . . .	à St. — 80	- <i>reticulata</i> . . . . .	15 —	- einfache chines. immerblühende, bester Rommel 100 St. . . . .	1 60
<i>Agapanthus umbellatus</i> . . . . .	4 —	- <i>Tettaui</i> . . . . .	15 —		
- <i>albus</i> . . . . .	6 —	- <i>vittata</i> in Rommel . . . . .	15 —		
		<i>Amorphophallus Rivieri</i> . . . . .	5 —		



	à 10 St. M. Pf.		à 10 St. M. Pf.		à 10 St. M. Pf.
<b>Anemonen</b> , einfache scharlachrothe chines.	100 St. 1 60	<b>Galanthus nivalis</b> , Schneeglöckchen	1000 St. 10 M. 100 St. 1 20	<b>Lilium dahuricum</b>	4 —
<b>Anthericum racemosum</b>	3 —	- fl. pleno gefüllt	100 St. 4 —	- excelsum	4 —
- lineare fol. arg. marg.	4 —	- plicatus, blüht oft	100 St. 8 —	- lancifolium album	7 —
<b>Asclepias tuberosa</b>	3 50	- schon im Februar	100 St. 8 —	- roseum, stark	3 50
<b>Begonia boliviensis</b>	1 50	<b>Georginen</b> , Prachts. (Topfknöllchen)	100 St. 8 —	- rubrum, blühbar	3 50
- August Buchner	3 —	mit Namen und Charakteristik	4 —	- tigrinum	1 20
- Chelsoni	1 50	- 100 St. in 50 Sorten mit Namen	30 —	Andere Sorten im Blumenzwiebel-	
- Froebeli	2 50	<b>Gesneria longiflora</b>	4 —	Verzeichniss, welches auf Wunsch	
- Hermannii	3 —	- refulgens	3 —	franco zugesandt wird.	
- Sedeni	1 50	<b>Gladiolus brenchleyensis</b>	100 St. 5 —	<b>Medeola asparagoides</b> , hübsche Ampel-	
- Rex Hybriden	4 —	- floribundus, stark	6 —	pflanze	2 50
<b>Boussingaultia basseloides</b>	1 50	- gandavensis, in prachtvollem		<b>Moraea (Pardanthus) chinensis</b>	1 50
<b>Caladium antiquorum</b>	4 —	Rommel, stark, 100 St.	6 —	<b>Oorchideen</b> , 10 einheimische Sorten Erd-	
- metallicum	5 —	- 25 St. in Sorten m. Namen	5 —	orchideen	à 2 St. 1 50
<b>Calla aethiopica</b> , Zimmerpflanze	4 —	- 10 der neueren französischen		<b>Oxalis esculenta</b>	100 St. 1 50
<b>Canna</b>	100 St. in 10 Sorten 15 —	Prachtsorten	à 1 St. 4 —	<b>Paeonia herbacea (chinensis) gef.</b>	
- in Rommel	100 St. 10 —	- psittacinus	6 —	100 St. in 25 Sorten 25 —	
<b>Clivia cyrtanthiflora</b>	à St. 2—5 —	<b>Gloxinia</b> in prachtvollem Rommel		10 - - 10 - 2 50	
- miniata, sehr schön	2—5 —	100 St. 15 M. 2 —		100 - - Rommel 15 —	
<b>Colchicum speciosum</b>	7 50	- 10 Stück in 10 der schönsten		- tenuifolia fl. pl.	5 —
<b>Corydalis nobilis</b>	3 —	grossblumigen Sorten	4 —	<b>Pilogyne suavis</b> , Knollen	2 50
<b>Crinum purpurescens</b>	à St. 2 50	<b>Griffinia</b> Blumenavia, aus der Kolonie		<b>Polyanthus tuberosus</b> , gefüllte Tuberosen	
- scabrum	3 50	Blumenau, Brasilien	15 —	100 St. 30 —	
<b>Cyclamen africanum (macroph.)</b>	2 50	- hyacinthina	15 —	<b>Ranunkeln</b> beste, gefüllte, holländische	
- Atkinsi (ibericum)	5 50	<b>Hoteya japonica (Spiraea)</b>	2 —	in Rommel	100 St. 1 20
- coum vernum	4 —	<b>Hyacinthus amethystinus</b>	5 —	100 St. in 25 Sorten 6 —	
- europaeum, schön	100 St. 8 —	- candicans	5 —	- gefüllte, türkische	
- graecum	3 50	<b>Iris germanica</b> , 10 St. in 10 Srt. à 1 St.	1 50	100 St. in 5 - 5 —	
- hederacifolium album	5 —	- in Rommel	100 St. 8 —	- asiaticus superbissimus	100 St. 8 —
- rubrum	5 —	- iberica	4 —	<b>Richardia albo maculata</b>	2 50
- neapolitanum	4 —	- pumila, dunkelblau	100 St. 8 —	<b>Salvia patens</b>	2 50
- persicum, kleine	2 50	- hellblau	8 —	<b>Schizostilis coccinea</b>	100 St. 8 —
- stärkere, blühbare	4 —	- gelb	8 —	<b>Tigridia (Ferraria) pavonia</b>	1 —
- repandum	4 —	- in Rommel	5 —	- pavonia conchiflora	1 50
- syriacum, mit schöngezeichneten		- reticulata	2 50	- speciosa	1 20
Blättern reichblühend	2 —	<b>Lilium auratum</b>	20 —	<b>Tricyrtis hirta</b> , aus Japan	1 50
<b>Diclytra spectabilis</b> , stark	100 St. 12 —	- colechicum (Scovitzianum), stark		<b>Tritoma uvaria grandiflora</b>	3 50
- formosa	2 50	blühbar	8 —	<b>Tritonia aurea</b>	100 St. 10 —
<b>Eucomis punctata</b>	4 —			<b>Tydaea</b>	5 Sorten à 2 St. 1 —
				<b>Veltheimia viridiflora</b>	6 —

## Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen. Erhielten auf der **Hamburger Ausstellung** eine bronzene Medaille, in London ein **Certificate of Merit** und in Cöln 1875 die bronzene Medaille  
In Bündeln von je 100 Stück, unter 100 Stück nicht abgebar.

	1000 Stück M. Pf.		1000 Stück M. Pf.
<b>Etiquetten</b> , 7 Cm. lang	1 20	<b>Stäbe</b> , 30 Cm. lang	2 20
- 10 -	1 50	- 45 -	3 25
- 13 -	2 —	- 60 -	4 50
- 16 -	2 40	- 75 -	6 25
- 18 -	2 90	- 90 -	9 —
- 21 -	3 50	- 1 M. 5 Cm. lang	12 —
- 23 -	4 50	- 1 - 20 -	15 —
- 30 -	6 —	- 1 - 35 -	20 —
- 47 -	12 —	- 1 - 50 -	25 —
<b>Pfahl-Etiquetten</b> , 60 Cm. lang, für Baumschulen, Ständen etc.		<b>Georginenpfähle</b> , 1 M. 20 Cm. lang	100 Stück 7 —
100 Stück	5 —	- 1 - 50 -	9 —
<b>Etiquetten mit Oese</b> zum Anheften an Bäume, Sträucher und		- 1 - 90 -	12 —
andere Pflanzen. Kleine 9 Cm. lange	2 25	- 2 - 20 -	15 —
Grosse 13 -	4 50	<b>Feines Bindebast</b> (westindisches)	100 Kil. M. à Kil. 2 —
<b>Grosse Signir-Etiquetten</b> zum Anheften an Ballots etc.	100 St. 2 —	<b>Raffia</b> , ein ausgezeichnetes Bindematerial zu Veredlungen etc.	
<b>Nelkenhaken</b> , zum Absenken der Nelken etc.	2 —	lässt sich in die feinsten Faden theilen	à Kil. 6 —
<b>Rosenhaken</b> , zum Niederlegen der Rosen	100 St. 1 —	Muster von obigen Etiquetten und Stäben stehen auf Verlangen	
<b>Etiquetten-Tinte</b> , auf Holz zu schreiben	à Flacon 40 —	gern zu Diensten, billigst berechnet.	

## Tuffsteine oder Tropfsteine

zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. 6. M. incl. Emballage, in Waggon von 5000 Kil. 200 M.  
frei ab Bahnhof Erfurt.



# Beeren-Sträucher, starke tragbare, verzweigte Pflanzen.

## Johannisbeeren, rothe.

100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 10 M.

Bonum magnum. Cerise rouge. Du Canada. Fertile de Bertin. Gondouin rouge. Holländische rothe. Imperial rouge. Macrocarpa Prinz Albert. Red Current. Rouge d'Angers. Queen Victoria.

## Weisse.

100 Stück in 5 Sorten meiner Wahl 10 M.

Attractor. Blanc transparent. Cerise blanc. Fertile blanc. Gondouin blanc. Holländische weisse. Imperial blanc.

## Schwarze.

100 Stück meiner Wahl 10 M.

Black Naples, gelbfrüchtige. Ogdens black. Queen Victoria.

## Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von 1—1½ Meter hoch, 10 Stück 8 M.

## Doppel-Veredlungen,

Johannis- und Stachelbeeren auf einem Stamm, 10 St. 15 M.

## Himbeeren,

Wunder der 4 Jahreszeiten, rothe. Paragon, sehr grosse rothe. Fastolf, grosse rothe, 100 Stück 6 M. In Rummel 100 Stück 4 M.

## Erdbeeren,

grossfrüchtige, in 20 guten Sorten	100 Stück 2 M. 50 Pf.
- in Rummel	- 1 - 20 -
Monats-Erdbeeren, weisse ohne Ranken	- 1 - — -
- rothe ohne Ranken	- 1 - — -
- Gloire de St. Genis, rothe mit Ranken	- 1 - 50 -
- Blanche d'Orleans, weisse mit Ranken	- 1 - 50 -

## Wein-Reben „frei von Reblaus.“

100 Stück in 10 frühesten Sorten 15 M. 100 Stück in Rummel, frühe Sorten 10 M.

## Spargel-Pflanzen.

	M. Pf.		M. Pf.
Connovers Colossal, ausgezeichnete amerikanische Sorte.		Erfurter Riesen-, 2jährige starke	1000 St. 20 —
2jährige, 1000 St. 30 —			100 - 2 50
Cultur-Anweisung gratis.			

## Heide-Erde, Moor-Erde,

ganz vorzügliche Qualität, unentbehrlich zur Aussaat feinerer Blumen- und Topfgewächs-Samen.  
100 Kil. incl. Emballage 4 M.

## Empfehlenswerthe Garten-Zeitschrift:

# Hannoversche Gartenbau-Zeitung,

Centralorgan für die Provinz Hannover,

redigirt unter Mitwirkung wissenschaftlicher Autoritäten und practischer Gärtner von Dr. Oehlkers, erscheint in Monatsheften von 1½—2 Bogen zum jährlichen Abonnementspreise von 6 Mark frei ins Haus.

Der Inhalt ist praktischer Natur, bestimmt für Gärtner und Laien.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung an.

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spät zu Händen kommt, ersuche ich, ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszuschreiben, da ich ihnen Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

Das grosse en detail-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint im Januar.  
Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint Ende Juli jeden Jahres, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Detail-Catalog gebe 20 und 10% Rabatt.

Erfurt, im Januar 1880.

Friedrich Adolph Haage jun.



Das große an detail-reicher und Pflanzen-Verzeichniß erscheint im Januar.  
Das Blumen-Verzeichniß erscheint Ende Juli jeden Jahres auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem  
Detail-Verzeichniß gebe 20 und 10% Rabatt.

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniß  
erst spät zu Händen kommt, ersuche ich, ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszusprechen, da ich  
ihnen Preisermäßigungen, wo solche stattgefunden, angeheben lasse.

### Bestellungen nimmt jede Buchhandlung an.

Der Inhalt ist praktischer Natur, bestimmt für Gärtner und Laien.  
Monatshefte von 12, 2 Bogen zum jährlichen Abonnementspreise von 6 Mark bei ins Haus.  
Lehrt unter Mitwirkung wissenschaftlicher Autoritäten und praktischer Gärtner von Hrn. Oehlkers, erscheint in  
deutsch-englischer Sprache.

## Hannoversche Gartenbau-Zeitung.

Empfehlenswerthe Garten-Zeitschrift.

### Heide-Erde, Moor-Erde.

100 Kilo mit Eisen No. 1 M.  
ganz vorzügliche Qualität, geeignet für alle Arten von Heide- und Moor-Erden.

Colony-Planten-Kultur.

M. 10.

### Spargel-Pflanzen.

M. 10.  
1000 Stk. 20.  
1000 Stk. 20.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.  
Wein-Reben, frei von Schädlingen.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Trübsen.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.  
Grosse Trübsen, in 20 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Himbeeren.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.  
Wunder der 4 Jahreszeiten, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Hoppel-7-er-Reihen.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Schwarze.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Welsche.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

### Johannisbeeren, rotte.

100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo, 100 Stück in 10 Kisten, jedes 10 Kilo.

## Beeren-Sträucher, starke tragbare, verzweigte Pflanzen.